

REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Departamento de Encuestas

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006

Study Documentation

September 5, 2016

Metadata Production

Metadata Producer(s)	Departamento de Encuestas , Oficina Nacional de Estadística , Documentador
Production Date	September 26, 2010
Version	
Identification	DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0

Table of Contents

Overview	4
Scope & Coverage	5
Producers & Sponsors	5
Sampling	6
Data Collection	7
Data Processing & Appraisal	8
Accessibility	10
Rights & Disclaimer	11
Files Description	12
Hogar-2006	12
Miembros-2006	12
Historia de nacimientos-2006	12
Variables List	14
Hogar-2006	14
Miembros-2006	17
Historia de nacimientos-2006	51
Variables Description	53
Hogar-2006	54
Miembros-2006	96
Historia de nacimientos-2006	379

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006 (ENHOGAR 2006)

Overview	
Type	Other Household Survey [hh/oth]
Identification	DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0
Series	<p>El país requiere conocer la situación de la niñez para evaluar su progreso hacia las metas planteadas en la Cumbre Mundial sobre la Infancia y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para poder reorientar su política de desarrollo social y económico, toda vez que la inversión en la niñez es la mejor garantía de progreso en el futuro.</p> <p>Para este propósito, es necesario desarrollar una encuesta especializada sobre los diferentes aspectos relacionados con la niñez desde antes de su nacimiento hasta su paso a la mayoría de edad, a fin de contar con información confiable y oportuna, por cuanto no existe un sistema regular de información estadística que suministre información de manera continua. Una encuesta de similar naturaleza fue desarrollada en el año 2000 por el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM).</p> <p>La Oficina Nacional de Estadística (ONE), de la República Dominicana, ha instaurado un programa de encuestas de hogares denominado Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), orientado a recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas sociales, económicos y ambientales, en cuyo marco se llevó a cabo la presente investigación.</p> <p>La ONE tiene en la actualidad la capacidad suficiente para desarrollar encuestas a nivel nacional, pues cuenta con la experiencia fresca de haber efectuado en el año 2005 una encuesta de carácter multipropósito (ENHOGAR 2005) sobre seguridad ciudadana, uso de tecnologías de información y algunos indicadores de las metas del milenio, cuyos resultados fueron difundidos en diciembre del 2005.</p> <p>Asimismo, el Secretariado Técnico de la Presidencia ha solicitado información fiable y actual para evaluar la situación de la niñez con miras a la elaboración del informe que el país debe presentar en el marco de la reunión que se desarrollará en las Naciones Unidas para ese fin en el año 2007.</p> <p>Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) tiene un programa de apoyo para las encuestas MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys) que permite brindar asistencia a los países de la región latinoamericana.</p>

Abstract

Para dar seguimiento al programa de encuestas de hogares denominado Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), orientado a recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas sociales, económicos y ambientales, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), de la República Dominicana llevó a cabo en el año 2006 la ENHOGAR 2006.

Esta encuesta constituye un paso importante en el momento en que la ONE asume su rol como institución encargada de producir y difundir datos relevantes, que constituyan el insumo básico para formular planes y programas de desarrollo en las distintas áreas de la problemática social de la población y de las condiciones de vida de los hogares.

El objetivo general de la ENHOGAR 2006 es generar un conjunto de indicadores actualizados a nivel nacional y para subgrupos de población de la República Dominicana sobre la situación de la mujer, la niñez y la adolescencia para el año 2006, considerando la fase de gestación, nacimiento, infancia y juventud.

La metodología de esta encuesta permitió recoger información acerca de 16 indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); proporciona información actualizada y confiable para el país sobre los niveles actuales de mortalidad, el conocimiento y uso de métodos de planificación familiar y fuentes de obtención, la salud materno-infantil y la nutrición.

La ENHOGAR 2006 tiene cobertura a nivel nacional. Los niveles de inferencia de los resultados alcanzan además el total urbano; total rural; los siguientes cuatro estratos: Ciudad de Santo Domingo, otras ciudades de más de 100 mil habitantes, resto urbano y rural; y las 10 regiones de planificación.

Los medio de difusión de la ENHOGAR 2006 son a través de publicación impresa, publicación digital (CD) y base de datos en línea a través de la página Web de la ONE (www.one.gob.do).

Kind of Data	Encuesta por muestreo (ssd)
Unit of Analysis	Los hogares y las personas que son miembros permanentes de los hogares de la República Dominicana, con excepción de los habitantes de las islas menores.

Scope & Coverage

Scope

-Característica de las viviendas y los hogares de los niños, niñas y adolescentes.

-Acceso de la niñez y la adolescencia a la educación.

-Acceso a la salud por parte de la madre y la niñez.

-Niveles de desnutrición infantil.

-Medio Ambiente.

-Fecundidad y salud reproductiva.

-Conocimiento, actitudes y prácticas femeninas frente al VIH/SIDA.

Keywords	Mujer, Adolescente, Niño, Materiales, Matrimonio, Ocupacion, VIH, SIDA, Familia, Miebros del hogar, Parentesco, Educación, Año de instrucción, Nivel de instrucción, Trabajo, Emigración, Años cumplidos, Combustible, Alumbrado, Agua, Discapacidad
-----------------	--

<u>Time Period(s)</u>	2006
------------------------------	------

<u>Countries</u>	REPÚBLICA DOMINICANA
-------------------------	----------------------

Geographic Coverage

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2006) tiene cobertura a nivel nacional. Los niveles de inferencia de los resultados alcanzan además el total urbano y total rural, los siguientes cuatro estratos: Ciudad de Santo Domingo, otras ciudades de más de 100 mil habitantes, resto urbano y rural; y las 10 regiones de planificación.

Universe

Todos los miembros permanentes de los hogares de la viviendas particulares en República Dominicana.

Producers & Sponsors

Primary Investigator(s)	OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas
Other Producer(s)	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) , Naciones Unidas , Apoyo técnico
Funding Agency/ies	Presupuesto Nacional ONE , Financiamiento parcial Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) , Financiamiento parcial

Other Acknowledgment(s)	Alberto Padilla Trejo , Consultor de la ONE , Banco Mundial Mario Gutiérrez Sardán , Consultor de la ONE , Banco Mundial Ladys Ortiz , Consultor de la ONE , Asesora Internacional
--------------------------------	--

Sampling

Sampling Procedure

Diseño de la muestra

El marco muestral empleado corresponde al Registro de Viviendas que sirvió de base para los Censos de Población y Vivienda del año 2002 efectuado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). De este marco, una muestra de 1,900 Unidades Primarias de Muestreo (UPM's) fue actualizada para la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2005), y la misma se constituye en la Muestra Maestra para la ENHOGAR 2006.

La investigación se realizó sobre la base de una muestra de 10,950 hogares seleccionados de manera aleatoria.

Para los fines de esta encuesta, se considera que el grado de aglomeración de la población tiene una correlación positiva con las condiciones de vida de la población en general y de la niñez, la adolescencia y la mujer en particular.

Por esta razón se han considerado los siguientes 4 estratos:

- 1) Ciudad de Santo Domingo, constituido por el Distrito Nacional y la parte urbana de la provincia de Santo Domingo, a excepción de los Municipios de Guerra y Boca Chica.
- 2) Otras ciudades de más de 100 mil habitantes estimados al año 2005, que son las siguientes: Santiago de los Caballeros, San Cristóbal, La Vega, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, La Romana e Higüey.
- 3) Resto urbano. Son los centros poblados correspondientes a las cabeceras de los Municipios o Distritos Municipales.
- 4) Rural. Son las áreas pobladas que no corresponden a las cabeceras de los Municipios y Distritos Municipales.

La muestra es bietápica, siendo las Unidades Primarias de Muestreo (UPM's) las denominadas áreas de supervisión en la organización del Censo de Población y Vivienda del 2002. La selección en la primera etapa corresponde al 50% de las UPM's seleccionadas en la ENHOGAR 2005, la cual se conocerá como la muestra maestra. Las unidades secundarias de muestreo son las viviendas dentro de las UPM's seleccionadas en la primera etapa. Las viviendas fueron seleccionadas en segmentos compactos cuidando de no visitar aquellas que hubieran sido entrevistadas en la ENHOGAR 2005. En las viviendas seleccionadas se entrevistaron a todas las mujeres en edad fértil y a sus hijos. Se tomaron 10 viviendas por UPM's en el área urbana y 15 en el área rural.

La muestra es ponderada, es decir, considera probabilidades de selección que pueden diferir de hogar a hogar, en función del tamaño de la población en las diferentes etapas de selección y de la composición demográfica de los hogares.

Deviations from Sample Design

Hogares 0.04

Miembros del hogar 0.01

Response Rate

En la zona nacional urbana nacional se presentó una tasa de no respuesta del 4,9%, mientras que en la zona rural la misma fue de 1,9%.

Weighting

Se construyeron tres juegos de factores de ponderación, uno para viviendas, otro para mujeres de 12 a 49 años y otro para menores de 18 años.

Para el cálculo de factores de ponderación para viviendas la cadena de probabilidades estuvo constituida por dos elementos: la probabilidad de selección de la Unidad Primaria de Muestreo (UPM), y la probabilidad de selección de la vivienda en la UPM.

Para el cálculo de los factores de ponderación para mujeres y para menores de 18 años, los ponderadores para vivienda fueron afectados por las mujeres o los menores encontrados en las viviendas de cada UPM.

La probabilidad de selección de la UPM correspondió al cociente del número de viviendas existentes en el marco del VIII Censo de Población y Vivienda para esa UPM, dividido entre el total de viviendas del marco dentro de cada estrato y provincia. La probabilidad de selección de la vivienda dentro de la UPM se obtuvo dividiendo el total de la carga de viviendas que correspondía a esa UPM (10 en la zona urbana y 15 en la zona rural), entre el total de viviendas ocupadas encontradas en el registro de viviendas efectuado por los equipos de campo.

La probabilidad total se obtuvo multiplicando las probabilidades de UPM y de viviendas. Un primer factor de expansión fue obtenido tomando el inverso de la probabilidad total determinada antes. Este factor de expansión se aplicó a todas las viviendas de la muestra para obtener una aproximación al total de viviendas de cada estrato y provincia. Se aplicó luego un factor de ajuste para que los factores de expansión repliquen el total de viviendas de cada estrato y provincia, y que en consecuencia se asegure que la muestra reproduzca la distribución geográfica de la población. La aplicación de este ponderador distribuye la muestra efectiva en valores correspondientes a la distribución poblacional.

Como resultados se lograron 3 juegos de factores de ponderación para cada UPM, el primero para las viviendas, el segundo para las mujeres y el tercero para los menores. Estos factores son parte de las bases de datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR).

Data Collection

Data Collection Dates	Capacitación: start 2006-04-20 Capacitación: end 2006-04-28 Prueba piloto: start 2006-05-11 Prueba piloto: end 2006-05-12 Recolección de los datos: start 2006-05-18 Recolección de los datos: end 2006-07-15 Procesamiento de datos: end 2006-11-12
Time Period(s)	Immigración y emigración internacional: start 2001-04-18 Immigración y emigración internacional: end 2006-05-18 Características económicas: start 2006-07-11 Características económicas: end 2006-07-15 Características económicas: end 2006-07-15 Educación: end 2006-07-18 Defunciones: end 2006-07-18 Características de la vivienda y el hogar: start 2006-07-18 Características de la vivienda y el hogar: end 2006-07-18 Características de la mujer: start 2006-07-18 Características de la mujer: end 2006-07-18
Data Collection Mode	Cara a Cara (f2f)

Questionnaires

Los cuestionarios fueron desarrollados tomando como referencia los modelos básicos de la MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys), de la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2005) y de la Encuesta de Fuerza de Trabajo (ENFT) que realiza el Banco Central, y son de tipo semiestructurado.

Están diseñados de forma impresa para una entrevista cara a cara y ser completado por el entrevistador.

Se utilizaron 3 cuestionarios:

- Vivienda y hogar, el cual contiene la información muestral, las características de las viviendas y las características de los miembros del hogar.
- Mujer de 12 a 49 años, el cual contiene información sobre la mujer y sus hijos.
- Persona menor de 18 años, el cual contiene información personal de todos los niños y niñas y jóvenes de esta edad.

Los cuestionarios fueron discutidos con UNICEF y con representantes de instituciones vinculadas con la niñez, la adolescencia y la mujer. Se validaron en un grupo focal y en una prueba de campo.

Data Collector(s)	Oficina Nacional de Estadística (ONE) , Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
--------------------------	--

Supervision

Los niveles de supervisión fueron:

1. De la gerencia al supervisor nacional.
2. Del supervisor nacional a los supervisores de equipos. El supervisor nacional tenía a su cargo la función de hacer cumplir los lineamientos presentados desde la oficina.
3. Del supervisor del equipo de entrevistadores a cada entrevistador. El supervisor de equipo realizó dos reentrevistas por entrevistadores en cada Unidad Primaria de Muestreo (UPM).

Data Processing & Appraisal

Data Editing

i) Codificación

La codificación estuvo limitada a las menciones de las alternativas "otros" que tuvieran cierta significación, pues casi todo el cuestionario constó de preguntas precodificadas.

ii) Digitación

El procesamiento fue realizado de manera casi paralela a la operación de campo, empleando un sistema inteligente de entrada de datos, CSPro, con consistencia preliminar simultánea a la digitación. Fue elaborado por una consultora internacional de amplia experiencia en este tipo de programa. Se hizo una doble digitación de todos los cuestionarios con el fin de controlar los errores de digitación.

Para la depuración y edición final de los datos y la generación de los cuadros de este informe se utilizaron los programas CSPro y SPSS.

El procesamiento se inició con los cuestionarios operados en la primera semana de trabajo de campo, casi con el levantamiento de la información.

El equipo estuvo constituido por un encargado de la entrada de datos, miembros del equipo del Departamento de Encuestas, un asistente de control, 12 digitadores y dos codificadores. El período de trabajo era de lunes a sábados.

El trabajo consistió en las siguientes actividades:

-Registro de paquetes de cuestionarios correspondientes a cada Unidad Primaria de Muestreo (UPM) recibidos en el centro de cómputo, y revisión de la integridad de los cuestionarios, es decir que tuvieran la cantidad que correspondía, de acuerdo al diseño de la muestra.

- Asignación de las UPM's a los digitadores.

Primera digitación.

- Asignación de las UPM's para segunda digitación a un digitador diferente al de la primera entrada.

Segunda digitación.

-Comparación de las bases de datos de primera y segunda digitación de cada UPM y emisión de un listado de discrepancias.
-Determinación de la respuesta correcta verificando el cuestionario. Al inicio esta actividad fue realizada por el segundo digitador, pero luego se puso a un personal especial para aligerar el proceso de entrada de datos.
-Corrección de las bases de datos en el archivo del digitador que hubiera cometido el error.
- Nueva comparación de las bases de datos corregidas y nueva corrección cuando fuera necesario.
- Validación de los cuestionarios sin errores de digitación y grabado en la computadora por el encargado de la entrada de datos.

Al final del proceso de digitación se identificaron las menciones de las alternativas "otro" que correspondían a categorías existentes en el cuestionario y se hicieron las modificaciones pertinentes. En pocos casos se tuvo que crear categorías nuevas para considerar las menciones que tuvieran cantidades significativas.

Posteriormente se hizo una depuración de datos considerando relaciones lógicas entre las variables y análisis de frecuencias y tabulaciones cruzadas.

Existe una base de datos definitiva en el formato CPro y en el formato SPSS v11.5

iii) Depuración de datos y codificación

La depuración de datos consistió en análisis de frecuencias, tabulaciones cruzadas de variables relacionadas entre ellas, análisis de valores extremos.

Las inconsistencias encontradas en las bases de datos fueron verificadas con los cuestionarios, lo que permitió recuperar buena parte de información y detectar que aún con doble digitación no se controlan por completo los errores. En este caso se empleó un control de los años más altos de estudio tomando en cuenta la edad.

iv) Tabulación

Para futuros análisis de la información y la generación de tabulados se dispone de las bases en SPSS. Los principales indicadores cuentan con sus correspondientes intervalos de confianza y errores estándares.

Other Processing

El trabajo de campo se realizó en 2 meses, del 18 de mayo al 15 de julio de 2006. Se trabajó con 10 equipos constituidos por:

- Una supervisora;
- Una antropometrista y consistenciadora de datos; y
- 4 entrevistadoras.

Los informantes fueron:

- Jefe del hogar o una persona adulta que fuera residente permanente del hogar, para la información referida al hogar y a sus miembros.
- La madre o tutora de los niños y niñas que habitaban en el hogar. A falta de la madre o tutora la información se solicitó al padre o tutor de los niños y niñas.
- Los niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años.

La toma de medidas antropométricas fue efectuada en paralelo por la antropometrista. La capacitación se efectuó en 2 fases: En la primera fase, durante 6 días, se desarrollaron sesiones en sala donde se discutieron los fundamentos y la forma de operar con las preguntas, y además se hicieron entrevistas a personas invitadas. Los 2 últimos días fueron dedicados a prácticas de campo para que las entrevistadoras se familiarizaran con el cuestionario y desarrollaran sus habilidades, también para que las supervisoras identificaran el grado de desempeño de las aspirantes. Al finalizar esta fase, se seleccionaron las participantes de mejor rendimiento para continuar con la capacitación.

La segunda fase, de 3 días, fue dedicada a la toma de medidas antropométricas. Para este fin, se coordinó con centros de albergue infantil para poder realizar las prácticas. En esta fase se tuvo el concurso de especialistas del sector salud.

Estimates of Sampling Error

Coeficiente de variación: Mujeres

- Asistencia durante el parto en centro de salud	0.01
- Cuidados prenatales	0.00
- Uso de anticonceptivos	0.01
- Matrimonios antes de los 18 años	0.02
- Conocimiento sobre la transmisión del VIH	0.03
- Actitudes sobre personas que tienen VIH	0.03
- Mujeres que se hicieron el examen de VIH	0.01
- Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo	0.01

Coeficiente de variación: menores de 5 años

- Desnutrición Infantil	0.09
- Cuidados buscados en caso de sospecha de pulmonía	0.06
- Tratamientos de antibiótico	0.06
- Tuvo diarrea en las últimas dos semanas	0.05
- Reccio TRO o incremento de líquido y continuó comiendo	0.07
- Apoyo para el aprendizaje	0.05
- Certificado	0.02

Other Forms of Data Appraisal

La información obtenida en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2006) puede compararse con la proveniente de otras fuentes como el censo nacional de población y vivienda del 2002 y la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) del 2002.

Accessibility

Access Authority	Oficina Nacional de Estadística , 809-682-7777 , info@one.gov.do
Contact(s)	Francisco Cáceres Ureña (Gerencia de Censos y Encuestas) , 809-682-7777 EXT. 242 , francisco.caceres@one.gob.do Germania Estévez Then (Departamento de Encuestas) , 809-682-7777 EXT. 263 , germania.estevez@one.gov.do Salomón Hernández (Departamento de Encuestas) , 809-682-7777 EXT. 263 , salomon.hernandez@one.gov.do

Confidentiality

La Ley No. 5096 de Estadísticas y Censos Nacionales establece en el artículo No. 12 que los datos e informes estadísticos que provienen de particulares son confidenciales y solo pueden ser utilizados para preparar las estadísticas nacionales, en consecuencia nuestro portal solo ofrece resúmenes globales sobre las estadísticas públicas preparadas por las instituciones que conforman en Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Las únicas informaciones individualizadas en nuestro portal, son las que tienen por finalidad garantizar el acceso directo del público a la información del Estado, en cumplimiento a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (ley No.200-04) promulgada en fecha 28/07/2004.

Conforme a lo establecido en la ley, los registros contenidos en los microdatos están disponibles para los usuarios que lo soliciten.

Access Conditions

El portal de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) ofrece libre acceso a los servicios de descarga de archivos, publicaciones y contenidos, sin embargo, para acceder a los servicios de la Tienda Virtual de la ONE, usted necesita registrarse.

Los servicios de descarga de archivos, publicaciones y los contenidos en nuestro portal son abiertos a todo el público. No obstante, cuando menores de edad requieren algún servicio de la tienda virtual y/o desean hacer uso de los servicios que demandan la recopilación de datos personales por parte de la ONE a través del Portal, deben obtener permiso previo y/o estar acompañados de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables de los actos realizados por los menores a su cargo.

La ONE dispone de herramientas, políticas y procedimientos en el ámbito de la gestión de tecnología de información, que nos permiten garantizar la seguridad de sus transacciones en nuestra Tienda Virtual. Usted debe considerar en minimizar el impacto de los riesgos de seguridad cuando realice sus transacciones a través de una computadora.

El uso de la base de datos por parte de los usuarios se considera importante por lo que para fácil manejo de la misma es suministrada en Excel con las variables consideradas que pueden ser visibles por ellos, manteniendo la confidencialidad de algunas informaciones. En Excel los usuarios pueden consultar las informaciones a su conveniencia. Cada una de las variables son debidamente nombradas y detalladas.

Citation Requirements

La base de datos es de uso público, siempre que se cite la Oficina Nacional de Estadística (ONE) como generadora de la información

Rights & Disclaimer

Disclaimer

La base de datos es de uso público, siempre que se cite la Oficina Nacional de Estadística (ONE) como generadora de la información.

Copyright

Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Files Description

Dataset contains 3 file(s)

Hogar-2006	
# Cases	0
# Variable(s)	94
File Structure	Type: relational Key(s): UPM (UPM (Número del Conglomerado)), VIVIEN (Número de la Vivienda en la Muestra)
File Content Contiene información de las variables a nivel de vivienda y hogar.	
Producer Oficina Nacional de Estadística (ONE).	
Version Versión 3 final para diseminación de datos.	
Processing Checks Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo técnico del Departamento de Encuesta.	
Missing Data Para las variables donde no se reportó información se digitó "9" de acuerdo a la cantidad de dígitos que contenía la variable.	

Miembros-2006	
# Cases	0
# Variable(s)	746
File Structure	Type: relational Key(s): UPM (UPM), VIVIEN (Número de la vivienda en la muestra), plinea (Número de línea)
File Content Contiene información a nivel personas de la ENHOGAR 2006.	
Producer Oficina Nacional de Estadística (ONE).	
Version Version 3 final para diseminación de datos.	
Processing Checks Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo técnico.	
Missing Data Para las variables donde no se reportó información se digitó "9" de acuerdo a la cantidad de dígitos que contenía la variable.	

Historia de nacimientos-2006	
# Cases	0
# Variable(s)	39
File Content	

Contiene una lista completa de todos los nacimientos que ha tenido la mujer, de acuerdo al orden de los nacimientos, independientemente de la condición de sobrevivencia es decir, que el hijo/a esté vivo o muerto en el momento actual.

Producer

Oficina Nacional de Estadística.

Version

Versión 3 para diseminación.

Processing Checks

Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo técnico, tales como la doble digitación de los cuestionarios y la concistenciación de las variables que el equipo definió como críticas por su frecuencia de errores.

Missing Data

Para las variables donde no se reportó información se digitó "9" de acuerdo a la cantidad de dígitos que contenía la variable.

Variables List

Dataset contains 879 variable(s)

File Hogar-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	REGION	Regiones	discrete	character-2	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
2	PROVI	Provincia	discrete	character-2	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
3	ESTRATO	Estrato	discrete	character-1	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
4	UPM	UPM (Número del Conglomerado)	discrete	character-4	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
5	VIVIEN	Número de la Vivienda en la Muestra	discrete	character-3	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
6	Tipov	Tipo de registro	discrete	character-1	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
7	hvivreg	Número de la Vivienda en el Registro	continuous	numeric-4.0	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
8	hzona	Zona de residencia	discrete	numeric-1.0	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
9	hmunic	Municipio	discrete	numeric-2.0	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
10	hsecc	Sección	discrete	numeric-2.0	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
11	hbarrio	Barrio	continuous	numeric-3.0	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
12	hpolig	Polígono	discrete	numeric-3.0	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
13	harea	Area	discrete	numeric-3.0	0	0	Datos provenientes del diseño muestral
14	hdia	Día de la entrevista	discrete	numeric-2.0	0	0	Información de fecha de la entrevista.
15	hmes	Mes de la entrevista	discrete	numeric-1.0	0	0	Información de fecha de la entrevista.
16	hano	Año de la entrevista	discrete	numeric-4.0	0	0	Información de fecha de la entrevista.
17	hentrev	Código del entrevistador	continuous	numeric-3.0	0	0	Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
18	hsuperv	Código de supervisor	continuous	numeric-3.0	0	0	Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
19	hresult	Resultado de la entrevista de hogar	discrete	numeric-1.0	0	0	Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
20	hinform	Respondente del cuestionario del Hogar	discrete	numeric-2.0	0	0	Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
21	hmiembro	Número de miembros del hogar	discrete	numeric-2.0	0	0	-
22	hmujere	Total de Mujeres elegibles	discrete	numeric-1.0	0	0	Total de mujeres elegibles.
23	hmiemb18	Total de niños menores de 18 años	discrete	numeric-1.0	0	0	Total de niños menores de 18 años
24	hdigita	Digitador	continuous	numeric-2.0	0	0	-
25	hintc	Fecha de la entrevista (CMC)	discrete	numeric-4.0	0	0	-
26	hhweight	Factores de ponderación de hogar	continuous	numeric-7.0	0	0	Datos provenientes del diseño de muestral.
27	hhindf	Índice de pobreza (factor con 5 decimales implícitos)	continuous	numeric-7.0	0	0	Índice de condiciones de pobreza

File Hogar-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
28	hhquint	Quintiles de riqueza	discrete	numeric-1.0	0	0	Quintiles de riqueza.
29	p3001	Tipo de vivienda	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuál es el tipo de esta vivienda?
30	p3002	Material principal de las paredes	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuál es el material de construcción predominante en las paredes?
31	p3003	Material principal del techo	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuál es el material de construcción predominante en el techo?
32	p3004	Material principal del piso	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuál es el material de construcción predominante en el piso?
33	p3005	Número de habitaciones en la vivienda	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas habitaciones tiene esta vivienda (la parte que ocupa este hogar) sin incluir cocina ni baños?
34	p3006	Número de habitaciones para dormir	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas de esas habitaciones se utilizan exclusivamente para dormir?
35	p3007	Tipo de combustible usado para cocinar	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuál es el principal combustible que se utiliza en este hogar para cocinar?
36	p3008	Tiene esta casa cuarto de cocinar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene esta vivienda cuarto de cocina?
37	p3009	La cocina esta dentro o fuera de la casa	discrete	numeric-1.0	0	0	¿La cocina está dentro de la casa o fuera de la casa?
38	p3010a	Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: energía tendido eléctrico	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
39	p3010b	Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: planta propia	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
40	p3010c	Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas de gas propano	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
41	p3010d	Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas de kerosene	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
42	p3010e	Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: velas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
43	p3010f	Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas caseras	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
44	p3010g	Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: panel solar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
45	p3010x	Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
46	p3011a	Radio	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
47	p3011b	Nevera	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
48	p3011c	Abanico	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
49	p3011d	Equipo de música	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
50	p3011e	Estufa	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

File Hogar-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
51	p3011f	Lavadora de ropa	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
52	p3011g	Aire acondicionado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
53	p3011h	Televisor	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
54	p3011i	Teléfono fijo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
55	p3011j	Teléfono celular	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
56	p3011k	Computadora	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
57	p3011l	Plancha eléctrica	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
58	p3011m	Calentador de agua	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
59	p3011n	Inversor	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
60	p3011o	Planta eléctrica	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
61	p3011p	Bomba de agua	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
62	p3011q	Carro (automóvil)	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
63	p3011r	Yipeta	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
64	p3011s	Camioneta	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
65	p3011t	Camión	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
66	p3011u	Motor	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
67	p3011v	Bicicleta	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
68	p3011w	Internet	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
69	p3012	Fuente principal de agua para beber	discrete	numeric-2.0	0	0	¿De dónde procede el agua para beber en este hogar?
70	p3013	Fuente principal de agua usada para otros propósitos	discrete	numeric-2.0	0	0	¿De dónde procede el agua para otros fines en este hogar como lavar, cocinar, bañarse y lavarse las manos?
71	p3014	Tiempo para llegar al agua y regresar	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Qué tiempo toma ir al lugar a buscar el agua, y regresar?
72	p3015	Persona que busca el agua	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Qué persona busca el agua para el hogar?
73	p3016	Le dan algún tratamiento al agua de beber	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Le dan en este hogar algún tratamiento al agua de beber?
74	p3017a	Hervir	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más segura?

File Hogar-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
75	p3017b	Usar un filtro de agua	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más segura?
76	p3017c	Agregar cloro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más segura?
77	p3017d	Usan pastillas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más segura?
78	p3017f	Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más segura?
79	p3018	Tipo de servicio sanitario usa este hogar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de servicio sanitario se usa en este hogar?
80	p3019	Lugar donde eliminan las materias fecales	discrete	numeric-1.0	0	0	¿En qué lugar realizan los miembros de este hogar sus necesidades, o cómo eliminan las materias fecales en este hogar?
81	p3020	Eliminación de basura	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cómo eliminan la basura en este hogar?
82	p3021	Cada cuanto tiempo eliminan la basura	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cada cuánto tiempo recogen la basura?
83	p3022	Yodación de sal	discrete	numeric-1.0	0	0	-
84	p3023	Resultado de la entrevista	discrete	numeric-1.0	0	0	-
85	EDJEFE	Educación del jefe	discrete	numeric-1.0	0	0	-
86	EDAJEFE	Edad del jefe	continuous	numeric-2.0	0	0	-
87	SEXJEFE	Sexo del jefe	discrete	numeric-1.0	0	0	-
88	FHOGAR	Factores de ponderación de hogar	continuous	numeric-4.2	0	0	-
89	CALCASA	-	discrete	numeric-1.0	0	0	-
90	HACINAMI..	-	discrete	numeric-1.0	0	0	-
91	GRADSAN	-	discrete	numeric-1.0	0	0	-
92	P2017_ES..	Años de estudios del Jefe de Hogar - CELADE	discrete	numeric-2.0	0	0	-
93	ACCGRUPSEC	-	discrete	numeric-3.0	0	0	-
94	GRUPSEC	-	discrete	numeric-1.0	0	0	-

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	REGION	Regiones	discrete	character-2	0	0	-
2	PROVI	Provincia	discrete	character-2	0	0	-
3	ESTRATO	Estrato	discrete	character-1	0	0	-
4	UPM	UPM	discrete	character-4	0	0	-
5	VIVIEN	Número de la vivienda en la muestra	discrete	character-3	0	0	-
6	TIPOM	Tipo de cuestionario	discrete	character-1	0	0	-

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
7	plinea	Número de línea	discrete	numeric-2.0	0	0	Número de línea del informante.
8	hvivregm	Número de la Vivienda en el Registro	continuous	numeric-4.0	0	0	-
9	hzonam	Zona de residencia	discrete	numeric-1.0	0	0	-
10	hweightm	Factores de ponderación de hogar	continuous	numeric-7.0	0	0	-
11	FHOGARM1	Factores de ponderación de los miembros de hogar/1000000	continuous	numeric-4.2	0	0	-
12	hhindfm	Índice de pobreza (factor con 5 decimales implícitos)	continuous	numeric-7.0	0	0	-
13	hhquintm	Quintiles de riqueza	discrete	numeric-1.0	0	0	-
14	p2002	Parentesco con el jefe de hogar	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuál es el parentesco de (nombre) con el (la) jefe del hogar?
15	p2003	Sexo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(Nombre) es varón o hembra?
16	p2004	Edad	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántos años cumplidos tiene (nombre)?
17	p2005	Estado civil	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Actualmente está (nombre)?
18	p2006	Número de línea de los menores de 18 años	discrete	numeric-2.0	0	0	Encierre en un círculo el número de línea si es menor de 18 años.
19	p2007	Padre vivo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Está vivo el padre biológico de (nombre)?
20	p2008	Dónde vive el padre biológico?	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde vive el padre biológico de (nombre)?
21	p2009	Madre viva	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Está viva la madre biológica de (nombre)?
22	p2010	Dónde vive la madre biológica?	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde vive la madre biológica de (nombre)?
23	p2011	Número de la línea de la madre o persona responsable del menor	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Quién es la madre o la persona responsable de cuidar a este niño(a) o adolescente?
24	p2012	Número de línea de mujer elegible	discrete	numeric-2.0	0	0	Encierre en un círculo el número de línea si es mujer y tiene de 12- 49 años de edad.
25	p200a	Número de línea	discrete	numeric-2.0	0	0	-
26	p2014	Sabe leer y escribir	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Sabe (nombre) leer y escribir?
27	p2015	Alguna vez asistió al colegio	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Alguna vez asistió (nombre) a la escuela o al pre-escolar?
28	p2016	Curso o año de instrucción más alto al que asistió	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuál fue el curso o año de instrucción más alto al que asistió (nombre)?
29	p2017	De qué nivel	discrete	numeric-1.0	0	0	¿De qué nivel?
30	p2018	Aprobó ese curso	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Aprobó(nombre) ese curso o año?
31	p2019	Asiste o asistió al preescolar, escuela o universidad en el año escolar 2004-2005?	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Asistió (nombre) alguna vez al pre-escolar escuela o universidad en el año escolar 2004-2005?
32	p2020	Grado de educación al que asistió	discrete	numeric-1.0	0	0	¿A qué curso o año de instrucción asistió (nombre) en el año escolar 2004-2005?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
33	p2021	Nivel de educación al que asistió	discrete	numeric-1.0	0	0	¿De qué nivel?
34	p2022	Paró los estudios o reprobó el año 2004-2005?	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(Nombre) pasó, reprobó o paró los estudios en el año escolar 2004-2005?
35	p2023	Asiste o asistió al colegio el año escolar (2005-2006)	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Asiste o asistió (nombre) alguna vez al pre-escolar, escuela o universidad en el año escolar 2005-2006?
36	p2024	Grado de educación que asistió el año escolar 2005-2006	discrete	numeric-1.0	0	0	¿A qué curso o año de instrucción asistió (nombre) en el año escolar 2005-2006?
37	p2025	Nivel de educación que asistió el año escolar 2005-2006	discrete	numeric-1.0	0	0	¿De qué nivel?
38	p2026	Días que asistió al colegio en la semana pasada	discrete	numeric-1.0	0	0	En los últimos 7 días ¿Cuántos días asistió (nombre) al pre-escolar, escuela o universidad?
39	p2027	Por qué faltó en esos días?	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Por qué (nombre) faltó en esos días ?
40	p2028	Cuál es el motivo principal por el que no se inscribió?	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuál es el motivo principal por el que no se inscribió?
41	educm	Educación de la madre o tutor	discrete	numeric-1.0	0	0	Educación de la madre o tutor.
42	p2000c	Número de línea del hogar	discrete	numeric-2.0	0	0	Anote aquí los nombres de los miembros del hogar.
43	p2030a	País donde nació	discrete	numeric-4.0	0	0	¿En qué país nació (nombre)?
44	p2030b	Provincia	discrete	numeric-2.0	0	0	¿En qué provincia nació (nombre)?
45	p2030c	Municipio	discrete	numeric-2.0	0	0	¿En qué municipio nació (nombre)?
46	p2031	Número de línea para los de 5 años o más	discrete	numeric-2.0	0	0	CUAL ES LA PREGUNTA A ESTA VARIABLE
47	p2032a	Desde el 2001, País donde vivía	discrete	numeric-4.0	0	0	En (mes de la entrevista), del 2001 ¿En qué país vivía (nombre)?
48	p2032b	Desde el 2001, Provincia donde vivía	discrete	numeric-2.0	0	0	En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En qué provincia vivía (nombre)?
49	p2032c	Desde el 2001, Municipio donde vivía	discrete	numeric-2.0	0	0	En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En qué municipio vivía (nombre)?
50	p2033a	En que mes y año vino a vivir aquí (Año)	discrete	numeric-4.0	0	0	¿En qué año vino (nombre) a vivir a este municipio?
51	p2033b	En que mes y año vino a vivir aquí (Mes)	discrete	numeric-2.0	0	0	¿En qué mes vino (nombre) a vivir a este municipio?
52	p2000d	Número de línea	discrete	numeric-2.0	0	0	-
53	p2035	Trabajó o realizó una actividad económica la semana pasada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Trabajó (nombre) o realizó una actividad económica por lo menos una hora la semana pasada?
54	p2036	Aunque no trabajó la semana pasada ¿tenía algún empleo, negocio o actividad?	discrete	numeric-1.0	0	0	Aunque (nombre) no trabajó la semana pasada ¿tenía algún empleo, negocio o actividad?
55	p2037	Por qué no trabajó la semana pasada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Por qué no trabajó (nombre) la semana pasada?
56	p2038	La semana pasada realizó alguna actividad de ganadería...	discrete	numeric-1.0	0	0	La semana pasada, ¿realizó(nombre) alguna de las siguientes actividades:

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
57	p2039	Buscó trabajo la semana pasada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Buscó (nombre) trabajó la semana pasada o estuvo tratando de establecer su propio negocio, actividad económica o empresa?
58	p2040	Porque no busco trabajo la semana pasada	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Por qué (nombre) no ha buscado trabajo?
59	p2041	Pudiera haber aceptado trabajo si le ofrecieran uno	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Pudiera (nombre) haber aceptado un trabajo la semana pasada si le hubieran ofrecido uno?
60	p2042	Dispone de tiempo para salir a trabajar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dispone (nombre) del tiempo y las condiciones necesarias para salir a trabajar?
61	p2043	Ha trabajado antes?	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Ha trabajado (nombre) antes?
62	mupm	UPM (Número del Conglomerado)	discrete	numeric-4.0	0	0	-
63	mvivien	Número de la Vivienda en la muestra	discrete	numeric-3.0	0	0	-
64	mvivreg	Número de la vivienda en el registro	continuous	numeric-4.0	0	0	-
65	mzona	Zona de residencia	discrete	numeric-1.0	0	0	-
66	mestrato	Estrato	discrete	numeric-1.0	0	0	-
67	mprovi	Provincia	discrete	numeric-2.0	0	0	-
68	mmunic	Municipio	discrete	numeric-2.0	0	0	-
69	msecc	Sección	discrete	numeric-2.0	0	0	-
70	mbarrio	Barrio	continuous	numeric-3.0	0	0	-
71	mpolig	Polígono	discrete	numeric-3.0	0	0	-
72	marea	Area	discrete	numeric-3.0	0	0	-
73	mtipo	Tipo de cuestionario	discrete	numeric-1.0	0	0	-
74	mdia	Día de la entrevista	discrete	numeric-2.0	0	0	-
75	mmes	Mes de la entrevista	discrete	numeric-1.0	0	0	-
76	mano	Año de la entrevista	discrete	numeric-4.0	0	0	-
77	mdigita	Digitador	continuous	numeric-2.0	0	0	-
78	mresult	Resultado de la entrevista individual (2-17)	discrete	numeric-1.0	0	0	-
79	mintc	Fecha de la entrevista (CMC)	discrete	numeric-4.0	0	0	-
80	mweight	Factores de ponderación de mujeres y niños (2-17)	continuous	numeric-7.0	0	0	-
81	MWEIGHTD	Factores de ponderación mujeres y niños/1000000 (2-17)	continuous	numeric-4.2	0	0	-
82	mw1217	Factores de ponderación de mujeres 12-17 (2-17)	continuous	numeric-7.0	0	0	-
83	MW1217MD	Factores de ponderación de mujeres 12-17 /1000000	continuous	numeric-4.2	0	0	-
84	mquint	Quintiles de riqueza (Ninos 2-17)	discrete	numeric-1.0	0	0	-

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
85	p5067a	Como castigo al niño: lo sacude/ jamaquea	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
86	p5067b	Como castigo al niño: lo regaña verbalmente	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
87	p5067c	Como castigo al niño: lo pone hacer algo	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
88	p5067d	Como castigo al niño: le da nalgadas	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
89	p5067e	Como castigo al niño: lo golpea con correa	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
90	p5067f	Como castigo al niño: lo insulta	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
91	p5067g	Como castigo al niño: le da galletas	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
92	p5067h	Como castigo al niño: le golpea con las manos	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
93	p5067i	Como castigo al niño: le golpea con instrumentos	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
94	p5067j	Como castigo al niño: le deja sin comer	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
95	p5067k	Como castigo al niño: lo mira mal	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
96	p5067l	Como castigo al niño: le prohíbe su actividad	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
97	p5067m	Como castigo al niño: le aconseja	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
98	p5067x	Como castigo al niño: Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
99	p5068	Cuál metodo emplea con mayor frecuencia?	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuál de esos métodos emplea con mayor frecuencia con (nombre)?
100	p5069	Frecuencia le da resultado ese castigo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Podría decirme con qué frecuencia le da resultado ese método con (nombre)?
101	p5070a	Cuando se porta bien: lo felicita	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?
102	p5070b	Cuando se porta bien: lo lleva a pasear	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?
103	p5070c	Cuando se porta bien: le compra algo material	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
104	p5070d	Cuando se porta bien: le deja hacer algo que le gusta	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?
105	p5070e	Cuando se porta bien: le abraza	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?
106	p5070f	Cuando se porta bien: nada	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?
107	p5070x	Cuando se porta bien: Otros	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?
108	p5070aa	Se necesita castigar para educar apropiadamente?	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cree usted que para criar y educar a (nombre) apropiadamente, usted necesita castigarle físicamente?
109	p5071a	Problemas: ciego	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
110	p5072a	Causa del problema: ciego	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
111	p5071b	Problemas:Ciego de ambos ojos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
112	p5072b	Causa del problema: ciego de ambos ojos	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
113	p5071c	Problemas: dificultad para ver de día o noche	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
114	p5072c	Causa del problema: dificultad para ver de día o noche	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
115	p5071d	Problemas: sordo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
116	p5072d	Causa del problema: sordo	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
117	p5071e	Problemas: dificultad para oír	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
118	p5072e	Causa del problema: dificultad para oír	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
119	p5071f	Problemas: mudo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
120	p5072f	Causa del problema: mudo	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
121	p5071g	Problemas: habla con dificultad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
122	p5072g	Causa del problema: habla con dificultad	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
123	p5071h	Problemas: limitación para mover las manos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
124	p5072h	Causa del problema: limitación para mover las manos	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
125	p5071i	Problemas: limitación para mover los brazos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
126	p5072i	Causa del problema: limitación para mover los brazos	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
127	p5071j	Problemas: cuando se le dice algo parece entender	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
128	p5072j	Causa del problema: cuando se le dice algo parece entender	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
129	p5071k	Problemas: tiene ataques/ pierde la conciencia	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
130	p5072k	Causa del problema: tiene ataques/ pierde la conciencia	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
131	p5071l	Problemas: aprende como los otros niños de su edad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
132	p5072l	Causa del problema: aprende como los otros niños de su edad	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
133	p5071m	Problemas: retardo mental	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
134	p5072m	Causa del problema: retardo mental	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
135	p5071n	Problemas: autista	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
136	p5072n	Causa del problema: autista	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
137	p5071o	Problemas: parálisis cerebral	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
138	p5072o	Causa del problema: parálisis cerebral	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
139	p5071p	Problemas: Otra limitación	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
140	p5072p	Causa del problema: otra limitación	discrete	numeric-2.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
141	p5071q	Problemas: no tiene limitación	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
142	p5072q	Causa del problema: no tiene limitación	discrete	numeric-1.0	0	0	¿cual fue la causa de ese problema?
143	p5073a	Requiere asistencia para: alimentarse	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?
144	p5073b	Requiere asistencia para: asearse, bañarse	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?
145	p5073c	Requiere asistencia para: movilizarse	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?
146	p5073d	Requiere asistencia para: comunicarse	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?
147	p5073e	Requiere asistencia para: trabajar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?
148	p5073f	Requiere asistencia para: salir del hogar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
149	p5073g	Requiere asistencia para: estudiar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?
150	p5073h	Requiere asistencia para: no requiere asistencia	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?
151	p5073x	Requiere asistencia para: otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?
152	p5074	Ha asistido a escuela especial de discapacidad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Ha asistido (nombre) a alguna escuela especial debido a su discapacidad?
153	p5075	Asiste actualmente a escuela de discapacidad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Asiste actualmente (nombre) a alguna escuela especial debido a su discapacidad?
154	p5077	Últimos siete días realizó actividad por dinero	discrete	numeric-1.0	0	0	En los últimos 7 días ¿realizó (nombre) algunas actividades para conseguir dinero, alimentos o algún pago en especie?
155	p5078a	Actividad: preparar comida	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
156	p5079a	Días a la semana: preparar comida	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
157	p5080a	Cuántas horas en total: preparar comida	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
158	p5078b	Actividad: vender comida	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
159	p5079b	Días a la semana: vender comida	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
160	p5080b	Cuántas horas en total: vender comida	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
161	p5078c	Actividad: limpieza de casas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
162	p5079c	Días a la semana: limpieza de casas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
163	p5080c	Cuántas horas en total: limpieza de casas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
164	p5078d	Actividad: lavado/planchado de ropa	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
165	p5079d	Días a la semana: lavado/planchado de ropa	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
166	p5080d	Cuántas horas en total: lavado/planchado de ropa	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
167	p5078e	Actividad: cuidado de niños o ancianos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
168	p5079e	Días a la semana: cuidado de niños o ancianos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
169	p5080e	Cuántas horas en total: cuidado de niños o ancianos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
170	p5078f	Actividad: escolta de niños para escuela o guardería	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
171	p5079f	Días a la semana: escolta de niños para escuela o guardería	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
172	p5080f	Cuántas horas en total: escolta de niños para escuela o guard	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
173	p5078g	Actividad: escolta de adultos actividades varias	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
174	p5079g	Días a la semana: escolta de adultos actividades varias	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
175	p5080g	Cuántas horas en total: escolta de adultos actividades varias	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
176	p5078h	Actividad: desyerbar, cargar agua o mojar la tierra en el jar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
177	p5079h	Días a la semana: desyerbar, cargar agua o mojar la tierra en	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
178	p5080h	Cuántas horas en total: desyerbar, cargar agua o mojar la tie	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
179	p5078i	Actividad: cuidar animales	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
180	p5079i	Días a la semana: cuidar animales	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
181	p5080i	Cuántas horas en total: cuidar animales	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
182	p5078j	Actividad: trabajar en construcción, mantenimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
183	p5079j	Días a la semana: trabajar en construcción, mantenimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
184	p5080j	Cuántas horas en total: trabajar en construcción, mantenimiento	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
185	p5078k	Actividad: acarreo de agua	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
186	p5079k	Días a la semana: acarreo de agua	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
187	p5080k	Cuántas horas en total: acarreo de agua	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
188	p5078l	Actividad: trabajar en acarreo, empaque o almacen	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
189	p5079l	Días a la semana: trabajar en acarreo, empaque o almacen	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
190	p5080l	Cuántas horas en total: trabajar en acarreo, empaque o almace	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
191	p5078m	Actividad: lavar carros, motocicletas, limpiar vidrios	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
192	p5079m	Días a la semana: lavar carros, motocicletas, limpiar vidrios	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
193	p5080m	Cuántas horas en total: lavar carros, motocicletas, limpiar vid	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
194	p5078n	Actividad: motoconchista, cobrador de guagua	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
195	p5079n	Días a la semana: motoconchista, cobrador de guagua	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
196	p5080n	Cuántas horas en total: motoconchista, cobrador de guagua	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
197	p5078o	Actividad: limpiar zapatos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
198	p5079o	Días a la semana: limpiar zapatos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
199	p5080o	Cuántas horas en total: limpiar zapatos	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
200	p5078p	Actividad: labores agrícolas o pecuarias	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
201	p5079p	Días a la semana: labores agrícolas o pecuarias	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
202	p5080p	Cuántas horas en total: labores agrícolas o pecuarias	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
203	p5078x	Actividad: otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
204	p5079x	Días a la semana: otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
205	p5080x	Cuántas horas en total: otro	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
206	p5081	Para quien realizó esa actividad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Para quien realizó esa actividad (nombre) fundamentalmente?
207	p5082a	Actividad en la casa: preparar comida	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
208	p5083a	Días a la semana: preparar comida	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
209	p5084a	Horas a la semana: preparar comida	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
210	p5082b	Actividad en la casa: vender comidas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
211	p5083b	Días a la semana: vender comidas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
212	p5084b	Horas a la semana: vender comidas	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
213	p5082c	Actividad en la casa: limpieza de casas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
214	p5083c	Días a la semana: limpieza de casas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
215	p5084c	Horas a la semana: limpieza de casas	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
216	p5082d	Actividad en la casa: lavado o planchado de ropa	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
217	p5083d	Días a la semana: lavado o planchado de ropa	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
218	p5084d	Horas a la semana: lavado o planchado de ropa	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
219	p5082e	Actividad en la casa: cuidado de niños ó ancianos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
220	p5083e	Días a la semana: cuidado de niños ó ancianos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
221	p5084e	Horas a la semana: cuidado de niños ó ancianos	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
222	p5082f	Actividad en la casa: escolta de niños para escuela	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
223	p5083f	Días a la semana: escolta de niños para escuela	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
224	p5084f	Horas a la semana: escolta de niños para escuela	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
225	p5082g	Actividad en la casa: escolta de adultos actividades varias	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
226	p5083g	Días a la semana: escolta de adultos actividades varias	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
227	p5084g	Horas a la semana: escolta de adultos actividades varias	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
228	p5082h	Actividad en la casa: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
229	p5083h	Días a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
230	p5084h	Horas a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
231	p5082i	Actividad en la casa: cuidar animales	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
232	p5083i	Días a la semana: cuidar animales	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
233	p5084i	Horas a la semana: cuidar animales	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
234	p5082j	Actividad en la casa: trabajar en construcción,mantenimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
235	p5083j	Días a la semana: trabajar en construcción,mantenimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
236	p5084j	Horas a la semana: trabajar en construcción,mantenimiento	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
237	p5082k	Actividad en la casa: acarreo de agua	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
238	p5083k	Días a la semana: acarreo de agua	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
239	p5084k	Horas a la semana: acarreo de agua	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
240	p5082l	Actividad en la casa: trabajar en acarreo,empaque o almacen	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
241	p5083l	Días a la semana: trabajar en acarreo,empaque o almacen	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
242	p5084l	Horas a la semana: trabajar en acarreo,empaque o almacen	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
243	p5082m	Actividad en la casa: limpiar zapatos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
244	p5083m	Días a la semana: limpiar zapatos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
245	p5084m	Horas a la semana: limpiar zapatos	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
246	p5082n	Actividad en la casa: labores agrícolas o pecuarias	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
247	p5083n	Días a la semana: labores agrícolas o pecuarias	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
248	p5084n	Horas a la semana: labores agrícolas o pecuarias	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
249	p5082x	Actividad en la casa: otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
250	p5083x	Días a la semana: otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
251	p5084x	Horas a la semana: otro	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
252	p5082o	Actividad en la casa: ninguna actividad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
253	p5083o	Días a la semana: ninguna actividad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
254	p5084o	Horas a la semana: ninguna actividad	discrete	numeric-3.0	0	0	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
255	p5085a	Horas a la semana dedica a: asistencia a clase	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a
256	p5085b	Horas a la semana dedica a: actividades curriculares/ extracu	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
257	p5085c	Horas a la semana dedica a: tareas, revision de clases	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
258	p5085d	Horas a la semana dedica a: estudios adicionales	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
259	p5085e	Horas a la semana dedica a: otras actividades de aprendizaje	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
260	p5085f	Horas a la semana dedica a: leer libros	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
261	p5085g	Horas a la semana dedica a: leer periodicos	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
262	p5085h	Horas a la semana dedica a: ver television	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
263	p5085i	Horas a la semana dedica a: ver programas de videos	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
264	p5085j	Horas a la semana dedica a: escuchar musica	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
265	p5085k	Horas a la semana dedica a: uso de computadora	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
266	p5085l	Horas a la semana dedica a: uso de internet	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
267	p5085m	Horas a la semana dedica a: visitar la biblioteca	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
268	p5085n	Horas a la semana dedica a: horas de sueño en la noche	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
269	p5085o	Horas a la semana dedica a: horas de sueño en el día	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
270	p5085p	Horas a la semana dedica a: participar en actividades religi	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
271	p5085q	Horas a la semana dedica a: practicar deportes	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
272	p5085r	Horas a la semana dedica a: estar con los amigos en la calle	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
273	mresultm	Resultado de la entrevista individual (Mujeres 12-49 años)	discrete	numeric-1.0	0	0	-

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
274	p4002	Condición de la informante (mujeres 12-49 años)	discrete	numeric-1.0	0	0	Condición de la Informante.
275	mweightm	Factores de ponderación de mujeres y niños (Mujeres 12-49)	continuous	numeric-7.0	0	0	-
276	mweighmd	Fator de ponderación mujeres 12-49 años	continuous	numeric-4.2	0	0	Datos provenientes del diseño muestral.
277	mw1217m	Factores de ponderación de mujeres 12-17	continuous	numeric-7.0	0	0	-
278	mw1217d	Factor de ponderación mujeres 12-17 /1000000	continuous	numeric-4.2	0	0	-
279	mquintm	Quintiles de riqueza (Mujeres)	discrete	numeric-1.0	0	0	-
280	p4003y	Año de nacimiento	discrete	numeric-4.0	0	0	¿En qué año y mes nació usted ?
281	p4003m	Mes de nacimiento	discrete	numeric-2.0	0	0	¿En qué año y mes nació usted ?
282	p4004	Edad	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
283	p4005	Tiene acta de nacimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene usted acta de nacimiento, es decir, ha sido declarada?
284	p4006	Asistió al preescolar o escuela	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Alguna vez asistió usted al pre-escolar o a la escuela?
285	p4007	Mayor curso o año de instrucción asistido	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió usted?
286	p4008	Máximo nivel escolar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿De qué nivel?
287	p4009	Aprobó ese curso	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Aprobó usted ese curso o año?
288	p4010	Dio a luz alguna vez	discrete	numeric-1.0	0	0	Ahora me gustaría preguntarle acerca de todos los nacimientos que usted ha tenido durante toda su vida. ¿Ha dado usted a luz algún hijo o hija alguna vez?
289	p4011	Hijos o hijas viviendo con usted	discrete	numeric-1.0	0	0	De los hijos e hijas que usted tuvo ¿hay alguno o alguna que esté viviendo ahora con usted?
290	p4012	Hijos viviendo con usted	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos hijos varones viven con usted?
291	p4013	Hijas viviendo con usted	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántas hijas viven con usted?
292	p4014	Hijos o hijas que no viven con usted	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene usted algún hijo o hija que esté vivo, pero que no esté viviendo con usted?
293	p4015	Hijos que no viven con usted	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos hijos varones están vivos, pero no viven con usted?
294	p4016	Hijas que no viven con usted	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántas hijas están vivas, pero no viven con usted?
295	p4017	Tuvo un hijo/a que murió después	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Alguna vez dio usted a luz a una niña o a un niño que nació vivo pero que falleció después?
296	p4018	Niños muertos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos hijos varones han muerto?
297	p4019	Niñas muertas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántas hijas han muerto?
298	p4020	Hijos nacidos	discrete	numeric-2.0	0	0	SUME LAS RESPUESTAS DE P4012, 4013, 4015, 4016 4018 y 4019 Y ANOTE EL TOTAL.

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
299	p4033	Tiene un hijo vivo desde el nacimiento..	discrete	numeric-1.0	0	0	Ha tenido usted algún hijo/hija nacido vivo desde el nacimiento de (nombre del último nacimiento)?
300	p4036	Total de nacimientos desde 2001	discrete	numeric-1.0	0	0	-
301	p4039	Tiene tarjeta de vacunas	discrete	numeric-1.0	0	0	Tiene usted una tarjeta (carnét) u otro documento donde aparezcan sus vacunas aplicadas?
302	p4040	Inyecciones de toxoide tetánico en el último embarazo	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando usted estuvo embarazada de (nombre) ¿Le pusieron alguna inyección en el brazo para prevenir que al bebé le diera tétanos al nacer, es decir, convulsiones después del nacimiento?
303	p4041	Dosis de toxoide tetánico en el último embarazo	discrete	numeric-2.0	0	0	Durante este embarazo ¿Cuántas veces le pusieron esa inyección (dosis)?
304	p4043	Alguna inyección de toxoide tetánico antes del último embarazo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Recibió usted alguna inyección antitetánica en algún momento antes de su último embarazo?
305	p4044	Dosis de toxoide tetánico antes del último embarazo	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas veces la recibió?
306	p4045a	Año del último toxoide tetánico recibido	discrete	numeric-4.0	0	0	¿En qué año y mes recibió la última inyección antitetánica antes de su último embarazo?
307	p4045m	Mes del último toxoide tetánico recibido	discrete	numeric-2.0	0	0	¿En qué año y mes recibió la última inyección antitetánica antes de su último embarazo?
308	p4047	Años desde el último toxoide tetánico recibido	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántos años hace que usted recibió la última inyección antitetánica antes de ese último embarazo?
309	p4048	Dosis de vitamina A antes del último nacimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	Dentro de las ocho semanas después del último parto ¿recibió usted una dosis de vitamina A como ésta? (mostrar cápsula o dispensador de 200,000 U. 1)
310	p4049	Tiempo después del parto recibió vitamina A	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuánto tiempo después del parto recibió usted la dosis?
311	p4050	Tuvo cuidado prenatal	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando usted estaba embarazada de (nombre), ¿Se chequeó el embarazo alguna vez?
312	p4051a	Cuidado prenatal: Médico general	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Con quién o quienes se chequeó?
313	p4051b	Cuidado prenatal: ginecólogo/ obstetra	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Con quién o quienes se chequeó?
314	p4051c	Cuidado prenatal: médico otra especialidad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Con quién o quienes se chequeó?
315	p4051d	Cuidado prenatal: enfermera/ o	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Con quién o quienes se chequeó?
316	p4051e	Cuidado prenatal: comadrona/partera	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Con quién o quienes se chequeó?
317	p4051f	Cuidado prenatal: a nadie	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Con quién o quienes se chequeó?
318	p4051g	Cuidado prenatal: otra	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Con quién o quienes se chequeó?
319	p4051h	Cuidado prenatal: no sabe/no recuerda	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Con quién o quienes se chequeó?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
320	p4052a	Fue pesado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?
321	p4052b	Se midió la presión arterial	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?
322	p4052c	Se obtuvo muestra de orina	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?
323	p4052d	Muestra de sangre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?
324	p4053	Aconsejado sobre SIDA o virus del SIDA	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante alguna de las visitas prenatales por ese último embarazo, ¿le dieron alguna información, orientación o charla relacionada con el SIDA o el virus del SIDA?
325	p4054	Examinado por HIV/SIDA	discrete	numeric-1.0	0	0	¿No queremos saber los resultados, pero ¿Le hicieron prueba de VIH/SIDA como parte de su cuidado prenatal en ese embarazo o al momento del parto?
326	p4055	Recibió resultados del examen de HIV/SIDA	discrete	numeric-1.0	0	0	¿No queremos saber los resultados, pero le entregaron los resultados de esa/esas prueba de VIH/SIDA?
327	p4056a	Asistencia en el nacimiento: Médico General	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?
328	p4056b	Asistencia en el nacimiento: ginecólogo-obstetra	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?
329	p4056c	Asistencia en el nacimiento: médico de otra especialidad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?
330	p4056d	Asistencia en el nacimiento: enfermera/o	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?
331	p4056e	Asistencia en el nacimiento: comadrona/partera	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?
332	p4056f	Asistencia en el nacimiento: A nadie	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?
333	p4056g	Asistencia en el nacimiento: Otra	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?
334	p4056h	Asistencia en el nacimiento: No sabe/no recuerda	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?
335	p4057	Lugar de nacimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde fue atendida durante el parto de (nombre)?
336	p4058	Tamaño del niño al nacer	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando (nombre) nació, ¿Era él/ella muy grande, más grande que el promedio, tamaño promedio, más pequeño que el promedio, muy pequeño(a), no sabe/no recuerda?
337	p4059	Tiene tarjeta de salud	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Muéstreme por favor la tarjeta de salud de (nombre)?
338	p4060	Peso del niño al nacer	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Pesaron a (nombre) al momento de nacer?
339	p4061l	Peso en libras	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuánto pesó (nombre) al nacer?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
340	p4061o	Peso en onzas	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuánto pesó (nombre) al nacer?
341	p4062	Amamantado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Le dió el seno (amamantó) alguna vez a (nombre)?
342	p4063a	Veces al pecho (unidad)	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuánto tiempo después que nació (nombre) empezó usted a darle el seno?
343	p4063b	Veces al pecho (número)	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas horas o días después del parto empezó a darle el seno?
344	p4064	Embarazada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Está usted embarazada actualmente?
345	p4065	Cuántos meses de embarazo tiene usted	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántos meses de embarazo tiene?
346	p4066	Cuando quedó embarazada lo quería en ese momento	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando quedó embarazada, ¿usted quería quedar embarazada en ese momento, quería esperar más tarde, o no quería tener (más) hijos/hijas?
347	p4067	Ha tenido embarazo que terminara en pérdida	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Ha tenido usted alguna vez un embarazo que terminara en pérdida, aborto o nacido muerto?
348	p4068a	Año cuando terminó el último embarazo	discrete	numeric-4.0	0	0	¿En qué año y mes terminó el último de estos embarazos?
349	p4068b	Mes cuando terminó el último embarazo	discrete	numeric-2.0	0	0	¿En qué año y mes terminó el último de estos embarazos?
350	p4069	Meses de embarazo cuando tuvo la pérdida	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántos meses de embarazo tenía usted cuando terminó ese último embarazo que terminó de pérdida, aborto o nacido muerto?
351	phijom	Mes de nacimiento primer hijo	discrete	numeric-2.0	0	0	-
352	phijoy	Año de nacimiento primer hijo	discrete	numeric-4.0	0	0	-
353	phijoc	Fecha de nacimiento primer hijo en CMC	continuous	numeric-4.0	0	0	-
354	uhijom	Mes de nacimiento último hijo	discrete	numeric-2.0	0	0	-
355	uhijoy	Año de nacimiento último hijo	discrete	numeric-4.0	0	0	-
356	uhijoc	Fecha de nacimiento último hijo en CMC	continuous	numeric-4.0	0	0	-
357	p4070	Casada o conviviendo con un hombre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Actualmente está usted ..?
358	p4071	Edad del marido /pareja	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántos años cumplidos tiene su esposo, compañero o pareja?
359	p4072	Alguna vez casada o conviviendo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Alguna vez ha estado usted casada, unida o viviendo con un hombre?
360	p4073	Casada o conviviendo una vez o más de una vez	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Ha estado usted casada o viviendo con un hombre sólo una vez o más de una vez?
361	p4074y	Año de la primera unión	discrete	numeric-4.0	0	0	¿En qué mes y año se casó por primera vez o empezó a vivir con un hombre?
362	p4074m	Mes de la primera unión	discrete	numeric-2.0	0	0	¿En qué mes y año se casó por primera vez o empezó a vivir con un hombre?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
363	p4076	Edad en la primera unión	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Qué edad tenía usted cuando empezó a vivir con un hombre?
364	p4078	Actualmente usando un método para evitar el embarazo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Está usted actualmente haciendo algo o usando algún método para demorar o evitar un embarazo?
365	p4079a	Método actual: esterilización femenina	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
366	p4079b	Método actual: esterilización masculina	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
367	p4079c	Método actual: DIU	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
368	p4079d	Método actual: Inyecciones	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
369	p4079e	Método actual: Implantes	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
370	p4079f	Método actual: Condón	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
371	p4079g	Método actual: Condón femenino	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
372	p4079h	Método actual: Diafragma	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
373	p4079i	Método actual: Espuma/jalea	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
374	p4079j	Método actual: Método de amenorrea por lactancia	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
375	p4079k	Método actual: Abstinencia periódica	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
376	p4079l	Método actual: Retiro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
377	p4079m	Método actual: Píldora	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
378	p4079x	Método actual: Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué método o métodos está usando?
379	p4074c	Date of first union (CMC)	continuous	numeric-4.0	0	0	-
380	p4074f	Date flag for A615C	discrete	numeric-1.0	0	0	-
381	p4076c	Age at first union (calculated)	discrete	numeric-2.0	0	0	-
382	p4080	Escuchó del HIV o SIDA	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Ha oído usted hablar alguna vez sobre el virus del VIH o de una enfermedad llamada SIDA?
383	p4081	Puede evitar SIDA con una pareja única no infectada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Pueden las personas protegerse con el virus del SIDA, teniendo una pareja sexual que no tenga el SIDA ni tenga otra pareja?
384	p4082	Puede contagiarse de SIDA por medios sobrenaturales	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Pueden las personas contagiarse del virus del SIDA por brujería o a través de medios sobrenaturales?
385	p4083	Puede evitar SIDA usando un condón correctamente cada vez que tienen relaciones	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Pueden las personas protegerse del virus de sida usando condones cada vez que tiene relaciones sexuales?
386	p4084	Puede infectarse de SIDA por picada de mosquito	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Puede una persona contagiarse del virus del SIDA a través de la picadura de un mosquito?
387	p4085	Puede evitar el sida con abstinencia	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Pueden las personas reducir el riesgo de contagiarse del virus del SIDA dejando de tener relaciones sexuales?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
388	p4086	Puede contagiarse por compartir comida con una persona infectada de SIDA	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Pueden las personas contagiarse con el virus del SIDA al compartir la comida con una persona infectada de SIDA?
389	p4087	Puede infectarse usando una jeringa usada por otra persona	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Pueden las personas contagiarse con el virus del SIDA al ponerse una inyección con una aguja ya usada por alguien más?
390	p4088	Es posible que una persona de aspecto saludable tenga el virus del SIDA	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Es posible que una persona que parezca saludable tenga el virus del SIDA?
391	p4089a	Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo durante el embarazo?	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Puede ser transmitido el virus del SIDA de la madre al hijo?
392	p4089b	Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo durante el parto	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Puede ser transmitido el virus del SIDA de la madre al hijo?
393	p4089c	Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo por lactancia?	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Puede ser transmitido el virus del SIDA de la madre al hijo?
394	p4090	Si una profesora tiene el virus del SIDA ¿Se le debe permitir que continúe enseñando en la escuela?	discrete	numeric-1.0	0	0	Si una profesora tiene el virus del SIDA, pero no está enferma, ¿Se le debe permitir que continúe enseñando en la escuela?
395	p4091	Compraría verduras frescas de vendedor con SIDA	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Usted le compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esa persona tiene el virus del SIDA?
396	p4092	Si un familiar se enfermara con el virus del SIDA lo dejaría secreto?	discrete	numeric-1.0	0	0	Si un familiar suyo se contagia con el virus del SIDA, ¿quisiera usted que eso permaneciera en secreto?
397	p4093	Si un miembro de su familia enfermara del virus del SIDA, estaría dispuesto a cuidar de él/ella en su casa?	discrete	numeric-1.0	0	0	Si un miembro de su familia se enfermara con el virus del SIDA, ¿Estaría usted dispuesta a cuidar de él/ella en su casa?
398	p4094	Le hicieron la prueba del VIH durante el embarazo	discrete	numeric-1.0	0	0	Verifique pregunta 4054 ¿Le hicieron prueba de VIH durante el periodo de cuidado prenatal o durante el parto?
399	p4095	Ha sido examinado de HIV	discrete	numeric-1.0	0	0	No queremos saber los resultados, pero ¿alguna vez se ha hecho usted la prueba para saber si tiene VIH, el virus que causa el SIDA?
400	p4096	Recibió resultados del examen de HIV	discrete	numeric-1.0	0	0	No queremos saber los resultados de la prueba, pero ¿Le han dicho el resultado de la prueba?
401	p4097	Pidió la prueba o se le ofreció	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Usted pidió que le hicieran la prueba del SIDA, se la ofrecieron y usted la aceptó o se la requirieron o pidieron para algo?
402	p4099	Sabe de algún sitio donde hacerse la prueba del VIH	discrete	numeric-1.0	0	0	¿En estos momentos, sabe usted de algún sitio donde pueda ir y hacerse la prueba para saber si tiene el virus del SIDA?
403	p4100	Además del lugar donde le hicieron la prueba prenatal, sabe de otro lugar donde hacerse la prueba?	discrete	numeric-1.0	0	0	Además del lugar donde le hicieron la prueba en el control prenatal, ¿sabe usted de algún otro lugar donde puede ir a hacérsela para ver si tiene el virus del SIDA?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
404	p4101a	Formas evitar el VIH: Abstenerse del sexo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
405	p4101b	Formas evitar el VIH: Usar condones	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
406	p4101c	Formas evitar el VIH: Tener sexo con una sola pareja fiel	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
407	p4101d	Formas evitar el VIH: Disminuir parejas sexuales	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
408	p4101e	Formas evitar el VIH: No prostitutas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
409	p4101f	Formas evitar el VIH: No tener sexo con personas que tienen	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
410	p4101g	Formas evitar el VIH: Evitar homosexuales	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
411	p4101h	Formas evitar el VIH: No tener sexo con drogadictos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
412	p4101i	Formas evitar el VIH: Evitar transfusiones de sangre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
413	p4101j	Formas evitar el VIH: Evitar inyecciones	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
414	p4101k	Formas evitar el VIH: No besarse	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
415	p4101l	Formas evitar el VIH: no abrazar personas con SIDA	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
416	p4101m	Formas evitar el VIH: evitar picaduras de mosquito	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
417	p4101n	Formas evitar el VIH: no compartir jeringas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
418	p4101o	Formas evitar el VIH: tener buena dieta	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
419	p4101p	Formas evitar el VIH: No compartir platos, cubiertos y comidas con personas infectadas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
420	p4101q	Formas evitar el VIH: Evitar penetración en la relación sexual	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
421	p4101x	Formas evitar el VIH: Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
422	p4101r	Formas evitar el VIH: No sabe	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
423	p4102	Resultado de la entrevista de mujer	discrete	numeric-1.0	0	0	-
424	wage	Edad en grupos quinquenales 12-49	discrete	numeric-1.0	0	0	-
425	MRESULTN	Resultado de la entrevista individual (niños 0-4 años)	discrete	numeric-1.0	0	0	-
426	WMWEIGHT	Factores de ponderación de mujeres y niños (niños 0-4 años)	continuous	numeric-10.2	0	0	-
427	WMWEIGHD	Factores de ponderación de mujeres y niños (niños 0-4 años)1000000	continuous	numeric-4.2	0	0	Factores de ponderación de mujeres y niños (niños 0-4 años)1000000
428	MW1217TN	Factores de ponderacion de mujeres 12-17 (niños 0-4 años)	discrete	numeric-1.0	0	0	-
429	MW1217ND	Factores de ponderación de mujeres 12-17 (niños 0-4 años)/1000000	discrete	numeric-4.2	0	0	-
430	P5002	Número de línea del informante	discrete	numeric-2.0	0	0	Anote el nombre y número de línea de la madre o tutor(a) o de quien de la información.
431	P5003Y	Año de nacimiento del niño	discrete	numeric-4.0	0	0	¿En qué año y mes nació él(la) niño(a)?
432	P5003M	Mes de nacimiento del niño	discrete	numeric-2.0	0	0	¿En qué año y mes nació él(la) niño(a)?
433	P5004	Edad del niño	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos años cumplido tiene (nombre)?
434	P5005	Tiene certificado de nacimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(Nombre) tiene acta de nacimiento (está declarado)?
435	P5006	Razón para no registrar el nacimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Por qué no ha sido registrado (a)?
436	P5007	Niño asiste a programa de educación temprana	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Asiste (nombre) al jardín infantil, guardería o algún programa de aprendizaje temprano?
437	P5008	Horas de asistencia en los últimos 7 días	discrete	numeric-2.0	0	0	En los últimos siete días, ¿aproximadamente cuántas horas asistió (nombre) a ese programa?
438	P5009	Le lee libros, cuentos o historias	discrete	numeric-1.0	0	0	En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años le leyó cuentos, libros o historias a (nombre)?
439	P5010	Número de horas lee cuentos	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Aproximadamente cuántas horas le leyeron cuentos, libros o historias a (nombre) en esos tres días?
440	P5011A	Libros-Madre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
441	P5011B	Libros-Padre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?
442	P5011D	Libros-Hermanos	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?
443	P5011X	Libros-Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?
444	P5012	Le canta canciones	discrete	numeric-1.0	0	0	En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años le cantó canciones a (nombre)?
445	P5013	Número de horas le canta	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Aproximadamente cuántas horas le cantaron canciones a (nombre) en esos tres días?
446	P5014A	Canta-Madre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?
447	P5014B	Canta-Padre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?
448	P5014D	Canta-Hermano	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?
449	P5014X	Canta-Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?
450	P5015	Lo sacan a pasear al aire libre	discrete	numeric-1.0	0	0	En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años sacó a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?
451	P5016	Número de horas le saca a pasear	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Aproximadamente cuántas horas?
452	P5017A	Saca a pasear-Madre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?
453	P5017B	Saca a pasear-Padre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?
454	P5017D	Saca a pasear-Hermanoo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?
455	P5017X	Saca a pasear-Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?
456	P5018	Juegan con el niño(a)	discrete	numeric-1.0	0	0	En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años jugó con (nombre)?
457	P5019	Número de horas juega con el niño(a)	discrete	numeric-2.0	0	0	Aproximadamente, ¿cuántas horas jugaron con (nombre) en esos tres días?
458	P5020A	Juega-Madre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?
459	P5020B	Juega-Padre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?
460	P5020D	Juega-Hermano	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?
461	P5020X	Juega-Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
462	P5021	Pasan tiempo nombrando, contándole cosas y/o haciendo dibujos	discrete	numeric-1.0	0	0	En los pasados tres días, ¿Usted o alguien del hogar mayor de 15 años pasó tiempo con (nombre), contándole cosas y/o haciendo dibujos?
463	P5022	Numero de horas pasa tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujos	discrete	numeric-2.0	0	0	Aproximadamente, ¿cuántas horas pasaron contándole cosas y/o haciendo dibujos con (nombre) en esos tres días?
464	P5023A	Nombrando-Madre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?
465	P5023B	Nombrando-Padre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?
466	P5023D	Nombrando-Hermano	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?
467	P5023X	Nombrando-Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?
468	P5024	El niño recibió vitamina A	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Le han dado alguna vez a (nombre) una cápsula (suplemento) de vitamina A como ésta?
469	P5025A	Días desde la última dosis de vitamina A	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Hace cuántos meses que (nombre) se tomó la última dosis?
470	P5025B	Meses desde la última dosis de vitamina A	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Hace cuántos meses que (nombre) se tomó la última dosis?
471	P5026	Lugar donde obtuvo la última dosis de vitamina A	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió para (nombre) esa última dosis?
472	P5027	El niño fue amamantado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿(Nombre) ha sido amamantado(a) alguna vez?
473	P5028	El niño todavía está siendo amamantado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Todavía está él/ella siendo amamantado(a)?
474	P5029A	El niño recibió Suplementos vitamínicos	discrete	numeric-1.0	0	0	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:
475	P5029B	El niño recibió agua	discrete	numeric-1.0	0	0	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:
476	P5029C	El niño recibió agua azucarada o jugo	discrete	numeric-1.0	0	0	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:
477	P5029D	El niño recibió suero de rehidratación oral	discrete	numeric-1.0	0	0	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:
478	P5029E	El niño recibió leche(fórmula para bebé)	discrete	numeric-1.0	0	0	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:
479	P5029F	El niño recibió leche	discrete	numeric-1.0	0	0	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:
480	P5029G	El niño recibió comida sólida o semisólida	discrete	numeric-1.0	0	0	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:
481	P5029X	El niño recibió otros líquidos	discrete	numeric-1.0	0	0	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:
482	P5030	Número de veces recibió comidas sólidas desde ayer	discrete	numeric-2.0	0	0	Desde ayer a esta misma hora, ¿Cuántas veces (nombre) ha comido alimentos sólidos, semisólidos o comidas suaves, pero no líquidos?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
483	P5031	Tuvo diarrea en las últimas 2 semanas	discrete	numeric-1.0	0	0	Hablemos un poco sobre las enfermedades que se producen en los niños(as) durante su crecimiento. ¿Ha tenido (nombre) diarrea durante las últimas dos semanas?
484	P5032A	Durante la diarrea: Le dio leche de seno	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
485	P5032B	Durante la diarrea: Le dio papillas	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
486	P5032C	Durante la diarrea: Le dio jugos de frutas	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
487	P5032D	Durante la diarrea: Le dio SRO	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
488	P5032E	Durante la diarrea: Le dio otra leche	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
489	P5032F	Durante la diarrea: Le dio agua con la comida	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
490	P5032G	Durante la diarrea: Le dio agua sola	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
491	P5032H	Durante la diarrea: Le dio suero casero	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
492	P5032I	Durante la diarrea: Le dio nada	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
493	P5032X	Durante la diarrea: Le dio otro	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
494	P5033A	Lugar consiguió SRO: Hospital Público	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
495	P5033B	Lugar consiguió SRO: Policlínica	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
496	P5033C	Lugar consiguió SRO: Dispensario Público	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
497	P5033D	Lugar consiguió SRO: Clínica rural	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
498	P5033E	Lugar consiguió SRO: Botica popular	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
499	P5033F	Lugar consiguió SRO: Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
500	P5033G	Lugar consiguió SRO: Clínica/consultorio	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
501	P5033H	Lugar consiguió SRO: Médico privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
502	P5033I	Lugar consiguió SRO: Dispensario de iglesia u otra entidad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
503	P5033J	Lugar consiguió SRO: Promotor privado (visitador a médico)	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
504	P5033K	Lugar consiguió SRO: Farmacia	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
505	P5033L	Lugar consiguió SRO: Botica privada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
506	P5033M	Lugar consiguió SRO: Otro privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
507	P5033N	Lugar consiguió SRO: Curandero	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
508	P5033O	Lugar consiguió SRO: Pariente/amigo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
509	P5033P	Lugar consiguió SRO: Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
510	P5034	Cuanto pagó por este paquete	discrete	numeric-4.0	0	0	¿Cuánto pagó por el SRO (suero de rehidratación oral)?
511	P5035	El niño bebió menos o más durante la enfermedad	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante el tiempo que (nombre) tuvo diarrea, ¿le dio la misma cantidad de líquidos que antes de la diarrea, más líquidos o menos líquidos?
512	P5036	El niño comió menos o más durante la enfermedad	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante el tiempo que (nombre) tuvo diarrea, ¿Le dio la misma cantidad de alimentos que de costumbre, le dio más o menos?
513	P5037	Qué se hizo para deshacerse de las fecas	discrete	numeric-2.0	0	0	La última vez que (nombre) hizo caca, ¿Qué hizo para deshacerse del excremento (caca)?
514	P5038	Buscó consejo o tratamiento para la diarrea	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Buscó usted consejo o tratamiento para la diarrea fuera del hogar?
515	P5039A	Tratamiento diarrea: Hospital Gubernamental	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
516	P5039B	Tratamiento diarrea: Policlínica	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
517	P5039C	Tratamiento diarrea: Dispensario	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
518	P5039D	Tratamiento diarrea: Clínica rural	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
519	P5039E	Tratamiento diarrea: Botica popular	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
520	P5039F	Tratamiento diarrea: Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
521	P5039G	Tratamiento diarrea: Clínica privada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
522	P5039H	Tratamiento diarrea: Médico privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
523	P5039I	Tratamiento diarrea: Dispensario de iglesia	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
524	P5039J	Tratamiento diarrea: Promotor privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
525	P5039K	Tratamiento diarrea: Farmacia	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
526	P5039L	Tratamiento diarrea: Botica privada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
527	P5039M	Tratamiento diarrea: Otro privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
528	P5039N	Tratamiento diarrea: Curandero	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
529	P5039O	Tratamiento diarrea: Pariente/amigo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
530	P5039P	Tratamiento diarrea: Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
531	P5040	Le dio alguna medicina	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Le dio alguna medicina a (nombre) para tratar la diarrea?
532	P5041	Que medicina le dieron	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?
533	P5042	Enfermó con fiebre durante las últimas 2 semanas	discrete	numeric-1.0	0	0	Durante las últimas dos semanas, ¿Ha tenido (nombre) alguna otra enfermedad como fiebre u otro problema de salud?
534	P5043	Niño enfermo con tos durante las últimas 2 semanas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Ha estado (nombre) enfermo/enferma con tos en algún momento durante las dos últimas semanas?
535	P5043A	Cuando estuvo enfermo con tos, respiraba más rápido que de costumbre o tenía dificultades para respirar?	discrete	numeric-1.0	0	0	Cuando nombre estaba enfermo con tos ¿él/ella respiraba más rápido que de costumbre con respiraciones cortas y rápidas o tenía dificultad para respirar?
536	P5043B	Síntomas debido a problemas en el pecho o nariz tapada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Los síntomas se debieron a problemas en el pecho o nariz tapada?
537	P5044	Buscó ayuda o tratamiento para enfermedad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Buscó usted consejo o tratamiento para la enfermedad de (nombre) fuera del hogar?
538	P5045A	Lugar buscó ayuda: Hospital Gubernamental	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
539	P5045B	Lugar buscó ayuda: Policlínica	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
540	P5045C	Lugar buscó ayuda: Dispensario	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
541	P5045D	Lugar buscó ayuda: Clínica rural	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
542	P5045E	Lugar buscó ayuda: Botica popular	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
543	P5045F	Lugar buscó ayuda: Otro público	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
544	P5045G	Lugar buscó ayuda: Hospital/ clínica privada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
545	P5045H	Lugar buscó ayuda: Médico privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
546	P5045I	Lugar buscó ayuda: Dispensario	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
547	P5045J	Lugar buscó ayuda: Promotor privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
548	P5045K	Lugar buscó ayuda: Farmacia	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
549	P5045L	Lugar buscó ayuda: Botica privada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
550	P5045M	Lugar buscó ayuda: Otro privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
551	P5045N	Lugar buscó ayuda: Curandero	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
552	P5045O	Lugar buscó ayuda: Pariente/ amigo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
553	P5045P	Lugar buscó ayuda: Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde buscó usted atención?
554	P5046	Le dieron medicina para tratar esta enfermedad	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Le dio alguna medicina a (nombre para tratar la enfermedad)?
555	P5047A	Antibiótico	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?
556	P5047B	Paracetamol/Panadol/ Acetaminofén	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?
557	P5047C	Aspirina	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?
558	P5047D	Ibuprofén	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?
559	P5047E	Té (Tisana)	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?
560	P5047F	Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?
561	P5047G	NS	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?
562	P5048A	Dónde consiguió antibiótico: Hospital Gubernamental	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
563	P5048B	Dónde consiguió antibiótico: Policlínica	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
564	P5048C	Dónde consiguió antibiótico: Dispensario	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
565	P5048D	Dónde consiguió antibiótico: Clínica rural	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
566	P5048E	Dónde consiguió antibiótico: Botica popular	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
567	P5048F	Dónde consiguió antibiótico: Otro público	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
568	P5048G	Dónde consiguió antibiótico: Hospital/clínica privada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
569	P5048H	Dónde consiguió antibiótico: Médico privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
570	P5048I	Dónde consiguió antibiótico: Dispensario	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
571	P5048J	Dónde consiguió antibiótico: Promotor privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
572	P5048K	Dónde consiguió antibiótico: Farmacia	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
573	P5048L	Dónde consiguió antibiótico: Botica privada	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
574	P5048M	Dónde consiguió antibiótico: Otro privado	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
575	P5048N	Dónde consiguió antibiótico: Curandero	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
576	P5048O	Dónde consiguió antibiótico: Pariente/amigo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
577	P5048P	Dónde consiguió antibiótico: Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Dónde consiguió el antibiótico?
578	P5049	Cuanto pagó por el antibiótico	discrete	numeric-4.0	0	0	¿Cuánto pagó por el antibiótico?
579	P5050A	Síntoma: El niño no puede beber/amamantar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?
580	P5050B	Síntoma: El niño se enferma más	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?
581	P5050C	Síntoma: El niño tiene fiebre	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?
582	P5050D	Síntoma: El niño respira más rápido	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?
583	P5050E	Síntoma: Otro	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?
584	P5050F	Síntoma: No sabe	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?
585	P5051	Tarjeta de vacunas del niño	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene (nombre) una tarjeta de vacunación?
586	D5052B	Día BCG	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
587	M5052B	Mes BCG	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
588	Y5052B	Año BCG	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
589	D5052H1	Día HepB1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
590	M5052H1	Mes HepB1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
591	Y5052H1	Año HepB1	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
592	D5052H2	Día HepB2 o DPTHepB2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
593	M5052H2	Mes HepB2 o DPTHepB2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
594	Y5052H2	Año HepB2 o DPTHepB2	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación.
595	D5052H3	Día HepB3 o DPTHepB3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
596	M5052H3	Mes HepB3 o DPTHepB3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
597	Y5052H3	Año HepB3 o DPTHepB3	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
598	D5052P0	Día OPV0	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
599	M5052P0	Mes OPV0	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
600	Y5052P0	Año OPV0	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
601	D5052P1	Día OPV1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
602	M5052P1	Mes OPV1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
603	Y5052P1	Año OPV1	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
604	D5052P2	Día OPV2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
605	M5052P2	Mes OPV2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
606	Y5052P2	Año OPV2	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
607	D5052P3	Día OPV3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
608	M5052P3	Mes OPV3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
609	Y5052P3	Año OPV3	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
610	D5052P4	Día OPV4	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
611	M5052P4	Mes OPV4	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
612	Y5052P4	Año OPV4	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
613	D5052PV1	Día Pentavalente 1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
614	M5052PV1	Mes Pentavalente1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
615	Y5052PV1	Año Pentavalente 1	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
616	D5052PV2	Día Pentavalente 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
617	M5052PV2	Mes Pentavalente 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
618	Y5052PV2	Año Pentavalente 2	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
619	D5052PV3	Día Pentavalente 3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
620	M5052PV3	Mes Pentavalente 3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
621	Y5052PV3	Año Pentavalente 3	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
622	D5052D1	Día DPT1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
623	M5052D1	Mes DPT1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
624	Y5052D1	Año DPT1	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
625	D5052D2	Día DPT2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
626	M5052D2	Mes DPT2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
627	Y5052D2	Año DPT2	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
628	D5052D3	Día DPT3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
629	M5052D3	Mes DPT3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
630	Y5052D3	Año DPT3	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
631	D5052D4	Día DPT4	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
632	M5052D4	Mes DPT4	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
633	Y5052D4	Año DPT4	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
634	D5052D5	Día DPT5	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
635	M5052D5	Mes DPT5	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
636	Y5052D5	Año DPT5	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
637	D5052HB1	Día HiB 1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
638	M5052HB1	Mes HiB 1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
639	Y5052HB1	Año HiB 1	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
640	D5052HB2	Día HiB 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
641	M5052HB2	Mes HiB 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
642	Y5052HB2	Año HiB 2	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
643	D5052HB3	Día HiB 3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
644	M5052HB3	Mes HiB 3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
645	Y5052HB3	Año HiB 3	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
646	D5052S1	Día Sarampión o MMR	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
647	M5052S1	Mes Sarampión o MMR	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
648	Y5052S1	Año Sarampión o MMR	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
649	D5052S2	Día Sarampión o MMR 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
650	M5052S2	Mes Sarampión o MMR 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
651	Y5052S2	Año Sarampión o MMR 2	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
652	D5052SR1	Día SRP 1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
653	M5052SR1	Mes SRP 1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
654	Y5052SR1	Año SRP 1	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
655	D5052SR2	Día SRP 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
656	M5052SR2	Mes SRP 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
657	Y5052SR2	Año SRP 2	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
658	D5052DT1	Día DT 1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
659	M5052DT1	Mes DT 1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
660	Y5052DT1	Año DT 1	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
661	D5052DT2	Día DT 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
662	M5052DT2	Mes DT 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
663	Y5052DT2	Año DT 2	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
664	D5052DT3	Día DT 3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
665	M5052DT3	Mes DT 3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
666	Y5052DT3	Año DT 3	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
667	D5052DT4	Día DT 4	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
668	M5052DT4	Mes DT 4	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
669	Y5052DT4	Año DT 4	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
670	D5052DT5	Día DT 5	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
671	M5052DT5	Mes DT 5	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
672	Y5052DT5	Año DT 5	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
673	D5052OT1	Día OT 1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
674	M5052OT1	Mes OT 1	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
675	Y5052OT1	Año OT 1	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
676	OTRAVAC1	Nombre de la otra vacuna 1	discrete	numeric-1.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
677	D5052OT2	Día OT 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
678	M5052OT2	Mes OT 2	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
679	Y5052OT2	Año OT 2	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
680	OTRAVAC2	Nombre de la otra vacuna 2	discrete	numeric-1.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
681	D5052OT3	Día OT 3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
682	M5052OT3	Mes OT 3	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
683	Y5052OT3	Año OT 3	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
684	OTRAVAC3	Nombre de la otra vacuna 3	discrete	numeric-1.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
685	D5052OT4	Día OT 4	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
686	M5052OT4	Mes OT 4	discrete	numeric-2.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
687	Y5052OT4	Año OT 4	discrete	numeric-4.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
688	OTRAVAC4	Nombre de la otra vacuna 4	discrete	numeric-1.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
689	D5052OT5	Día OT 5	discrete	numeric-1.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
690	M5052OT5	Mes OT 5	discrete	numeric-1.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
691	Y5052OT5	Año OT 5	discrete	numeric-1.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
692	OTRAVAC5	Nombre de la otra vacuna 5	discrete	numeric-1.0	0	0	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
693	P5054	El niño recibió otras vacunas	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Alguna vez ha recibido (nombre) vacunas para evitar que él/ella se enferme, incluyendo las vacunas recibidas en campañas nacionales de vacunación?
694	P5055	Lo vacunaron alguna vez de BCG	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Ha recibido (nombre) la vacuna BCG, vacuna contra la tuberculosis, es decir, una inyección en el brazo o en el hombro que deja una cicatriz?
695	P5056	Lo vacunaron alguna vez contra hepatitis B	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Ha recibido (nombre) la vacuna hepatitis B es decir, una inyección en el brazo que se le aplica a niños en tres dosis: recién nacido, al mes y a los 6 meses?
696	P5057	Lo vacunaron de Polio	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Recibió (nombre) alguna vacuna en forma de “gotas en la boca” para protegerlo a él/ella de la enfermedad del polio?
697	P5058	Polio justo al nacer o después	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuántos años tenía él/ella cuando le dieron la primera dosis de estas gotas en la boca, justo después del nacimiento (dentro de las dos primeras semanas) o más tarde?
698	P5059	Veces que lo vacunaron de Polio	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas veces le dieron esas gotas a él/ella?
699	P5060	Lo vacunaron alguna vez con pentavalente	discrete	numeric-1.0	0	0	¿A (nombre) alguna vez le han aplicado “vacunas inyectadas “PENTAVALENTE” (DPT/HEPB +HIB)”, es decir, una inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le dé Tétano, Tosferina, Difteria?
700	P5061	Veces que lo vacunaron con pentavalente	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántas veces le pusieron esas vacunas inyectadas?
701	P5062	Alguna vez le dieron vacuna DPT	discrete	numeric-1.0	0	0	¿A (nombre) alguna vez le han aplicado “vacunas inyectadas “DPT”, es decir, una inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le dé Difteria, Tosferina y Tétano, (algunas veces se aplica junto con la del polio).
702	P5063	Alguna vez le dieron vacuna HIB	discrete	numeric-1.0	0	0	A (nombre) alguna vez le han aplicado “vacunas inyectadas “HIB”, es decir, una inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le de Meningitis (algunas veces se aplica junto con la del polio).
703	P5064	Alguna vez lo vacunaron contra el sarampión o MMR	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Alguna vez le han aplicado a (nombre) “vacunas inyectadas contra el Sarampión”, es decir, una inyección en

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
							el brazo a la edad de 9 meses o más para protegerlo(la) del sarampión?
704	P5065	Alguna vez le dieron vacuna SRP	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Alguna vez le han aplicado a (nombre) "vacunas inyectadas "SRP" contra Sarampión, Rubéola y papera", es decir, una inyección en el brazo a la edad de 12 meses la primera dosis y la segunda a los 6 años de edad o más?
705	P5066A	El niño participó en el día de inmunización nacional A	discrete	numeric-1.0	0	0	Por favor dígame si (nombre) ha recibido alguna vacuna en días de Campaña de Vacunación de los años: 2004 y 2005.
706	P5066B	El niño participó en el día de inmunización nacional B	discrete	numeric-1.0	0	0	Por favor dígame si (nombre) ha recibido alguna vacuna en días de Campaña de Vacunación de los años: 2004 y 2005).
707	P5086A	Número de línea de la madre	discrete	numeric-2.0	0	0	No. de línea madre o tutor(a) _____ No. de línea Niño(a) _____
708	P5086B	Número de línea del niño	discrete	numeric-2.0	0	0	No. de línea madre o tutor(a) _____ No. de línea Niño(a) _____
709	P5087	Peso del niño en Kgs.	discrete	numeric-4.1	0	0	Peso del niño(a).
710	P5088	Largo o alto del niño	discrete	numeric-5.1	0	0	Talla del niño(a).
711	P5089	Código de Identificación del medidor	continuous	numeric-3.0	0	0	Código de identificación de la persona que midió.
712	P5091	Resultado de las medidas	discrete	numeric-1.0	0	0	Resultado de las medidas.
713	HAP	Alto para percentil de la edad	continuous	numeric-4.1	0	0	-
714	HAZ	Altura para resultado-z	continuous	numeric-5.2	0	0	-
715	HAM	Altura para porcentaje de mediana de referencia	continuous	numeric-5.1	0	0	-
716	WAP	Peso para percentil	continuous	numeric-4.1	0	0	-
717	WAZ	Peso para resultado-z	continuous	numeric-5.2	0	0	-
718	WAM	Peso para porcentaje de mediana de referencia	continuous	numeric-5.1	0	0	-
719	WHP	Peso para porcentaje de altura	continuous	numeric-4.1	0	0	-
720	WHZ	Peso para resultado de altura-z	continuous	numeric-5.2	0	0	-
721	WHM	Peso para porcentaje de mediana de altura de referencia	continuous	numeric-5.1	0	0	-
722	FLAG	Flag para indicadores antropométricos	discrete	numeric-1.0	0	0	-
723	ACAGE	Edad en meses del niño	continuous	numeric-2.0	0	0	-
724	ACCMC	CMC de la fecha de nacimiento del niño	continuous	numeric-4.0	0	0	-
725	ACFLG	Flag para la fecha de nacimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	-
726	ACMBR	Mes de nacimiento imputado	discrete	numeric-2.0	0	0	-

File Miembros-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
727	ACYBR	Año de nacimiento del niño	discrete	numeric-4.0	0	0	Año de nacimiento del niño
728	ACPC1	Ht/A Percentile	discrete	numeric-4.0	0	0	-
729	ACSD1	Ht/A Standard deviations	discrete	numeric-4.0	0	0	-
730	ACRM1	Ht/A Percent of ref. median	discrete	numeric-5.0	0	0	-
731	ACPC2	Wt/A Percentile	discrete	numeric-4.0	0	0	-
732	ACSD2	Wt/A Standard deviations	discrete	numeric-4.0	0	0	-
733	ACRM2	Wt/A Percent of ref. median	discrete	numeric-5.0	0	0	-
734	ACPC3	Wt/Ht Percentile	discrete	numeric-4.0	0	0	-
735	ACSD3	Wt/Ht Standard deviations	discrete	numeric-4.0	0	0	-
736	ACRM3	Wt/Ht Percent of ref. median	discrete	numeric-5.0	0	0	-
737	ACMLN	Número de línea de la madre	discrete	numeric-2.0	0	0	-
738	ACBO	Orden de nacimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	-
739	ACBI	Intervalo de nacimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	-
740	ACED1	Educación de la madre (nivel)	discrete	numeric-1.0	0	0	-
741	ACED2	Educación de la madre (grado)	discrete	numeric-1.0	0	0	-
742	ACED3	Edad de la madre	discrete	numeric-4.0	0	0	-
743	ACED4	Resultado de la entrevista de la madre	discrete	numeric-1.0	0	0	-
744	ACSEX	Sexo del menor	discrete	numeric-1.0	0	0	-
745	P2035_CO..	-	discrete	numeric-2.0	0	0	-
746	P2017_AN..	-	discrete	numeric-2.0	0	0	-

File Historia de nacimientos-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	REGION	Regiones	discrete	character-2	0	0	Ubicación Geográfica
2	PROVI	Provincia	discrete	character-2	0	0	Ubicación Geográfica
3	ESTRATO	Estratos	discrete	character-1	0	0	Ubicación Geográfica
4	UPM	UPM (Número del conglomerado)	discrete	character-4	0	0	Ubicación geográfica
5	VIVIEN	Número de Vivienda en la muestra	discrete	character-3	0	0	Ubicación geográfica
6	mtipon	Tipo de cuestionario	discrete	character-1	0	0	-
7	plinean	Número de la línea	discrete	numeric-2.0	0	0	-
8	mzonan	Zona de residencia	discrete	numeric-1.0	0	0	-
9	p4002n	Condición de la informante	discrete	numeric-1.0	0	0	Condición del informante.
10	mintcn	Fecha de la entrevista (CMC)	discrete	numeric-4.0	0	0	Fecha en que se realizó la entrevista.
11	mweightn	Factores de ponderación de mujeres y niños	continuous	numeric-7.0	0	0	-
12	mw1217n	Factores de ponderación de mujeres 12-17	continuous	numeric-7.0	0	0	-

File Historia de nacimientos-2006							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
13	mquintn	Quintiles de riqueza	discrete	numeric-1.0	0	0	-
14	p4003yn	Año de nacimiento	discrete	numeric-4.0	0	0	¿En qué año y mes nació usted ?
15	p4003mn	Mes de nacimiento	discrete	numeric-2.0	0	0	¿En qué año y mes nació usted ?
16	p4004n	Edad	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
17	p4005n	Tiene acta de nacimiento	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Tiene usted acta de nacimiento, es decir, ha sido declarada?
18	p4006n	Asistió al preescolar o escuela	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Alguna vez asistió usted al pre-escolar o a la escuela?
19	p4007n	Mayor curso o año de instrucción asistido	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió usted?
20	p4008n	Máximo nivel escolar	discrete	numeric-1.0	0	0	¿De qué nivel?
21	p4009n	Aprobó ese curso	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Aprobó usted ese curso o año?
22	p4003cn	Date of birth (CMC)	continuous	numeric-4.0	0	0	-
23	p4003fn	Date flag for A106C	discrete	numeric-1.0	0	0	-
24	p4004cn	Age of respondent calculated	continuous	numeric-2.0	0	0	-
25	p4022n	Número de línea	discrete	numeric-2.0	0	0	Número de línea.
26	p4023	Hubo algún nacimiento entre el nacimiento anterior	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Cuál es el nombre del (primer, segundo, tercer), etc. hijo?
27	p4025	Múltiple	discrete	numeric-1.0	0	0	¿El nacimiento de (nombre) fue parto simple o múltiple?
28	p4026	Sexo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Es (nombre) varón o hembra?
29	p4027y	Año de nacimiento	discrete	numeric-4.0	0	0	¿En qué año y mes nació (nombre)?
30	p4027m	Mes de nacimiento	discrete	numeric-2.0	0	0	¿En qué año y mes nació (nombre)?
31	p4028	Está vivo	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Está vivo (a) (nombre)?
32	p4029	Edad	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Cuántos años cumplidos tiene (nombre)?
33	p4030	Vive con usted	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Está (nombre) viviendo con usted?
34	p4031	Número de línea de cuestionario de hogar	discrete	numeric-2.0	0	0	Número de línea de cuestionario de hogar
35	p4032aa	Edad al morir	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué edad tenía (nombre) cuando murió?
36	p4032a	Edad al morir	discrete	numeric-1.0	0	0	¿Qué edad tenía (nombre) cuando murió?
37	p4032b	Edad al morir (cantidad)	discrete	numeric-2.0	0	0	¿Qué edad tenía (nombre) cuando murió?
38	FNACI	Factor ponderación Mujeres y niños historia de nacimientos	continuous	numeric-4.2	0	0	-
39	FNAC1217	Factor de ponderación Mujeres 12/17 años historia de nacimientos	continuous	numeric-4.2	0	0	-

Variables Description

Dataset contains 879 variable(s)

File : Hogar-2006

REGION: Regiones

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.
Source	Indirecto
Líteral question	Datos provenientes del diseño muestral

Value	Label	Cases	Percentage
01	Cibao Norte		
02	Cibao Sur		
03	Cibao Nordeste		
04	Cibao Noroeste		
05	Valdesia		
06	El Valle		
07	Enriquillo		
08	Yuma		
09	Higuamo		
10	Ozama		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

PROVI: Provincia

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar. Una provincia es el conjunto de municipios, distritos municipales, secciones, donde habita una población que sobrepasa los 20,000 habitantes.
Source	Indirecto
Líteral question	Datos provenientes del diseño muestral

Value	Label	Cases	Percentage
01	Distrito Nacional		
02	Azua		
03	Bahoruco		
04	Barahona		
05	Dajabón		
06	Duarte		
07	Elías Piña		
08	El Seibo		
09	Españillat		
10	Independencia		
11	La Altagracia		
12	La Romana		
13	La Vega		
14	María Trinidad Sánchez		
15	Monte Cristi		
16	Pedernales		

File : Hogar-2006

PROVI: Provincia

Value	Label	Cases	Percentage
17	Peravia		
18	Puerto Plata		
19	Salcedo		
20	Samaná		
21	San Cristóbal		
22	San Juan		
23	San Pedro de Macorís		
24	Sánchez Ramírez		
25	Santiago		
26	Santiago Rodríguez		
27	Valverde		
28	Monseñor Nouel		
29	Monte Plata		
30	Hato Mayor		
31	San José de Ocoa		
32	Santo Domingo		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

ESTRATO: Estrato

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.
Universe	Total de Hogares
Source	Indirecto
Literal question	Datos provenientes del diseño muestral
Interviewer's instructions	Estrato: Código que se asigna a los siguientes subgrupos de la población: 1. Distrito Nacional y Área Urbana de la Provincia de Santo Domingo. 2. Ciudades de 98 mil habitantes y más:(Santiago de los Caballeros, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Duarte). 3. Resto urbano, todas las ciudades con menos de 98,000 habitantes 4. Rural: Secciones y parajes.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Distrito Nacional y Santo Domingo		
2	Grandes Ciudades		
3	Resto Urbano		
4	Rural		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

UPM: UPM (Número del Conglomerado)

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar. Unidades Primaria de Muestreo (UPM): Son las denominadas áreas de supervisión censal, que corresponden a agrupamientos desde 20 hasta 230 viviendas contiguas. Se excluyó del marco muestral a las áreas de supervisión censal con menos de 20 viviendas, las cuales significaron el 1.7% del total de la población registrada en el marco.

File : Hogar-2006

UPM: UPM (Número del Conglomerado)

Universe	Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto
Líteral question	Datos provenientes del diseño muestral
Interviewer's instructions	Unidad Primaria de Muestreo (UPM): son los conglomerados que corresponden a las áreas de supervisión seleccionadas. Estos códigos serán únicos y serán proporcionados por la oficina central de la encuesta en el rango de 1 hasta 1900.

VIVIEN: Número de la Vivienda en la Muestra

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto
Líteral question	Datos provenientes del diseño muestral

Tipov: Tipo de registro

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto
Líteral question	Datos provenientes del diseño muestral

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

hvivreg: Número de la Vivienda en el Registro

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto
Líteral question	Datos provenientes del diseño muestral
Interviewer's instructions	Número de la vivienda en el registro: Es el número de orden de la vivienda en el registro que va a ser elaborado por el personal de campo.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		

File : Hogar-2006

hviivreg: Número de la Vivienda en el Registro

Value	Label	Cases	Percentage
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
19	19		
20	20		
21	21		
22	22		
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		
27	27		
28	28		
29	29		
30	30		
31	31		
32	32		
33	33		
34	34		
35	35		
36	36		
37	37		
38	38		
39	39		
40	40		
41	41		
42	42		
43	43		
44	44		
45	45		
46	46		
47	47		
48	48		
49	49		
50	50		
51	51		

File : Hogar-2006

hviereg: Número de la Vivienda en el Registro

Value	Label	Cases	Percentage
52	52		
53	53		
54	54		
55	55		
56	56		
57	57		
58	58		
59	59		
60	60		
61	61		
62	62		
63	63		
64	64		
65	65		
66	66		
67	67		
68	68		
69	69		
70	70		
71	71		
72	72		
73	73		
74	74		
75	75		
76	76		
77	77		
78	78		
79	79		
80	80		
81	81		
82	82		
83	83		
84	84		
85	85		
86	86		
87	87		
88	88		
89	89		
90	90		
91	91		
92	92		
93	93		
94	94		

File : Hogar-2006**# hvivreg: Número de la Vivienda en el Registro**

Value	Label	Cases	Percentage
95	95		
96	96		
97	97		
98	98		
99	99		
100	100		
101	101		
102	102		
103	103		
104	104		
105	105		
106	106		
107	107		
108	108		
109	109		
110	110		
111	111		
112	112		
113	113		
114	114		
115	115		
116	116		
117	117		
118	118		
119	119		
120	120		
121	121		
122	122		
123	123		
124	124		
125	125		
126	126		
127	127		
128	128		
129	129		
130	130		
131	131		
132	132		
133	133		
134	134		
135	135		
136	136		
137	137		

File : Hogar-2006

hvivreg: Número de la Vivienda en el Registro

Value	Label	Cases	Percentage
138	138		
139	139		
140	140		
141	141		
142	142		
143	143		
144	144		
145	145		
146	146		
147	147		
148	148		
149	149		
150	150		
151	151		
152	152		
153	153		
154	154		
155	155		
156	156		
157	157		
183	183		
213	213		
243	243		
273	273		
1405	1405		
9999	9999		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

hzona: Zona de residencia

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto
Literal question	Datos provenientes del diseño muestral

Value	Label	Cases	Percentage
1	Urbano		
2	Rural		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

hmunic: Municipio

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-14] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.

File : Hogar-2006

hmunic: Municipio

Universe	Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto
Líteral question	Datos provenientes del diseño muestral

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

hsecc: Sección

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-60] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto
Líteral question	Datos provenientes del diseño muestral

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		

File : Hogar-2006

hsecc: Sección

Value	Label	Cases	Percentage
16	16		
18	18		
20	20		
21	21		
46	46		
60	60		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

hbarrio: Barrio

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-125] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto
Literal question	Datos provenientes del diseño muestral

Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
19	19		
20	20		
21	21		
22	22		
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		

File : Hogar-2006

hbarrio: Barrio

Value	Label	Cases	Percentage
27	27		
28	28		
29	29		
30	30		
31	31		
32	32		
33	33		
34	34		
35	35		
36	36		
37	37		
38	38		
39	39		
40	40		
41	41		
42	42		
43	43		
44	44		
45	45		
46	46		
47	47		
48	48		
50	50		
51	51		
52	52		
53	53		
54	54		
56	56		
57	57		
58	58		
59	59		
60	60		
61	61		
62	62		
63	63		
64	64		
65	65		
66	66		
67	67		
70	70		
77	77		
78	78		
83	83		

File : Hogar-2006

hbarrio: Barrio

Value	Label	Cases	Percentage
88	88		
101	101		
114	114		
118	118		
125	125		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

hpolig: Poligono

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto
Literal question	Datos provenientes del diseño muestral

harea: Area

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-12] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto
Literal question	Datos provenientes del diseño muestral

hdia: Día de la entrevista

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 15-24] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Día en que se realizó la entrevista
Source	Indirecto
Literal question	Información de fecha de la entrevista.

hmes: Mes de la entrevista

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 6-6] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Mes en que se realizó la entrevista.
Source	Indirecto
Literal question	Información de fecha de la entrevista.

hano: Año de la entrevista

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2006-2006] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Año en que se realizó la entrevista
Source	Indirecto
Literal question	Información de fecha de la entrevista.

File : Hogar-2006

hentrev: Código del entrevistador

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 39-251] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Número asignado para identificar al entrevistador
Universe	Todos los entrevistadores del proyecto.
Source	Indirecto
Literal question	Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

hsuperv: Código de supervisor

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 59-93] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Número asignado para la identificación del supervisor
Universe	Todos los supervisores del proyecto.
Source	Indirecto
Literal question	Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

hresult: Resultado de la entrevista de hogar

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Resultado final de la encuesta
Universe	Todas las entrevistas.
Source	Indirecto
Literal question	Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Value	Label	Cases	Percentage
1	Entrevista completa		
2	Entrevista incompleta		
3	Morador ausente		
4	Vivienda de uso temporal		
5	Vivienda destruida		
6	Viviend desocupada		
7	Rechazo		
8	Otro		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

hinform: Respondente del cuestionario del Hogar

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Persona responsable de contestar el cuestionario.
Universe	Todos los jefes del hogar o los (as) que hicieron de jefes.
Source	Indirecto
Literal question	Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Value	Label	Cases	Percentage
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

File : Hogar-2006

hmiembro: Número de miembros del hogar

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Cantidad de personas que pertenecen al hogar.
Universe	Todos los miembros de los hogares dentro de la muestra.
Source	Directo

hmujere: Total de Mujeres elegibles

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Número de mujeres en edad de 12 a 49 años.
Universe	Mujeres de 12 a 49 años dentro del hogar.
Source	Directo
Literal question	Total de mujeres elegibles.

hmiemb18: Total de niños menores de 18 años

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Total de personas en el hogar menores a 18 años.
Universe	Adolescentes menores de 18 años de edad dentro del hogar.
Source	Directo
Literal question	Total de niños menores de 18 años

hdigita: Digitador

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 37-74] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Persona encargada de digitar los cuestionarios.
Source	Indirecto

hintc: Fecha de la entrevista (CMC)

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1278-1278] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Es la fecha del resultado final de la entrevista (si fue completa o incompleta).
Universe	Todas las entrevistas.
Source	Indirecto

hhweight: Factores de ponderación de hogar

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 255438-1090650] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Variable construida por el Departamento de Encuesta.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.
Source	Indirecto
Literal question	Datos provenientes del diseño de muestral.

File : Hogar-2006

hhindf: Índice de pobreza (factor con 5 decimales implícitos)

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -41625-185955] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Variable construida por el Departamento de Encuesta.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.
Source	Indirecto
Literal question	Índice de condiciones de pobreza

hhquint: Quintiles de riqueza

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Variable construida por el Departamento de Encuesta.
Universe	Grupos que conforman los diferentes quintiles en la muestra.
Source	Indirecto
Literal question	Quintiles de riqueza.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Más pobres		
2	Segundo quintil		
3	Quintil medio		
4	Cuarto quintil		
5	Más ricos		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3001: Tipo de vivienda

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-96] [Missing=*/99]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Es toda estructura separada e independiente que ha sido construida o adaptada para alojamiento permanente o temporal de personas, que está conformada por una habitación o conjunto de habitaciones.
Universe	Todas los hogares de la muestra
Source	Directo
Pre-question	ENTREVISTARA, OBSERVE Y RESPONDA:
Literal question	¿Cuál es el tipo de esta vivienda?
Interviewer's instructions	Esta pregunta sirve para determinar el tipo de edificación en el que se encuentra la vivienda que alberga el hogar.
Notes	Si se hubiese seleccionado una edificación que corresponda a un negocio, tienda o taller, revise cuidadosamente si hay personas que vivan allí (pueden ser los guardianes) y marque la alternativa que corresponda a su observación. Si nadie esta viviendo allí, comunique a su supervisor, pues se trataría de una vivienda que no debió ser seleccionada ya que su condición sería vivienda desocupada.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Casa Independiente		
2	Apartamento		
3	Pieza en cuartería o parte atrás		
4	Barracón		
5	Local no destinado para habitación		
6	Vivienda en construcción		

File : Hogar-2006

p3001: Tipo de vivienda

Value	Label	Cases	Percentage
7	Vivienda compartida con negocio		
96	Otro		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3002: Material principal de las paredes

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-96] [Missing=* /99]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Material que predomina en las paredes del hogar.
Universe	Todas los hogares de la muestra
Source	Directo
Literal question	¿Cuál es el material de construcción predominante en las paredes?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite apreciar las condiciones materiales de la infraestructura de la vivienda. En los casos en que la construcción contenga más de un material, se debe anotar el que predomine.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Bloque o concreto		
2	Madera		
3	Tabla de palma		
4	Tejamanil		
5	Yagua		
6	Zinc/hojalata		
96	Otro		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3003: Material principal del techo

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Material que predomina en el techo del hogar.
Universe	Todas los hogares de la muestra
Source	Directo
Literal question	¿Cuál es el material de construcción predominante en el techo?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la calidad de la infraestructura de la vivienda con relación al techo.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Concreto		
2	Zinc/hojalata		
3	Asbesto cemento		
4	Yagua		
5	Cana		
96	Otro		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

File : Hogar-2006

p3004: Material principal del piso

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-96] [Missing=*/99]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Material que predomina en el piso del hogar.
Universe	Todas los hogares de la muestra
Source	Directo
Literál question	¿Cuál es el material de construcción predominante en el piso?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la calidad de la infraestructura de la vivienda con relación al piso.
Notes	La entrevistadora debe preguntar por los pisos de todos los cuartos que tenga la vivienda.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Granito, mármol o cerámica		
2	Mosaico		
3	Cemento		
4	Tierra		
5	Madera		
96	Otro		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3005: Número de habitaciones en la vivienda

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-14] [Missing=*/99]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Número de habitaciones que posee la vivienda.
Universe	Todas los hogares de la muestra
Source	Directo
Literál question	¿Cuántas habitaciones tiene esta vivienda (la parte que ocupa este hogar) sin incluir cocina ni baños?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la disponibilidad de espacio que tiene el hogar para el desarrollo de sus actividades.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
14	14		
99	99		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

File : Hogar-2006

p3006: Número de habitaciones para dormir

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a la cantidad de cuartos que la familia utiliza de manera exclusiva para dormir, y no le da otros usos.
Universe	Todas los hogares de la muestra
Source	Directo
Líteral question	¿Cuántas de esas habitaciones se utilizan exclusivamente para dormir?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la disponibilidad de espacio para dormir. Cuando se relaciona la cantidad de miembros del hogar con el número de habitaciones, tiene una relación del grado de hacinamiento que tiene el hogar.
Notes	Si en la vivienda hubiera más de un hogar, sólo se tomará en cuenta los cuartos utilizados exclusivamente para dormir por el hogar entrevistado.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3007: Tipo de combustible usado para cocinar

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-96] [Missing=*/99]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Combustible que utiliza el hogar.
Universe	Todas los hogares de la muestra
Source	Directo
Líteral question	¿Cuál es el principal combustible que se utiliza en este hogar para cocinar?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de combustible utilizado por el hogar para preparar los alimentos. Interesa para determinar el grado de exposición de los miembros del hogar a sustancias tóxicas, por un lado, y la modernidad, por otro.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Gas Propano		
2	Carbón		
3	Leña		
4	Electricidad		
5	Kerosene		
6	No cocinan		
96	Otro		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

File : Hogar-2006

p3008: Tiene esta casa cuarto de cocinar

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Lugar que utilizan los hogares para preparar los alimentos.
Universe	Todas los hogares de la muestra
Source	Directo
Literal question	¿Tiene esta vivienda cuarto de cocina?
Post-question	Si el entrevistado (a) contesta no tener cuarto de cocina pase a la pregunta 3010.
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el espacio que utiliza el hogar para cocer los alimentos.
Notes	Recuerde que se está preguntando por cuarto separado para la cocina.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3009: La cocina esta dentro o fuera de la casa

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la cocina.
Universe	Todas los hogares de la muestra
Source	Directo
Literal question	¿La cocina está dentro de la casa o fuera de la casa?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar en que lugar está la cocina.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Dentro de la Casa		
2	Fuera de la Casa		
3	Otro		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3010a: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: energía tendido eléctrico

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Forma como se ilumina el hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		

File : Hogar-2006

p3010a: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: energía tendido eléctrico

Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3010b: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: planta propia

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Forma como se alumbrado el hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literar question	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3010c: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas de gas propano

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Forma como se alumbrado el hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literar question	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3010d: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas de kerosene

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Forma como se alumbrado el hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo

File : Hogar-2006

p3010d: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas de kerosene

Literal question	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3010e: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: velas

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Forma como se alumbrado el hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3010f: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas caseras

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Forma como se alumbrado el hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

File : Hogar-2006

p3010g: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: panel solar

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Forma como se alumbrado el hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3010x: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: otro

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Forma como se alumbrado el hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
3	3		
4	4		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3011a: Radio

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Equipamiento del hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra
Source	Directo
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se

File : Hogar-2006

p3011a: Radio

espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3011b: Nevera

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Equipamiento del hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3011c: Abanico

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Equipamiento del hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3011d: Equipo de música

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Equipamiento del hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.

File : Hogar-2006

p3011d: Equipo de música

Source	Directo
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3011e: Estufa

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Equipamiento del hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011f: Lavadora de ropa			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011g: Aire acondicionado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011h: Televisor			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

# p3011h: Televisor			
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011i: Teléfono fijo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011j: Teléfono celular			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011k: Computadora			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		

# p3011k: Computadora			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011l: Plancha eléctrica			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011m: Calentador de agua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011n: Inversor			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		

# p3011n: Inversor			
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011o: Planta eléctrica			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011p: Bomba de agua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011q: Carro (automóvil)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		

# p3011q: Carro (automóvil)			
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011r: Yipeta			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011s: Camioneta			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011t: Camión			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# p3011t: Camión			
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011u: Motor			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3011v: Bicicleta			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p3011w: Internet			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Equipamiento del hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.		
Notes	Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar está dañado y se espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3012: Fuente principal de agua para beber			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-98] [Missing=* /99]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Tipo de abastecimiento de agua para tomar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿De dónde procede el agua para beber en este hogar?		
Post-question	Si contesta la opción 1 y 2 pase a la pregunta 3016. Si contesta la opción 3 hasta la 11 pase a la 3014. Si contesta "otro" pase a la pregunta 3014.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de acceso de la población al agua potable, con tratamiento o purificada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Del acueducto dentro de la casa		
2	Del acueducto del patio de la casa		
3	Del acueducto fuera de la casa(acera)		
4	Del acueducto, llave pública		
5	Agua de funditas plásticas		
6	Manantial, río, arroyo, canal		
7	Pozo		
8	Lluvia		
9	Camión Tanque		
10	Camión tanque (para tomar)		
11	Agua de botellones (procesada)		
12	Otro		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3013: Fuente principal de agua usada para otros propósitos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-98] [Missing=* /99]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# p3013: Fuente principal de agua usada para otros propósitos	
Definition	Tipo de abastecimiento de agua para otros propósitos.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿De dónde procede el agua para otros fines en este hogar como lavar, cocinar, bañarse y lavarse las manos?
Interviewer's instructions	Esta pregunta aplica solo cuando en la P3012 aparezca marcada una de las alternativas tres en adelante.
Notes	Si el lugar o fuente de donde se obtiene el agua está en la acera de la vivienda (es decir, que la halan con bomba hacia la vivienda), entonces se considera que se obtiene el agua fuera de la casa.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Del acueducto dentro de la casa		
2	Del acueducto del patio de la casa		
3	Del acueducto fuera de la casa(acera)		
4	Del acueducto, llave pública		
5	Agua de funditas plásticas		
6	Manantial, río, arroyo, canal		
7	Pozo		
8	Lluvia		
9	Camión Tanque		
10	Agua de botellones (procesada)		
96	Otro		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3014: Tiempo para llegar al agua y regresar	
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*/99]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Tiempo para llegar al agua y regresar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿Qué tiempo toma ir al lugar a buscar el agua, y regresar?
Interviewer's instructions	En esta pregunta interesa saber el tiempo que emplean los hogares para conseguir el agua, cuando el agua no proviene del acueducto.
Notes	Si el agua proviene del sistema de tuberías de la red pública, pero se encuentra fuera, puede abastecer una o varias viviendas, entonces aquí también se mide el tiempo.

Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		

p3014: Tiempo para llegar al agua y regresar

Value	Label	Cases	Percentage
10	10		
12	12		
15	15		
17	17		
18	18		
20	20		
23	23		
25	25		
30	30		
35	35		
40	40		
45	45		
46	46		
50	50		
59	59		
60	60		
80	80		
90	90		
95	Agua en la vivienda o en el entorno		
97	97+		
98	No puede precisar el tiempo		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3015: Persona que busca el agua

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a la persona que esta encargada de buscar el agua en el hogar, cuando la fuente no es del acueducto de la casa.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿Qué persona busca el agua para el hogar?
Interviewer's instructions	El propósito de esta pregunta es identificar a la persona que busca el agua para el hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Mujer adulta miembro del hogar		
2	Hombre adulto miembro del hogar		
3	Niño menor de 15 miembro del hogar		
4	Niña menor de 15 miembro del hogar		
5	Mujer adulta no miembro del hogar		
6	Hombre adulto no miembro del hogar		
7	Niño menor de 15 no miembro del hogar		
8	Niña menor de 15 no miembro del hogar		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3016: Le dan algún tratamiento al gua de beber			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Purificación del agua.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Le dan en este hogar algún tratamiento al agua de beber?		
Post-question	Si responde “No” o “No sabe” pase a la pregunta 3018.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta es un indicador de la calidad del agua que se consume para el buen cuidado de la salud. Esta pregunta recoge la información sobre el tratamiento que da el hogar al agua para hacerla apta para tomar.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3017a: Hervir			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Tratamiento que se le da al agua.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más segura?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta indaga sobre las formas de purificar el agua de beber, que emplean los hogares para dejarla libre de agentes contaminantes.		
Notes	El cloro libre puede usarse en la forma líquida o sólida.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3017b: Usar un filtro de agua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Tratamiento que se le da al agua.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más segura?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta indaga sobre las formas de purificar el agua de beber, que emplean los hogares para dejarla libre de agentes contaminantes.		
Notes	El cloro libre puede usarse en la forma líquida o sólida.		

# p3017b: Usar un filtro de agua			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3017c: Agregar cloro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Tratamiento que se le da al agua.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más segura?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta indaga sobre las formas de purificar el agua de beber, que emplean los hogares para dejarla libre de agentes contaminantes.		
Notes	El cloro libre puede usarse en la forma líquida o sólida.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3017d: Usan pastillas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Tratamiento que se le da al agua.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más segura?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta indaga sobre las formas de purificar el agua de beber, que emplean los hogares para dejarla libre de agentes contaminantes.		
Notes	El cloro libre puede usarse en la forma líquida o sólida.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3017f: Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# p3017f: Otro			
Definition	Tratamiento que se le da al agua.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más segura?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta indaga sobre las formas de purificar el agua de beber, que emplean los hogares para dejarla libre de agentes contaminantes.		
Notes	El cloro libre puede usarse en la forma líquida o sólida.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3018: Tipo de servicio sanitario usa este hogar			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*/9]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Servicio de sanitario que utiliza el hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipo de servicio sanitario se usa en este hogar?		
Post-question	Si contesta desde la 1 hasta la 6, entonces pase a la pregunta 3020.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de acceso de la población a servicios de saneamiento y eliminación de excrementos, con el fin de obtener una medida de la limpieza de los miembros del hogar, lo cual, a su vez, puede ser un indicador más del nivel de vida de la familia que reside en dicha vivienda.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Inodoro privado		
2	Inodoro compartido		
3	Letrina privada con cajón		
4	Letrina privada sin cajón		
5	Letrina compartida con cajón		
6	Letrina compartida sin cajón		
7	No hay servicio		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3019: Lugar donde eliminan las materias fecales			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la manera como eliminan la basura en el hogar.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Literal question	¿En qué lugar realizan los miembros de este hogar sus necesidades, o cómo eliminan las materias fecales en este hogar?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta es para saber el medio que utiliza el hogar para deshacerse de la materia fecal cuando no hay servicio sanitario.		

p3019: Lugar donde eliminan las materias fecales

Value	Label	Cases	Percentage
1	La tiran al patio o solar		
2	La tiran a un vertedero		
3	La tiran a una cañada		
4	La entierran		
5	La tiran al río o arroyo		
6	La botan con la basura		
7	La queman		
8	Otro		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3020: Eliminación de basura

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-96] [Missing=*/99]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Cómo se deshacen los hogares de la basura.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿Cómo eliminan la basura en este hogar?
Post-question	Si contesta desde la alternativa 2 hasta la 96 pase a la pregunta 3022.
Interviewer's instructions	El propósito de esta pregunta es medir el nivel de sanidad del hogar, ya que la forma en que eliminan la basura es un factor importante para conocer qué tanto se exponen los hogares a las enfermedades infecto contagiosas.

Value	Label	Cases	Percentage
1	La recoge el ayuntamiento		
2	La tiran en el patio o solar		
3	La queman		
4	La tiran a un vertedero		
5	La tiran a una cañada		
6	La entierran		
7	La echan en contenedores		
96	Otro		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p3021: Cada cuanto tiempo eliminan la basura

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Tiempo que tardan en botar la basura.
Universe	Todos los hogares de la muestra.
Source	Directo
Literal question	¿Cada cuánto tiempo recogen la basura?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tiempo que dura almacenada la basura.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Todos los días		
2	Cada 2 ó 3 días		

# p3021: Cada cuanto tiempo eliminan la basura			
Value	Label	Cases	Percentage
3	Una vez a la semana		
4	De vez en cuando		
5	Nunca		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3022: Yodación de sal			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si la sal utilizada en el hogar esta yodada.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Directo		
Post-question	ENTREVISTADORA: ENCERRAR LA RESPUESTA DESPUES QUE HAYA REALIZADO LA PRUEBA Y OBTENIDO EL RESULTADO.		
Interviewer's instructions	La insuficiencia de yodo en la dieta diaria causa retardo en el desarrollo físico y puede ocasionar daño al cerebro. Cuando la deficiencia se da antes del nacimiento o durante la infancia o niñez. La yodación de la sal es un medio efectivo y de bajo costo para prevenir los trastornos derivados de la deficiencia de yodo. La sal adecuada yodada es aquella que contiene 15 PPM (Parte Por Millón) o más de yodo.		
Notes	El propósito de este módulo es registrar el grado de yodación de la sal utilizada para preparar la comida del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	No yodada 0 PPM (sin color)		
2	Menos de 15 PPM (color suave)		
3	15 PPM o más (color fuerte)		
4	No hay sal en el hogar		
5	No se hizo la prueba		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p3023: Resultado de la entrevista			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable control de la oficina.		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Indirecto		
# EDJEFE: Educación del jefe			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable control de la oficina.		
Universe	Todos los jefes de hogares en la encuesta.		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
0	Ninguno/ preescolar		

# EDJEFE: Educación del jefe			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Primaria		
2	Secundaria		
3	Superior +		
9	Sin informacion/ No sabe		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# EDAJEFE: Edad del jefe			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 14-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable control de la oficina.		
Universe	Todos los jefes de hogares en la encuesta.		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
19	19		
20	20		
21	21		
22	22		
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		
27	27		
28	28		
29	29		
30	30		
31	31		
32	32		
33	33		
34	34		
35	35		
36	36		
37	37		
38	38		
39	39		
40	40		
41	41		
42	42		
43	43		
44	44		
45	45		

EDAJEFE: Edad del jefe

Value	Label	Cases	Percentage
46	46		
47	47		
48	48		
49	49		
50	50		
51	51		
52	52		
53	53		
54	54		
55	55		
56	56		
57	57		
58	58		
59	59		
60	60		
61	61		
62	62		
63	63		
64	64		
65	65		
66	66		
67	67		
68	68		
69	69		
70	70		
71	71		
72	72		
73	73		
74	74		
75	75		
76	76		
77	77		
78	78		
79	79		
80	80		
81	81		
82	82		
83	83		
84	84		
85	85		
86	86		
87	87		
88	88		
89	89		
90	90		

# EDAJEFE: Edad del jefe			
Value	Label	Cases	Percentage
91	91		
92	92		
93	93		
94	94		
95	95		
96	96		
97	97		
98	98		
99	99		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# SEXJEFE: Sexo del jefe			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable control de la oficina.		
Universe	Todos los jefes de hogares en la encuesta.		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Hombre		
2	Mujer		
9	Sin informacion		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# FHOGAR: Factores de ponderación de hogar			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.255438-1.09065] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable control de la oficina.FALTA DEFINICION QUE PUEDA SER COMPRENDIDA POR USUARIOS NO EXPERTOS		
Universe	Todos los hogares de la muestra.		
Source	Indirecto		
# CALCASA			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable control de la oficina.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		
# HACINAMIENTO			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable control de la oficina.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		

# HACINAMIENTO			
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
9	9		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# GRADSAN			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable control de la oficina.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
9	9		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P2017_ESTJEFE: Años de estudios del Jefe de Hogar - CELADE			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Nivel de instrucción del jefe de hogar.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
19	19		

P2017_ESTJEFE: Años de estudios del Jefe de Hogar - CELADE

Value	Label	Cases	Percentage
20	20		
21	21		
22	22		
23	23		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

ACCGRUPSEC

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-521] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Variable control de la oficina.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.
Source	Indirecto

GRUPSEC

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Nivel de instrucción del jefe de hogar.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.
Source	Indirecto

File : Miembros-2006

REGION: Regiones

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar
Universe	Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto

Value	Label	Cases	Percentage
01	Cibao Norte		
02	Cibao Sur		
03	Cibao Nordeste		
04	Cibao Noroeste		
05	Valdesia		
06	El Valle		
07	Enriquillo		
08	Yuma		
09	Higuamo		
10	Ozama		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

PROVI: Provincia

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar. Una provincia es el conjunto de municipios, distritos municipales, secciones, donde habita una población que sobrepasa los 20,000 habitantes.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto

Value	Label	Cases	Percentage
01	Distrito Nacional		
02	Azua		
03	Bahoruco		
04	Barahona		
05	Dajabón		
06	Duarte		
07	Elías Piña		
08	El Seibo		
09	Españat		
10	Independencia		
11	La Altagracia		
12	La Romana		
13	La Vega		
14	María Trinidad Sánchez		
15	Monte Cristi		
16	Pedernales		

File : Miembros-2006

PROVI: Provincia

Value	Label	Cases	Percentage
17	Peravia		
18	Puerto Plata		
19	Salcedo		
20	Samaná		
21	San Cristóbal		
22	San Juan		
23	San Pedro de Macorís		
24	Sánchez Ramírez		
25	Santiago		
26	Santiago Rodríguez		
27	Valverde		
28	Monseñor Nouel		
29	Monte Plata		
30	Hato Mayor		
31	San José de Ocoa		
32	Santo Domingo		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

ESTRATO: Estrato

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar
Universe	Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto

Value	Label	Cases	Percentage
1	Distrito Nacional y Santo Domingo		
2	Grandes Ciudades		
3	Resto Urbano		
4	Rural		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

UPM: UPM

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar. Unidades Primarias de Muestreo (UPM): Son las denominadas áreas de supervisión censal, que corresponden a agrupamientos desde 20 hasta 230 viviendas contiguas. Se excluyó del marco muestral a las áreas de supervisión censal con menos de 20 viviendas, las cuales significaron el 1.7% del total de la población registrada en el marco.
Universe	Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Source	Indirecto

VIVIEN: Número de la vivienda en la muestra

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
--------------------	---

File : Miembros-2006			
# VIVIEN: Número de la vivienda en la muestra			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).		
Source	Indirecto		
# TIPOM: Tipo de cuestionario			
Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
2	2		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# plinea: Número de línea			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Número que identifica el informante.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).		
Source	Indirecto		
Literal question	Número de línea del informante.		
# hvivregm: Número de la Vivienda en el Registro			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-116] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).		
Source	Indirecto		
# hzonam: Zona de residencia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y hogar		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Urbano		
2	Rural		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# hweightm: Factores de ponderación de hogar			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 255438-1090650] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Factores de ponderación de hogar. A QUE SE REFIERE		
Source	Indirecto		

File : Miembros-2006

FHOGARM1: Factores de ponderación de los miembros de hogar/1000000

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.255438-1.09065] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Factores de ponderación de miembros de hogares. A QUÉ SE REFIERE
Source	Indirecto

hhindfm: Índice de pobreza (factor con 5 decimales implícitos)

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -41625-185955] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Índice de condición de pobreza. A QUÉ SE REFIERE.
Source	Indirecto

hhquintm: Quintiles de riqueza

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Quintiles de Riqueza.
Source	Indirecto

Value	Label	Cases	Percentage
1	Más pobres		
2	Segundo quintil		
3	Quintil medio		
4	Cuarto quintil		
5	Más ricos		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2002: Parentesco con el jefe de hogar

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Relación del jefe de hogar con los miembros de este.
Universe	Todos los miembros del hogar
Source	Directo
Literal question	¿Cuál es el parentesco de (nombre) con el (la) jefe del hogar?
Interviewer's instructions	Es la relación de consanguinidad o no que tienen los miembros del hogar con el jefe o la jefa del mismo.
Notes	La entrevistadora debe tener mucho cuidado al hacer la anotación, especialmente si la persona entrevistada no es el jefe del hogar. Asegúrese de anotar la relación de cada persona en la lista con el (la) jefe (a) del hogar, y no la relación con el entrevistado (a).

Value	Label	Cases	Percentage
1	Jefe(a)		
2	Espos(a) o compañero(a)		
3	Hijo o Hija		
4	Yerno/Nuera		
5	Nieto(a)		
6	Padre/Madre		
7	Suegro o suegra		

File : Miembros-2006

p2002: Parentesco con el jefe de hogar

Value	Label	Cases	Percentage
8	Hermano o hermana		
9	Cuñado o cuñada		
10	Tío/tía		
11	Sobrino o sobrina biológico		
12	Sobrino o sobrina no biológico		
13	Otro pariente		
14	Adoptado/hijastro		
15	No pariente		
97	Inconsistente		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2003: Sexo

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Sexo del encuestado.
Universe	Todos los miembros del hogar
Source	Directo
Literal question	¿(Nombre) es varón o hembra?
Interviewer's instructions	Se indaga por el sexo biológico que tiene la persona independientemente del nombre.
Notes	No deduzca el sexo de la persona por el nombre, haga la pregunta, pues hay nombres que se usan tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, una persona puede tener el nombre de Jovanny, Wendy, Jesús, Maria, Alexis etc.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Masculino		
2	Femenino		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2004: Edad

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Es la cantidad de años que han transcurrido desde el nacimiento de esa persona hasta la fecha actual.
Universe	Para todos los miembros del hogar
Source	Directo
Literal question	¿Cuántos años cumplidos tiene (nombre)?
Interviewer's instructions	La edad cumplida también se define como "el número de años vividos por esa persona desde su nacimiento hasta fecha actual.

Value	Label	Cases	Percentage
97	97+		
98	NS		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

File : Miembros-2006

p2005: Estado civil

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Condición civil de la persona.
Universe	Sólo para personas de 12 años o más.
Source	Directo
Líteral question	¿Actualmente está (nombre)?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el estado civil de la población.
Notes	En el caso de los menores de edad se debe llenar la pregunta con una línea horizontal en la casilla correspondiente en indicación de que no aplica para esa persona.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Casado		
2	Unido(a)		
3	Viudo(a)		
4	Divorciado(a)		
5	Separado(a) de matrimonio legal o religioso		
6	Separado(a) de unión libre		
7	Soltero		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2006: Número de línea de los menores de 18 años

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al número de línea de las personas con 18 años o menos.
Universe	Para menores de 18 años de edad.
Source	Directo
Líteral question	Encierre en un círculo el número de línea si es menor de 18 años.
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite identificar a los miembros del hogar menores de 18 años de edad.

Value	Label	Cases	Percentage
0	No elegible		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2007: Padre vivo

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Padre biológico del adolescente.
Universe	Para menores de 18 años de edad.
Source	Directo
Líteral question	¿Está vivo el padre biológico de (nombre)?
Post-question	Si el padre del niño(a) no está vivo o su estado de supervivencia es ahora desconocido por el entrevistado (a), entonces pase a la pregunta 2009.
Interviewer's instructions	Se considera padre biológico al varón que engendró a la persona cuyos datos se están tomando.

File : Miembros-2006

p2007: Padre vivo

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2008: Dónde vive el padre biológico?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Lugar donde reside el padre biológico del adolescente.
Universe	Para menores de 18 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Dónde vive el padre biológico de (nombre)?
Interviewer's instructions	Permite saber si el padre biológico reside en el mismo hogar, en otro hogar de la misma localidad, en otra localidad o fuera del país.

Value	Label	Cases	Percentage
1	En este hogar		
2	En otro hogar de esta localidad		
3	En otra localidad		
4	Fuera del país		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2009: Madre viva

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Permite saber si la madre biológica reside en el mismo hogar, en otro hogar de la misma localidad, en otra localidad o fuera del país.
Universe	Para menores de 18 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Está viva la madre biológica de (nombre)?
Post-question	Si contesta "No" y No sabe" pase a la pregunta 2011.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2010: Dónde vive la madre biológica?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

File : Miembros-2006

p2010: Dónde vive la madre biológica?

Definition	Permite saber si la madre biológica reside en el mismo hogar.
Universe	Para menores de 18 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Dónde vive la madre biológica de (nombre)?

Value	Label	Cases	Percentage
1	En este hogar		
2	En otro hogar de esta localidad		
3	En otra localidad		
4	Fuera del país		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2011: Número de la línea de la madre o persona responsable del menor

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta permite identificar a la persona que se encarga de cuidar al niño(a) o adolescente, puede ser: la madre biológica o adoptiva o un tutor(a), siempre y cuando residan en el hogar.
Universe	Para menores de 18 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Quién es la madre o la persona responsable de cuidar a este niño(a) o adolescente?

Value	Label	Cases	Percentage
97	Inconsistente		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2012: Número de línea de mujer elegible

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-6] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta es una pregunta para identificar a las mujeres que deben ser entrevistadas en el cuestionario de la mujer.
Universe	Solo para mujeres.
Source	Directo
Pre-question	SOLO PARA MUJERES
Literal question	Encierre en un círculo el número de línea si es mujer y tiene de 12- 49 años de edad.

Value	Label	Cases	Percentage
0	No elegible		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p200a: Número de línea

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	En esta pregunta se transcriben los nombres registrados en el listado de miembros del hogar contenido en la pregunta 2001.
Universe	Para personas de 3 años o más.

File : Miembros-2006

p200a: Número de línea

Source	Directo
Pre-question	Anote aquí los nombres de los miembros del hogar

p2014: Sabe leer y escribir

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Una persona se considera que sabe leer y escribir cuando es capaz de leer y escribir un párrafo sencillo.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Literal question	¿Sabe (nombre) leer y escribir?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de alfabetismo de la persona entrevistada y de los demás miembros del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2015: Alguna vez asistió al colegio

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	En esta pregunta se quiere saber si la persona asistió alguna vez a la escuela.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Literal question	¿Alguna vez asisitio (nombre) a la escuela o al pre-escolar?
Post-question	Si contesta "No" o "No sabe" pase a pregunta 2028.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2016: Curso o año de instrucción más alto al que asistió

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta variable busca conocer el nivel más alto que asistió el entrevistado.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Literal question	¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió (nombre)?
Interviewer's instructions	En esta pregunta se quiere saber hasta que curso asistió la persona.
Notes	Si contesta "No sabe" anote 98.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		

File : Miembros-2006

p2016: Curso o año de instrucción más alto al que asistió

Value	Label	Cases	Percentage
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2017: De qué nivel

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca determinar el nivel de instrucción al que asistió la persona, indistintamente si completó todo el nivel o no.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Líteral question	¿De qué nivel?
Post-question	Si contesta "No sabe" anote en la casilla el código 8, y pase a la pregunta 2019.

Value	Label	Cases	Percentage
0	Inicial(Preprimaria)		
1	Básica(Primaria)		
2	Media(Secundaria)		
3	Universidad		
4	Postgrado		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2018: Aprobó ese curso

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca determinar el año o curso que fue aprobado por la persona.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Líteral question	¿ Aprobó(nombre) ese curso o año?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

File : Miembros-2006

p2019: Asiste o asistió al preescolar, escuela o universidad en el año escolar 2004-2005?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta indaga por el nivel de estudios en que se encontraba la persona en el año escolar 2004-2005. Esta pregunta permite determinar el curso y nivel que asistió en el año escolar 2004-2005.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Literal question	¿Asistió (nombre) alguna vez al pre-escolar escuela o universidad en el año escolar 2004-2005?
Post-question	Si contesta "No" o "No sabe" pase a la pregunta 2023.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2020: Grado de educación al que asistió

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al curso o año al que la persona asistió en ese año escolar.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Literal question	¿A qué curso o año de instrucción asistió (nombre) en el año escolar 2004-2005?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite identificar el curso o año en que la persona asistió en ese año escolar.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	No sabe		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2021: Nivel de educación al que asistió

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al nivel de educación a que asistió en ese año.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Literal question	¿De qué nivel?

File : Miembros-2006

p2021: Nivel de educación al que asistió

Post-question Si "No sabe" anote el código 8 y pase a la pregunta 2023.

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el nivel de instrucción más alto al que asistió la persona en ese año escolar.

Value	Label	Cases	Percentage
0	Inicial(Preprimaria)		
1	Básica(Primaria)		
2	Media(Secundaria)		
3	Universidad		
4	Postgrado		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2022: Paró los estudios o reprobó el año 2004-2005?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se busca determinar el grado de aprobación,repitencia o deserción de los estudiantes en el año escolar 2004-2005.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿(Nombre) pasó, reprobó o paró los estudios en el año escolar 2004-2005?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Pasó		
2	Reprobó		
3	Paró los estudios		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2023: Asiste o asistió al colegio el año escolar (2005-2006)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Si asistió al colegio o escuela en el periodo 2005-2006

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿Asiste o asistió (nombre) alguna vez al pre-escolar, escuela o universidad en el año escolar 2005-2006?

Post-question Si es "No" o "No sabe" pase a la pregunta 2028.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la cantidad de personas que asisten o asistieron en el sistema educativo en el año escolar actual (2005-2006).

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

File : Miembros-2006

p2023: Asiste o asistió al colegio el año escolar (2005-2006)

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2024: Grado de educación que asistió el año escolar 2005-2006

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Grado de educación al que asistió en 2005-2006.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Literal question	¿A qué curso o año de instrucción asistió (nombre) en el año escolar 2005-2006?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite identificar el curso o año en que la persona asistió en ese año escolar.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	No sabe		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2025: Nivel de educación que asistió el año escolar 2005-2006

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Nivel de educación al que asistió en 2005-2006.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Literal question	¿De qué nivel?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el nivel de instrucción más alto al que asistió la persona en ese año escolar.
Notes	Ver definiciones de pregunta 2025 en pregunta 2017.

Value	Label	Cases	Percentage
0	Inicial(Preprimaria)		
1	Básica(Primaria)		
2	Media(Secundaria)		
3	Universidad		
4	Postgrado		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2026: Dias que asistió al colegio en la semana pasada

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

File : Miembros-2006

p2026: Dias que asistió al colegio en la semana pasada

Definition	Días que asistió al colegio en la semana pasada
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Literal question	En los últimos 7 días ¿Cuántos días asistió (nombre) al pre-escolar, escuela o universidad?
Post-question	Si asistió 5 o más días pase a pregunta 2029.
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar los días que la persona asistió a la escuela la semana anterior.

Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	Entrevista en período de vacaciones		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2027: Por qué faltó en esos días?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta permite determinar las razones por la cual la persona no asistió al pre-escolar, escuela o universidad.
Universe	Para personas de 3 años o más.
Source	Directo
Literal question	¿Por qué (nombre) faltó en esos días ?
Post-question	Si responde "otro", especifique las razones por las cuales no se inscribió, anote el código 6 y pase a la pregunta 2029.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Terminó el año escolar		
2	Estuvo enfermo		
3	Mal tiempo		
4	Suspensión de clases		
5	Espera de prueba nacional		
6	Otro		
7	Asiste solo varios días		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2028:Cuál es el motivo principal por el que no se inscribió?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al motivo por el cual no se matriculó.
Universe	Para personas de 3 años o más.

File : Miembros-2006

p2028: Cuál es el motivo principal por el que no se inscribió?

Source	Directo
Literal question	¿Cuál es el motivo principal por el que no se inscribió?

Value	Label	Cases	Percentage
1	No hay escuela cerca/está lejos		
2	No le gusta estudiar		
3	Tenía que trabajar		
4	Se casó		
5	Completó los estudios		
6	Salió embarazada		
7	Murió uno de los padres		
8	El padre abandonó el hogar		
9	No había dinero		
10	No es necesario estudiar		
11	Otro		
12	Razón de edad		
13	Razón de salud		
14	Problemas familiares/personales		
15	En espera del nuevo año escolar/nuevo semestre		
16	Problemas con documentos		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

edumc: Educación de la madre o tutor

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al nivel de educación logrado por la madre o tutor.
Universe	Para todos los miembros del hogar de tres años y mas
Source	Directo
Literal question	Educación de la madre o tutor.

Value	Label	Cases	Percentage
0	No educacion/ preescolar		
1	Primaria		
2	Secundaria		
3	Superior +		
4	No vive en el hogar		
9	Sin informacion		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2000c: Número de línea del hogar

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta permite recoger información de inmigración para todos los miembros del hogar.
Universe	Para todo los miembros del hogar

File : Miembros-2006

p2000c: Número de línea del hogar

Source	Directo
Literal question	Anote aquí los nombres de los miembros del hogar.

p2030a: País donde nació

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 4003-9999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al país de origen donde nacieron los miembros del hogar.
Universe	Para todos los miembros del hogar
Source	Directo
Literal question	¿En qué país nació (nombre)?
Post-question	Si no es RD pase a pregunta 2031.
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite conocer el lugar de nacimiento de cada uno de los miembros del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
4003	Alemania		
4007	Antigua y Barbuda		
4011	Argentina		
4036	Burundi		
4043	China		
4046	Colombia		
4051	Cuba		
4055	Ecuador		
4062	España		
4064	Estados Unidos de Norteamérica		
4070	Francia		
4079	Guadalupe		
4088	Haití		
4089	Holanda		
4090	Honduras		
4121	Italia		
4122	Jamaica		
4123	Japón		
4151	Mauritania		
4153	México		
4161	Nicaragua		
4172	Panamá		
4175	Perú		
4180	Puerto Rico		
4182	Reino Unido		
4190	República Dominicana		
4192	Ruanda		
4215	Suiza		
4230	Ucrania		
4236	Venezuela		

File : Miembros-2006

p2030a: País donde nació

Value	Label	Cases	Percentage
9998	No sabe		
9999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2030b: Provincia

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta se refiere a la provincia donde nacieron las personas entrevistadas.
Universe	Para todos los miembros del hogar
Source	Directo
Literal question	¿En qué provincia nació (nombre)?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Distrito Nacional		
2	Azua		
3	Bahoruco		
4	Barahona		
5	Dajabón		
6	Duarte		
7	Elías Piña		
8	El Seibo		
9	Españillat		
10	Independencia		
11	La Altagracia		
12	La Romana		
13	La Vega		
14	María Trinidad Sánchez		
15	Monte Cristi		
16	Pedernales		
17	Peravia		
18	Puerto Plata		
19	Salcedo		
20	Samaná		
21	San Cristobal		
22	San Juan		
23	San Pedro de Macoris		
24	Sánchez Ramírez		
25	Santiago		
26	Santiago Rodríguez		
27	Valverde		
28	Monseñor Nouel		
29	Monte Plata		
30	Hato Mayor		
31	San José de Ocoa		

File : Miembros-2006

p2030b: Provincia

Value	Label	Cases	Percentage
32	Santo Domingo		
95	En esta provincia		
98	No sabe		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2030c: Municipio

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta se refiere al municipio donde nacieron las personas entrevistadas.
Universe	Para miembros todos los miembros del hogar.
Source	Directo
Literal question	¿En qué municipio nació (nombre)?

Value	Label	Cases	Percentage
95	En este municipio		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2031: Número de línea para los de 5 años o más

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta permite identificar los miembros de 5 años o más en el hogar.
Universe	Para personas de 5 años y más.
Source	Directo
Literal question	CUAL ES LA PREGUNTA A ESTA VARIABLE

p2032a: Desde el 2001, País donde vivía

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 4003-9999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al país donde residía la persona en 2001.
Universe	Para personas de 5 años y más.
Source	Directo
Literal question	En (mes de la entrevista), del 2001 ¿En qué país vivía (nombre)?
Post-question	Si es este mismo país Encierre el nombre RD y pase a la pregunta 2034
Interviewer's instructions	Permite saber el lugar de residencia de la persona, durante los últimos cinco años.
Notes	Si "No sabe país", anote 98,

Value	Label	Cases	Percentage
4003	Alemania		
4007	Antigua y Barbuda		
4011	Argentina		
4013	Aruba		
4036	Burundi		

File : Miembros-2006

p2032a: Desde el 2001, País donde vivía

Value	Label	Cases	Percentage
4040	Canadá		
4043	China		
4046	Colombia		
4051	Cuba		
4055	Ecuador		
4062	España		
4064	Estados Unidos de Norteamérica		
4070	Francia		
4079	Guadalupe		
4080	Guam		
4088	Haití		
4089	Holanda		
4090	Honduras		
4121	Italia		
4122	Jamaica		
4123	Japón		
4151	Mauritania		
4153	México		
4161	Nicaragua		
4172	Panamá		
4175	Perú		
4180	Puerto Rico		
4182	Reino Unido		
4190	República Dominicana		
4192	Ruanda		
4215	Suiza		
4230	Ucrania		
4236	Venezuela		
9998	No sabe		
9999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2032b: Desde el 2001, Provincia donde vivía

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a la provincia donde residía la persona en 2001.
Universe	Para personas de 5 años y más.
Source	Directo
Literat question	En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En qué provincia vivía (nombre)?
Interviewer's instructions	Permite saber el lugar de residencia de la persona, durante los últimos cinco años.
Notes	Si "No sabe" provincia 98.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Distrito Nacional		

File : Miembros-2006

p2032b: Desde el 2001, Provincia donde vivía

Value	Label	Cases	Percentage
2	Azua		
3	Bahoruco		
4	Barahona		
5	Dajabón		
6	Duarte		
7	Elías Piña		
8	El Seibo		
9	Espailat		
10	Independencia		
11	La Altagracia		
12	La Romana		
13	La Vega		
14	María Trinidad Sánchez		
15	Monte Cristi		
16	Pedernales		
17	Peravia		
18	Puerto Plata		
19	Salcedo		
20	Samaná		
21	San Cristobal		
22	San Juan		
23	San Pedro de Macoris		
24	Sánchez Ramírez		
25	Santiago		
26	Santiago Rodríguez		
27	Valverde		
28	Monseñor Nouel		
29	Monte Plata		
30	Hato Mayor		
31	San José de Ocoa		
32	Santo Domingo		
95	En esta provincia		
98	No sabe		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2032c: Desde el 2001, Municipio donde vivía

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al municipio donde residía la persona en 2001.
Universe	Para personas de 5 años y más.
Source	Directo
Literal question	En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En qué municipio vivía (nombre)?
Post-question	Si es este mismo municipio pase a la pregunta 2034.

File : Miembros-2006

p2032c: Desde el 2001, Municipio donde vivia

Interviewer's instructions Permite saber el lugar de residencia de la persona, durante los últimos cinco años.

Notes Si "No sabe" municipio anote 98.

Value	Label	Cases	Percentage
95	En este municipio		
98	No sabe		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p2033a: En que mes y año vino a vivir aquí (Año)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2001-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al mes y año en que vino a vivir al lugar donde se realiza la encuesta.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question ¿En qué año vino (nombre) a vivir a este municipio?

Value	Label	Cases	Percentage
2001	2001		
2002	2002		
2003	2003		
2004	2004		
2005	2005		
2006	2006		
9998	No sabe		
9999	9999		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2033b: En que mes y año vino a vivir aquí (Mes)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al mes y año en que vino a vivir al lugar donde se realiza la encuesta.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Literal question	¿En qué mes vino (nombre) a vivir a este municipio?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
98	No sabe		
99	99		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p2000d: Número de línea			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Permite determinar la actividad económica de las personas de 10 años o más.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Pre-question	ENCIERRE EN UN CIRCULO EL NUMERO DE LINEA DE LAS PERSONAS DE 10 AÑOS O MÁS.		
# p2035: Trabajó o realizó una actividad económica la semana pasada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Si trabajó o realizó una actividad económica la semana pasada que le generara algún ingreso en dinero o en especie.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Literal question	¿Trabajó (nombre) o realizó una actividad económica por lo menos una hora la semana pasada?		
Interviewer's instructions	Se refiere a la producción de bienes y servicios que realiza una persona y que le genera un ingreso en dinero o en especie.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p2036: Aunque no trabajó la semana pasada ¿tenía algún empleo, negocio o actividad?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar la situación de ocupación de la persona entrevistada, indagando la verdadera razón por la cual no trabajó la semana pasada.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Literal question	Aunque (nombre) no trabajó la semana pasada ¿tenía algún empleo, negocio o actividad?		
Post-question	Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 2038.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p2037: Por qué no trabajó la semana pasada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Interesa saber cuál fue la razón por la que no realizó algún trabajo o actividad económica la semana pasada.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Literal question	¿Por qué no trabajó (nombre) la semana pasada?		
Post-question	Para cualquier respuesta, pase a la siguiente persona.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Enfermo		
2	En vacaciones		
3	Mal tiempo		
4	Disputa laboral (huelga)		
5	Poca actividad económica		
6	Obligaciones familiares o personales		
7	Otra		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p2038: La semana pasada realizó alguna actividad de ganadería...			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite seguir indagando el por qué la persona no realizó ninguna actividad económica la semana pasada. La semana pasada corresponde a los 7 días transcurridos desde el domingo hasta el sábado inclusive, anterior a la semana en que se realiza la entrevista.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Literal question	La semana pasada, ¿realizó(nombre) alguna de las siguientes actividades:		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		

# p2038: La semana pasada realizó alguna actividad de ganadería...			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p2039: Buscó trabajo la semana pasada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si la persona se dedicó activamente a buscar trabajo.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Pre-question	Esta pregunta sólo se aplica a personas desocupadas.		
Literal question	¿Buscó (nombre) trabajó la semana pasada o estuvo tratando de establecer su propio negocio, actividad económica o empresa?		
Post-question	Si contesta "No" encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 2043.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p2040: Porque no busco trabajo la semana pasada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca diferenciar las personas inactivas (ama de casa, estudiantes, rentista etc.)de las personas desocupadas.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Pre-question	Esta pregunta sólo se aplica a las personas que no buscaron trabajo en la semana de referencia de la encuesta.		
Literal question	¿Por qué (nombre) no ha buscado trabajo?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ha buscado trabajo y no encuentra		
2	Familia y otras personas le están buscando trabajo		
3	Está esperando aviso de una solicitud de empleo		
4	Está incapacitado		
5	Está incapacitado temporalmente		
6	Está estudiando		
7	Se dedica a quehaceres del hogar		
8	Por edad		
9	Rentista		
10	No tiene suficiente educación o experiencia		
11	Cree que no iba a encontrar		
12	Esperando la próxima temporada agrícola		
13	No quiso		
14	Pensionado o jubilado		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p2041: Pudiera haber aceptado trabajo si le ofrecieran uno			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Permite saber quiénes de los inactivos estarían en disposición de aceptar un trabajo si le hubiesen ofrecido uno.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Literal question	¿Pudiera (nombre) haber aceptado un trabajo la semana pasada si le hubieran ofrecido uno?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p2042: Dispone de tiempo para salir a trabajar			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Permite determinar si la persona dispone de tiempo y además tienen las condiciones necesarias para trabajar.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Literal question	¿Dispone (nombre) del tiempo y las condiciones necesarias para salir a trabajar?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p2043: Ha trabajado antes?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber si la persona trabajó anteriormente, ya sea como empleado, cuenta propia, familiar pagado o no.		
Universe	Para personas de 5 años y más.		
Source	Directo		
Literal question	¿Ha trabajado (nombre) antes?		
Notes	Esta pregunta se aplica a quienes declararon estar desocupados en la semana de referencia.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# mupm: UPM (Número del Conglomerado)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 665-673] [Missing=*]		

# mupm: UPM (Número del Conglomerado)			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Unidad Primaria de Muestreo del número del conglomerado.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		
# mvviven: Número de la Vivienda en la muestra			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 101-110] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral		
Universe	Todas las viviendas en la muestra.		
Source	Indirecto		
# mvvireg: Número de la vivienda en el registro			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-116] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral		
Universe	Todas las viviendas en la muestra.		
Source	Indirecto		
# mzona: Zona de residencia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.		
Universe	Todas las zonas del país en la muestra.		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Urbano		
2	Rural		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# mestrato: Estrato			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Distrito Nacional y Santo Domingo		
2	Grandes Ciudades		
3	Resto Urbano		
4	Rural		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# mprovi: Provincia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-32] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# mprovi: Provincia			
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Distrito Nacional		
2	Azua		
3	Bahoruco		
4	Barahona		
5	Dajabón		
6	Duarte		
7	Elías Piña		
8	El Seibo		
9	Españat		
10	Independencia		
11	La Altagracia		
12	La Romana		
13	La Vega		
14	María Trinidad Sánchez		
15	Monte Cristi		
16	Pedernales		
17	Peravia		
18	Puerto Plata		
19	Salcedo		
20	Samaná		
21	San Cristobal		
22	San Juan		
23	San Pedro de Macoris		
24	Sánchez Ramírez		
25	Santiago		
26	Santiago Rodríguez		
27	Valverde		
28	Monseñor Nouel		
29	Monte Plata		
30	Hato Mayor		
31	San José de Ocoa		
32	Santo Domingo		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# mmunic: Municipio			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		

# msecc: Sección			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		
# mbarrio: Barrio			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-54] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		
# mpolig: Polígono			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		
# marea: Area			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-12] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.		
Universe	Datos provenientes del diseño muestral.		
Source	Indirecto		
# mtipo: Tipo de cuestionario			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# mdia: Día de la entrevista			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 15-24] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Día en que se realiza la entrevista.		
Source	Indirecto		
# mmes: Mes de la entrevista			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 6-6] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# mmes: Mes de la entrevista			
Definition	Mes en que se realiza la entrevista		
Source	Indirecto		
# mano: Año de la entrevista			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2006-2006] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Año en que se realiza la entrevista.		
Source	Indirecto		
# mdigita: Digitador			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 37-74] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Persona encargada de digitar los cuestionarios.		
Source	Indirecto		
# mresult: Resultado de la entrevista individual (2-17)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a cómo finalizó la entrevista, si fué completa, incompleta, rechazo, etc. para niños de 2 a 17 años de edad.		
Universe	Todas las entrevistas.		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Entrevista completa		
2	Entrevista incompleta		
3	Morador ausente		
4	Discapacidad		
7	Rechazo		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# mintc: Fecha de la entrevista (CMC)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1278-1278] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Día, mes y hora en que fué realizada la entrevista.		
Universe	Todas las entrevistas.		
Source	Indirecto		
# mweight: Factores de ponderación de mujeres y niños (2-17)			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 260857-1181246] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral		
Universe	Para todas las mujeres entrevistadas y los niños en edad de 2-17.		
Source	Indirecto		
# MWEIGHTD: Factores de ponderación mujeres y niños/1000000 (2-17)			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.260857-1.181246] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# MWEIGHTD: Factores de ponderación mujeres y niños/1000000 (2-17)			
Definition	Datos provenientes del diseño muestral		
Universe	Para todas las mujeres entrevistadas y los niños en edad de 2-17.		
Source	Indirecto		
# mw1217: Factores de ponderación de mujeres 12-17 (2-17)			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 642753-1113786] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral		
Universe	Para mujeres entre 12-17 y 2-17 años.		
Source	Indirecto		
# MW1217MD: Factores de ponderación de mujeres 12-17 /1000000			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.642753-1.113786] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral		
Universe	Para mujeres entre 12-47 años de edad.		
Source	Indirecto		
# mqint: Quintiles de riqueza (Niños 2-17)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Quintiles de riqueza para niños en edad de 2-17 años.		
Universe	Todos los niños entre 2-17 años.		
Source	Indirecto		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Más pobres		
2	Segundo quintil		
3	Quintil medio		
4	Cuarto quintil		
5	Más ricos		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067a: Como castigo al niño: lo sacude/ jamaquea			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta. ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		

# p5067a: Como castigo al niño: lo sacude/ jamaquea			
		Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067b: Como castigo al niño: lo regaña verbalmente			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Líteral question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067c: Como castigo al niño: lo pone hacer algo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Líteral question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		

# p5067c: Como castigo al niño: lo pone hacer algo			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067d: Como castigo al niño: le da nalgadas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067e: Como castigo al niño: lo golpea con correa			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5067f: Como castigo al niño: lo insulta			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta. ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067g: Como castigo al niño: le da galletas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta. ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067h: Como castigo al niño: le golpea con las manos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		

# p5067h: Como castigo al niño: le golpea con las manos			
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literál question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta. ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067i: Como castigo al niño: le golpea con instrumentos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literál question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta. ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067j: Como castigo al niño: le deja sin comer			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literál question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta. ¿Qué hace usted?		

# p5067j: Como castigo al niño: le deja sin comer			
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067k: Como castigo al niño: lo mira mal			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta. ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067l: Como castigo al niño: le prohíbe su actividad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta. ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		

# p5067l: Como castigo al niño: le prohíbe su actividad			
		Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067m: Como castigo al niño: le aconseja			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Líteral question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5067x: Como castigo al niño: Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Líteral question	Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las alternativas pase a la pregunta 5070.		
Notes	<p>El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).</p> <p>Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la niño(a).</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		

# p5067x: Como castigo al niño: Otro			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
3	3		
4	4		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5068: Cuál metodo emplea con mayor frecuencia?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Método que emplea con mayor frecuencia para castigar el niño.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	¿Cuál de esos métodos emplea con mayor frecuencia con (nombre)?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta determina que método emplea la madre, padre o tutor (a) con más frecuencia.		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Lo(a) sacude o jamaquea		
2	Le regaña verbalmente/le da boches		
3	Le pone a hacer algo		
4	Le da nalgadas con las manos		
5	Le golpea con un a Correa, con un avara o algún otro objeto		
6	Le insulta diciéndole cosas como haragán		
7	Le da galletas por la cara, cabeza u oídos		
8	Le golpea, palmea por las manos, brazos o piernas		
9	Le golpea con instrumentos como palos, hierros, etc.		
10	le deja sin comida		
11	Le corta los ojos, le mira mal		
12	Le prohíbe su actividad favorita		
13	Lo(a) aconseja		
96	Otro		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5069: Frecuencia le da resultado ese castigo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar las veces que este método da resultado con él/la niño(a)		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	¿Podría decirme con qué frecuencia le da resultado ese método con (nombre)?		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		

p5069: Frecuencia le da resultado ese castigo

Value	Label	Cases	Percentage
1	Nunca		
2	Rara vez		
3	A veces		
4	Casi siempre		
5	Siempre		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5070a: Cuando se porta bien: lo felicita			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al premio que da la madre o tutor (a) cuando el niño hace algo bien.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
1	Lo felicita		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5070b: Cuando se porta bien: lo lleva a pasear			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
2	Lo lleva a pasear		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5070c: Cuando se porta bien: le compra algo material			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		

# p5070c: Cuando se porta bien: le compra algo material			
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
3	Le compra algo material		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5070d: Cuando se porta bien: le deja hacer algo que le gusta			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
4	Le deja hacer lo que más le gusta		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5070e: Cuando se porta bien: le abraza			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
5	Le abraza		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5070f: Cuando se porta bien: nada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		

# p5070f: Cuando se porta bien: nada			
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
6	Nada		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5070x: Cuando se porta bien: Otros			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
7	Otros		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5070aa: Se necesita castigar para educar apropiadamente?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la percepción del padre, madre o tutor(a) sobre el castigo en la educación de los niños.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	VERIFIQUE LA EDAD P2004		
Literal question	¿Cree usted que para criar y educar a (nombre) apropiadamente, usted necesita castigarle físicamente?		
Notes	El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o premiar a los/las niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5071a: Problemas: ciego			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5072a: Causa del problema: ciego			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5071b: Problemas:Ciego de ambos ojos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		

# p5071b: Problemas:Ciego de ambos ojos			
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5072b: Causa del problema: ciego de ambos ojos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5071c: Problemas: dificultad para ver de día o noche			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5072c: Causa del problema: dificultad para ver de día o noche			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5071d: Problemas: sordo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a problemas auditivos que pudiera tener el niño(a).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5072d: Causa del problema: sordo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a problemas auditivos que pudiera tener el niño(a).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		

# p5072d: Causa del problema: sordo			
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5071e: Problemas: dificultad para oír			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5072e: Causa del problema: dificultad para oír			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		

p5072e: Causa del problema: dificultad para oír

Value	Label	Cases	Percentage
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5071f: Problemas: mudo

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5072f: Causa del problema: mudo

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071g: Problemas: habla con dificultad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5072g: Causa del problema: habla con dificultad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5071h: Problemas: limitación para mover las manos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		

p5071h: Problemas: limitación para mover las manos

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5072h: Causa del problema: limitación para mover las manos

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Literar question	¿cual fue la causa de ese problema?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5071i: Problemas: limitación para mover los brazos

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Literar question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5072i: Causa del problema: limitación para mover los brazos

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
--------------------	---

# p5072i: Causa del problema: limitación para mover los brazos			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5071j: Problemas: cuando se le dice algo parece entender			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5072j: Causa del problema: cuando se le dice algo parece entender			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		

p5072j: Causa del problema: cuando se le dice algo parece entender

Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5071k: Problemas: tiene ataques/ pierde la conciencia

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5072k: Causa del problema: tiene ataques/ pierde la conciencia

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		

p5072k: Causa del problema: tiene ataques/ pierde la conciencia

Value	Label	Cases	Percentage
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5071l: Problemas: aprende como los otros niños de su edad

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5072l: Causa del problema: aprende como los otros niños de su edad

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5071m: Problemas: retardo mental

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
--------------------	--

# p5071m: Problemas: retardo mental			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5072m: Causa del problema: retardo mental			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5071n: Problemas: autista			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		

# p5071n: Problemas: autista			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5072n: Causa del problema: autista			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Líteral question	¿cual fue la causa de ese problema?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5071o: Problemas: parálisis cerebral			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Líteral question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5072o: Causa del problema: parálisis cerebral			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		

# p5072o: Causa del problema: parálisis cerebral			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5071p: Problemas: Otra limitación			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5072p: Causa del problema: otra limitación			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?		

p5072p: Causa del problema: otra limitación

Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5071q: Problemas: no tiene limitación

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Literal question	¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5072q: Causa del problema: no tiene limitación

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Literal question	¿cual fue la causa de ese problema?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Nació así		
2	Enfermedad durante su crecimiento		
3	Violencia o abuso		
4	Accidente de bicicleta/motocicleta		
5	Accidente de otro vehículo de motor		
6	Accidente laboral		
7	Otro accidente no laboral		

p5072q: Causa del problema: no tiene limitación

Value	Label	Cases	Percentage
8	Balas perdidas		
9	Otro		
10	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5073a: Requiere asistencia para: alimentarse

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades cotidianas.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Líteral question	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente, según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Alimentarse" encierre en un círculo el código 01. Si responde "Asearse" encierre el código 02. Si responde "Movilizarse" encierre en un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde "Otro" escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.

Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
1	Alimentarse		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5073b: Requiere asistencia para: asearse, bañarse

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades cotidianas.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Pre-question	DISCAPACIDAD
Líteral question	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente, según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Alimentarse" encierre en un círculo el código 01. Si responde "Asearse" encierre el código 02. Si responde "Movilizarse" encierre en un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde "Otro" escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.

Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
2	Asearse, bañarse, ir al baño		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5073c: Requiere asistencia para: movilizarse

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
--------------------	--

# p5073c: Requiere asistencia para: movilizarse			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades cotidianas.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente, según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Alimentarse" encierre en un círculo el código 01. Si responde "Asearse" encierre el código 02. Si responde "Movilizarse" encierre en un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde "Otro" escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
3	Movilizarse, usar transporte		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5073d: Requiere asistencia para: comunicarse			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades cotidianas.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente, según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Alimentarse" encierre en un círculo el código 01. Si responde "Asearse" encierre el código 02. Si responde "Movilizarse" encierre en un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde "Otro" escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
4	Comunicarse con otras personas		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5073e: Requiere asistencia para: trabajar			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades cotidianas.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente, según		

# p5073e: Requiere asistencia para: trabajar			
		la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Alimentarse" encierre en un círculo el código 01. Si responde "Asearse" encierre el código 02. Si responde "Movilizarse" encierre en un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde "Otro" escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
5	Trabajar		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5073f: Requiere asistencia para: salir del hogar			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades cotidianas.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente, según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Alimentarse" encierre en un círculo el código 01. Si responde "Asearse" encierre el código 02. Si responde "Movilizarse" encierre en un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde "Otro" escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
6	Salir del hogar		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5073g: Requiere asistencia para: estudiar			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades cotidianas.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente, según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Alimentarse" encierre en un círculo el código 01. Si responde "Asearse" encierre el código 02. Si responde "Movilizarse" encierre en un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde "Otro" escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
7	Estudiar		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5073h: Requiere asistencia para: no requiere asistencia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades cotidianas.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente, según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Alimentarse" encierre en un círculo el código 01. Si responde "Asearse" encierre el código 02. Si responde "Movilizarse" encierre en un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde "Otro" escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
8	No requiere ningún tipo de asistencia		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5073x: Requiere asistencia para: otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades cotidianas.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente, según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Alimentarse" encierre en un círculo el código 01. Si responde "Asearse" encierre el código 02. Si responde "Movilizarse" encierre en un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde "Otro" escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
9	Otro		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5074: Ha asistido a escuela especial de discapacidad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer si la persona discapacitada ha asistido a alguna escuela especial para realizar sus estudios.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Ha asistido (nombre) a alguna escuela especial debido a su discapacidad?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si respondió "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5075: Asiste actualmente a escuela de discapacidad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer si la persona discapacitada asiste actualmente a una escuela especial.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	DISCAPACIDAD		
Literal question	¿Asiste actualmente (nombre) a alguna escuela especial debido a su discapacidad?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si respondió "No" encierre en un círculo el código 2.		

# p5075: Asiste actualmente a escuela de discapacidad			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5077: Ultimos siete días realizó actividad por dinero			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE LA EDAD DEL ELEGIBLE (P2004)		
Literal question	En los últimos 7 días ¿realizó (nombre) algunas actividades para conseguir dinero, alimentos o algún pago en especie?		
Post-question	Si responde "No" o "No sabe/no recuerda", encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase a P5082.		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078a: Actividad: preparar comida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079a: Días a la semana: preparar comida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		

p5079a: Días a la semana: preparar comida

Source	Directo
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5080a: Cuántas horas en total: preparar comida

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value	Label	Cases	Percentage
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
10	10		
15	15		
20	20		
21	21		
998	No sabe		
999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5078b: Actividad: vender comida

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

# p5078b: Actividad: vender comida			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079b: Días a la semana: vender comida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080b: Cuántas horas en total: vender comida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
5	5		
6	6		
8	8		
12	12		
15	15		

p5080b: Cuántas horas en total: vender comida

Value	Label	Cases	Percentage
18	18		
21	21		
30	30		
35	35		
998	No sabe		
999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5078c: Actividad: limpieza de casas

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Líteral question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5079c: Días a la semana: limpieza de casas

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Líteral question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5080c: Cuántas horas en total: limpieza de casas

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo

# p5080c: Cuántas horas en total: limpieza de casas			
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078d: Actividad: lavado/planchado de ropa			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079d: Días a la semana: lavado/planchado de ropa			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080d: Cuántas horas en total: lavado/planchado de ropa			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		

# p5080d: Cuántas horas en total: lavado/planchado de ropa			
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078e: Actividad: cuidado de niños o ancianos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079e: Días a la semana: cuidado de niños o ancianos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080e: Cuántas horas en total: cuidado de niños o ancianos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		

# p5080e: Cuántas horas en total: cuidado de niños o ancianos			
Value	Label	Cases	Percentage
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078f: Actividad:escolta de niños para escuela o guardería			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079f: Dias a la semana:escolta de niños para escuela o guarderia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080f: Cuantas horas en total:escolta de niños para escuela o guard			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		

# p5080f: Cuantas horas en total:escolta de niños para escuela o guard			
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078g: Actividad:escolta de adultos actividades varias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079g: Días a la semana:escolta de adultos actividades varias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080g: Cuántas horas en total:escolta de adultos actividades varias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5078h: Actividad: desyerbar,cargar agua o mojar la tierra en el jar			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079h: Días a la semana: desyerbar,cargar agua o mojar la tierra en			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080h: Cuántas horas en total: desyerbar,cargar agua o mojar la tie			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078i: Actividad:cuidar animales			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# p5078i: Actividad:cuidar animales			
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literar question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079i: Días a la semana:cuidar animales			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literar question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080i: Cuántas horas en total:cuidar animales			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literar question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078j: Actividad: trabajar en construcción,mantenimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		

# p5078j: Actividad: trabajar en construcción,mantenimiento			
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literál question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079j: Días a la semana: trabajar en construcción,mantenimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literál question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080j: Cuántas horas en total: trabajar en construcción, mantenimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 7-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literál question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
7	7		
24	24		
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078k: Actividad: acarreo de agua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		

# p5078k: Actividad: acarreo de agua			
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literál question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079k: Días a la semana: acarreo de agua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literál question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080k: Cuantas horas en total: acarreo de agua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literál question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078l: Actividad: trabajar en acarreo,empaque o almacen			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		

# p5078l: Actividad: trabajar en acarreo,empaque o almacen			
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literál question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079l: Días a la semana: trabajar en acarreo,empaque o almacen			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literál question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080l: Cuántas horas en total: trabajar en acarreo,empaque o almace			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literál question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078m: Actividad:lavar carros,motocicletas,limpiar vidrios			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		

# p5078m: Actividad:lavar carros,motocicletas,limpiar vidrios			
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079m: Días a la semana:lavar carros,motocicletas,limpiar vidrios			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080m: Cuántas horas en total:lavar carros,motocicletas,limpiar vid			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078n: Actividad: motoconchista,cofrador de guagua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		

# p5078n: Actividad: motoconchista,cofrador de guagua			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079n: Días a la semana: motoconchista,cofrador de guagua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080n: Cuántas horas en total: motoconchista,cofrador de guagua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078o: Actividad: limpiar zapatos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		

p5078o: Actividad: limpiar zapatos

Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5079o: Días a la semana: limpiar zapatos

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literar question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5080o: Cuántas horas en total: limpiar zapatos

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literar question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
6	6		
8	8		
12	12		
16	16		
21	21		
30	30		
998	No sabe		
999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5078p: Actividad: labores agrícolas o pecuarias

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

p5078p: Actividad: labores agrícolas o pecuarias

Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Líteral question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079p: Días a la semana: labores agrícolas o pecuarias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080p: Cuántas horas en total: labores agrícolas o pecuarias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5078x: Actividad: otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		

# p5078x: Actividad: otro			
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5079x: Días a la semana: otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5080x: Cuántas horas en total: otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?		
Interviewer's instructions	Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		

# p5080x: Cuántas horas en total: otro			
Value	Label	Cases	Percentage
12	12		
16	16		
20	20		
21	21		
24	24		
25	25		
41	41		
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5081: Para quien realizó esa actividad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Para quien realizó esa actividad (nombre) fundamentalmente?		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se quiere saber para quién estuvo destinada la actividad que la persona desarrolló.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Familiar		
2	Amigo		
3	Otras		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5082a: Actividad en la casa: preparar comida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5083a: Días a la semana: preparar comida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5084a: Horas a la semana: preparar comida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		

p5084a: Horas a la semana: preparar comida

Value	Label	Cases	Percentage
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
20	20		
21	21		
23	23		
24	24		
28	28		
30	30		
35	35		
42	42		
998	No sabe		
999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5082b: Actividad en la casa: vender comidas

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5083b: Días a la semana: vender comidas

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		

p5083b: Días a la semana: vender comidas

Value	Label	Cases	Percentage
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5084b: Horas a la semana: vender comidas

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Líteral question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
12	12		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
20	20		
21	21		
25	25		
27	27		
28	28		
30	30		
35	35		
42	42		

p5084b: Horas a la semana: vender comidas

Value	Label	Cases	Percentage
45	45		
49	49		
56	56		
64	64		
998	No sabe		
999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5082c: Actividad en la casa: limpieza de casas

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5083c: Días a la semana: limpieza de casas

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5084c: Horas a la semana: limpieza de casas

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
18	18		
20	20		
21	21		
24	24		
25	25		
28	28		
30	30		
35	35		
40	40		
45	45		
48	48		
49	49		
75	75		
998	No sabe		
999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5082d: Actividad en la casa: lavado o planchado de ropa

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

# p5082d: Actividad en la casa: lavado o planchado de ropa			
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5083d: Días a la semana: lavado o planchado de ropa			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5084d: Horas a la semana: lavado o planchado de ropa			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		

p5084d: Horas a la semana: lavado o planchado de ropa

Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
18	18		
21	21		
30	30		
998	No sabe		
999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5082e: Actividad en la casa: cuidado de niños ó ancianos

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5083e: Días a la semana: cuidado de niños ó ancianos

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

# p5083e: Días a la semana: cuidado de niños ó ancianos			
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Líteral question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5084e: Horas a la semana: cuidado de niños ó ancianos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Líteral question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
20	20		

p5084e: Horas a la semana: cuidado de niños ó ancianos

Value	Label	Cases	Percentage
21	21		
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		
28	28		
30	30		
35	35		
36	36		
37	37		
40	40		
42	42		
48	48		
49	49		
50	50		
56	56		
63	63		
68	68		
70	70		
72	72		
77	77		
80	80		
82	82		
84	84		
88	88		
89	89		
90	90		
93	93		
97	97		
998	No sabe		
999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5082f: Actividad en la casa: escolta de niños para escuela

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		

p5082f: Actividad en la casa: escolta de niños para escuela

Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5083f: Días a la semana: escolta de niños para escuela

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literar question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5084f: Horas a la semana: escolta de niños para escuela

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literar question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
10	10		

# p5084f: Horas a la semana: escolta de niños para escuela			
Value	Label	Cases	Percentage
14	14		
15	15		
17	17		
20	20		
25	25		
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5082g: Actividad en la casa: escolta de adultos actividades varias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5083g: Días a la semana: escolta de adultos actividades varias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5084g: Horas a la semana: escolta de adultos actividades varias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
5	5		
8	8		
9	9		
13	13		
14	14		
40	40		
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5082h: Actividad en la casa: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5083h: Días a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		

# p5083h: Días a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra			
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Líteral question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5084h: Horas a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Líteral question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
12	12		
14	14		
15	15		
17	17		
18	18		
21	21		
28	28		
30	30		

# p5084h: Horas a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra			
Value	Label	Cases	Percentage
45	45		
63	63		
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5082i: Actividad en la casa: cuidar animales			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5083i: Días a la semana: cuidar animales			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5084i: Horas a la semana: cuidar animales	
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
12	12		
14	14		
15	15		
20	20		
21	21		
28	28		
30	30		
40	40		
50	50		
60	60		
998	No sabe		
999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082j: Actividad en la casa: trabajar en construcción,mantenimiento	
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.

p5082j: Actividad en la casa: trabajar en construcción,mantenimiento

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5083j: Días a la semana: trabajar en construcción,mantenimiento

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
6	6		
7	7		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5084j: Horas a la semana: trabajar en construcción,mantenimiento

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5082k: Actividad en la casa: acarreo de agua

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.

# p5082k: Actividad en la casa: acarreo de agua			
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5083k: Días a la semana: acarreo de agua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5084k: Horas a la semana: acarreo de agua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5082l: Actividad en la casa: trabajar en acarreo, empaque o almacen			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		

# p5082l: Actividad en la casa: trabajar en acarreo,empaque o almacen			
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5083l: Días a la semana: trabajar en acarreo,empaque o almacen			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5084l: Horas a la semana: trabajar en acarreo,empaque o almacen			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5082m: Actividad en la casa: limpiar zapatos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		

# p5082m: Actividad en la casa: limpiar zapatos			
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5083m: Días a la semana: limpiar zapatos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 3-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5084m: Horas a la semana: limpiar zapatos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5082n: Actividad en la casa: labores agrícolas o pecuarias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		

# p5082n: Actividad en la casa: labores agricolas o pecuarias			
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5083n: Días a la semana: labores agricolas o pecuarias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5084n: Horas a la semana: labores agricolas o pecuarias			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5082x: Actividad en la casa: otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		

# p5082x: Actividad en la casa: otro			
Interviewer's instructions		Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5083x: Días a la semana: otro			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.	
Universe		Para personas entre 2 y 17 años de edad.	
Source		Directo	
Literal question		¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?	
Interviewer's instructions		Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.	
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5084x: Horas a la semana: otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5082o: Actividad en la casa: ninguna actividad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si se hace alguna actividad en la casa.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los niños(as) dentro de los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5083o: Días a la semana: ninguna actividad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si no hizo ninguna actividad en la semana.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5084o: Horas a la semana: ninguna actividad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# p5084o: Horas a la semana: ninguna actividad			
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?		
Interviewer's instructions	Anote en las casilla correspondientes el total de horas a la semana que la persona dedica a esa actividad del hogar. Si "No sabe" anote el código 998.		
Value	Label	Cases	Percentage
998	No sabe		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085a: Horas a la semana dedica a: asistencia a clase			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085b: Horas a la semana dedica a: actividades curriculares/extracu			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085c: Horas a la semana dedica a: tareas,revision de clases			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# p5085c: Horas a la semana dedica a: tareas,revision de clases			
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085d: Horas a la semana dedica a: estudios adicionales			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085e: Horas a la semana dedica a: otras actividades de aprendizaje			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085f: Horas a la semana dedica a: leer libros			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		

# p5085f: Horas a la semana dedica a: leer libros			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085g: Horas a la semana dedica a: leer periodicos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085h: Horas a la semana dedica a: ver television			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5085i: Horas a la semana dedica a: ver programas de videos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085j: Horas a la semana dedica a: escuchar musica			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085k: Horas a la semana dedica a: uso de computadora			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p5085l: Horas a la semana dedica a: uso de internet			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085m: Horas a la semana dedica a: visitar la biblioteca			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p5085n: Horas a la semana dedica a: horas de sueño en la noche			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

p5085o: Horas a la semana dedica a: horas de sueño en el día

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.

Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5085p: Horas a la semana dedica a: participar en actividades religi

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.

Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p5085q: Horas a la semana dedica a: practicar deportes

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.
Source	Directo
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.

Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085r: Horas a la semana dedica a: estar con los amigos en la calle			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.		
Universe	Para personas entre 2 y 17 años de edad.		
Source	Directo		
Literal question	¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades mencionadas.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# mresultm: Resultado de la entrevista individual (Mujeres 12-49 años)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al resultado de la entrevista individual para mujeres de 12 a 49 años de edad.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Entrevista completa		
2	Entrevista incompleta		
3	Morador ausente		
4	Discapacidad		
7	Rechazo		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4002: Condición de la informante (mujeres 12-49 años)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar si la mujer elegible está en capacidad de conceder la entrevista, o por el contrario, tiene algún problema de discapacidad, física o mental para responder.		
Pre-question	CONDICION DE LA INFORMANTE PARA LA ENTREVISTA		
Literal question	Condición de la Informante.		
Interviewer's instructions	<p>Ella da la entrevista: Es cuando la persona está en plena facultad mental para contestar las preguntas; en este caso encierre en un círculo el código número.</p> <p>Entrevista con ayuda: Cuando la persona requiere la ayuda de otra persona, es decir, si la persona entrevistada habla otro idioma; en este caso encierre en un círculo el código2.</p> <p>Tiene discapacidad física o mental: Cuando la persona tiene alguna dificultad, física o mental para responder; en este caso, encierre en un círculo el código 3 y pase a la siguiente mujer.</p> <p>Esta alternativa se refiere a si la persona es muda o es enferma mental; en este caso escriba una nota explicando por qué no se entrevistó a esta persona.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ella da la entrevista		
2	Entrevista con ayuda		
3	Tiene discapacidad física o mental para responder		

# p4002: Condición de la informante (mujeres 12-49 años)			
Value	Label	Cases	Percentage
9	Mujeres incompletas		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# mweightm: Factores de ponderación de mujeres y niños (Mujeres 12-49)			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1181246] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral.		
# mweighmd: Fator de ponderación mujeres 12-49 años			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1.181246] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral.		
Universe	Mujeres de 17 a 49 años.		
Literal question	Datos provenientes del diseño muestral.		
# mw1217m: Factores de ponderación de mujeres 12-17			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 642753-1113786] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral.		
Universe	Mujeres 14 a 17 años.		
# mw1217d: Factor de ponderación mujeres 12-17 /1000000			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.642753-1.113786] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral.		
Universe	Mujeres de 12 a 17 años.		
# mqintm: Quintiles de riqueza (Mujeres)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Quintiles de condiciones socioeconómicas para mujeres.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Más pobres		
2	Segundo quintil		
3	Quintil medio		
4	Cuarto quintil		
5	Más ricos		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4003y: Año de nacimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1957-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al año de nacimiento de la mujer entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿En qué año y mes nació usted ?		
Post-question	Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos		

# p4003y: Año de nacimiento			
	importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada.		
Notes	Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.		
Value	Label	Cases	Percentage
9997	Inconsistente		
9998	No sabe		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4003m: Mes de nacimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9997] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al mes de nacimiento de la mujer entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿En qué año y mes nació usted ?		
Post-question	Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada.		
Notes	Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe		
99	Sin información		
9997	Inconsistente		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4004: Edad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 12-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la edad de la mujer entrevistada, (años).		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántos años cumplidos tiene usted?		
Post-question	Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta determina la edad en años cumplidos que tiene la mujer entrevistada.		
Notes	Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.		
Value	Label	Cases	Percentage
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4005: Tiene acta de nacimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si la persona ha sido declarada ante el registro civil.		

# p4005: Tiene acta de nacimiento			
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Tiene usted acta de nacimiento, es decir, ha sido declarada?		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4006: Asistió al preescolar o escuela			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	En esta pregunta se quiere saber si la persona asistió alguna vez a la escuela.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Alguna vez asistió usted al pre-escolar o a la escuela?		
Post-question	Si responde "No" encierre el código 2 y pase a la pregunta 4010.		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí", encierre en un círculo el código 1; si responde "No" encierre el código 2 y pase a la pregunta 4010.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4007: Mayor curso o año de instrucción asistido			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	En esta pregunta se quiere saber si la persona asistió alguna vez a la escuela.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió usted?		
Interviewer's instructions	Anote en la casilla el curso o año más alto que declare la persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4008: Máximo nivel escolar			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al nivel más alto aprobado por la entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿De qué nivel?		
Post-question	Ver definiciones de los conceptos de esta pregunta en la página 29 pregunta 2025 de este manual.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta determina el nivel de instrucción al que asistió la persona, en ese curso o año escolar.		

# p4008: Máximo nivel escolar			
Notes		Ver definiciones de los conceptos de esta pregunta en la página 29 pregunta 2025 de este manual.	
Value	Label	Cases	Percentage
0	Inicial(Preprimaria)		
1	Básica(Primaria)		
2	Media(Secundaria)		
3	Universidad		
4	Postgrado		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4009: Aprobó ese curso			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Esta pregunta busca determinar el año o curso más alto aprobado en el nivel que la persona señaló en la pregunta 4005, con lo cual se calcula luego la cantidad total de años de estudio aprobados por la persona.	
Universe		Mujeres en edad de 12 a 49 años.	
Literal question		¿Aprobó usted ese curso o año?	
Post-question		Ejemplo: La madre del niño Juan dice que él está en tercero de primaria, entonces el curso aprobado es el segundo de primaria, en este caso, encierre en un círculo el código 1.	
Interviewer's instructions		Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4010: Dio a luz alguna vez			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Se refiere a si la entrevistada dio a luz alguna vez.	
Universe		Mujeres en edad de 12 a 49 años.	
Literal question		Ahora me gustaría preguntarle acerca de todos los nacimientos que usted ha tenido durante toda su vida. ¿Ha dado usted a luz algún hijo o hija alguna vez?	
Post-question		Si es "No", encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 4017. Los hijos nacidos vivos son aquellos que nacieron vivos, que respiraron, lloraron o mostraron otras señales de vida, aún cuando estuvieron vivos sólo unos minutos, horas o días.	
Interviewer's instructions		Esta pregunta permite determinar si alguna vez la mujer ha dado a luz o no algún hijo o hija.	
Notes		Los hijos nacidos vivos son aquellos que nacieron vivos, que respiraron, lloraron o mostraron otras señales de vida, aún cuando estuvieron vivos sólo unos minutos, horas o días.	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p4011: Hijos o hijas viviendo con usted			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la cantidad de hijos(as) que viven con la entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	De los hijos e hijas que usted tuvo ¿hay alguno o alguna que esté viviendo ahora con usted?		
Post-question	Si es "No" encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 4014.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la cantidad de hijos o hijas que viven con la madre.		
Notes	Recuerde, estos niños (as) tienen que estar en el listado de la relación de los miembros del hogar.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4012: Hijos viviendo con usted			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la cantidad de hijos(as) que viven con la entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántos hijos varones viven con usted?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la cantidad de hijos varones que viven con la madre.		
Notes	Recuerde que sólo interesan los hijos biológicos de la persona entrevistada.		
# p4013: Hijas viviendo con usted			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la cantidad de hijos(as) que viven con la entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántas hijas viven con usted?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la cantidad de hijas que viven con la madre.		
# p4014: Hijos o hijas que no viven con usted			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la cantidad de hijos(as) que no viven con la entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Tiene usted algún hijo o hija que esté vivo, pero que no esté viviendo con usted?		
Post-question	Si la respuesta es "No", encierre el código 2 y pase a la pregunta 4017.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta se refiere a los hijos e hijas que están vivos pero que no viven con la madre.		
Notes	Esta pregunta sólo se hace a mujeres que tienen hijos vivos, pero que no están viviendo con ella.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		

# p4014: Hijos o hijas que no viven con usted			
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4015: Hijos que no viven con usted			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la cantidad de hijos(as) que no viven con la entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántos hijos varones están vivos, pero no viven con usted?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar la cantidad de hijos varones de la mujer y que viven en otro lugar. Esta pregunta sólo se hace a mujeres que tienen hijos vivos que no están viviendo con ella.		
Notes	Tenga en cuenta que la entrevistada no esté declarando hijos muertos en esta pregunta.		
# p4016: Hijas que no viven con usted			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la cantidad de hijos(as) que no viven con la entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántas hijas están vivas, pero no viven con usted?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar la cantidad de hijas de la mujer que viven en otro lugar.		
# p4017: Tuvo un hijo/a que murió después			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta se refiere a los hijos e hijas que murieron inmediatamente después o muy cerca del momento del nacimiento.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Alguna vez dio usted a luz a una niña o a un niño que nació vivo pero que falleció después?		
Post-question	SI DIJO NO, INDAGUE ¿Tuvo usted algún (otro) niño o niña que lloró o mostró algún signo de vida pero que sólo vivió pocas horas o días. si contesta "No", encierre el código 2 y pase a la pregunta 4020.		
Notes	Tenga presente que en el caso de los partos múltiples, puede nacer un hijo/hija vivo y otro muerto. En este caso se registra el que nació vivo y luego murió.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4018: Niños muertos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar la cantidad de hijos varones fallecidos.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántos hijos varones han muerto?		
Notes	No deje el espacio en blanco. Si la mujer declara que no ha fallecido ningún hijo suyo, encierre en un círculo el código "00".		

# p4018: Niños muertos			
Value	Label	Cases	Percentage
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4019: Niñas muertas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar la cantidad de hijas fallecidas.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántas hijas han muerto?		
Notes	No deje el espacio en blanco. Para mujeres que le ha sido formulada la pregunta y declaran que no se le ha muerto ningún hijo, encierre en un círculo "00".		
Value	Label	Cases	Percentage
99	Missing		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4020: Hijos nacidos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-6] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta información determina el total de hijos/ hijas que haya tenido la mujer entrevistada, ya sea que estén vivos o que hayan muerto.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	SUME LAS RESPUESTAS DE P4012, 4013, 4015, 4016 4018 y 4019 Y ANOTE EL TOTAL.		
# p4033: Tiene un hijo vivo desde el nacimiento..			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta se relaciona con la 4032 para verificar algún nacimientos que no haya sido declarado		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	Ha tenido usted algún hijo/hija nacido vivo desde el nacimiento de (nombre del último nacimiento)?		
Post-question	SI RESPONDE "SI", SONDEE Y COMPLETE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4036: Total de nacimientos desde 2001			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta sirve para verificar el número de nacimiento registrado.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Pre-question	VERIFIQUE P4027 Y ANOTE EL NUMERO DE NACIMIENTOS DESDE (MES DE LA ENTREVISTA) DEL 2001 HASTA LA FECHA		
Post-question	Si es ningún nacimiento encierre en un círculo"00" y pase a la pregunta 4064.		

# p4039: Tiene tarjeta de vacunas	
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta permite saber si la entrevistada tiene una tarjeta donde estén registradas las vacunas.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	Tiene usted una tarjeta (carnét) u otro documento donde aparezcan sus vacunas aplicadas?
Notes	El tétano es una enfermedad mortal y afecta más a los recién nacidos. Esta enfermedad se puede prevenir fácilmente a través de una inyección de inmunización activa contra el tétano, aplicada a bebés (desde el tercer mes de vida en adelante), niños(as), adolescentes y adultos.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si (tarjeta vista)		
2	Si (tarjeta no vista)		
3	No tiene tarjeta		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4040: Inyecciones de toxoide tetánico en el último embarazo	
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	El propósito de esta pregunta es obtener información sobre la protección de los niños contra el tétano a través de la madre.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	Cuando usted estuvo embarazada de (nombre) ¿Le pusieron alguna inyección en el brazo para prevenir que al bebé le diera tétanos al nacer, es decir, convulsiones después del nacimiento?
Post-question	Si responde “No sabe/no recuerda” encierre en un círculo código 8 y pase a la pregunta 4043.
Notes	Si la mujer contesta que no ha tenido ningún nacimiento vivo durante los 2 últimos años, encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 4043.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4041: Dosis de toxoide tetánico en el último embarazo	
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta sirve para saber cuántas dosis de toxoide tetánico recibió durante el embarazo.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	Durante este embarazo ¿Cuántas veces le pusieron esa inyección (dosis)?
Post-question	Si “No sabe/no recuerda, encierre en un círculo el código 98. y pase a la pregunta 4043.

Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4043: Alguna inyección de toxoide tetánico antes del último embarazo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite saber si en algun momento la entrevistada recibio la antitetanica.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Recibió usted alguna inyección antitetánica en algún momento antes de su último embarazo?		
Post-question	Si responde “No sabe/no recuerda” encierre en un circulo código 8 y pase a la pregunta 4048.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4044: Dosis de toxoide tetánico antes del último embarazo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite saber cuantas veces recibió esa inyección.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántas veces la recibió?		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4045a: Año del último toxoide tetánico recibido			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2001-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el año último que recibió la vacuna.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿En qué año y mes recibió la última inyección antitetánica antes de su último embarazo?		
Value	Label	Cases	Percentage
9997	Inconsistente		
9998	No sabe/no recuerda		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4045m: Mes del último toxoide tetánico recibido			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar el mes último que recibió la vacuna.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿En qué año y mes recibió la última inyección antitetánica antes de su último embarazo?		
Value	Label	Cases	Percentage
97	Inconsistente		
98	No sabe/no recuerda		

# p4045m: Mes del último toxoide tetánico recibido			
Value	Label	Cases	Percentage
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4047: Años desde el último toxoide tetánico recibido			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 99-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar el tiempo que recibió esa la última inyección antes de ese embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántos años hace que usted recibió la última inyección antitetánica antes de ese último embarazo?		
Value	Label	Cases	Percentage
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4048: Dosis de vitamina A antes del último nacimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer si la madre recibió la vitamina A en el período de lactancia.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	Dentro de las ocho semanas después del último parto ¿recibió usted una dosis de vitamina A como ésta? (mostrar cápsula o dispensador de 200,000 U. 1)		
Post-question	Si es "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4050.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4049: Tiempo después del parto recibió vitamina A			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se quiere saber el tiempo transcurrido desde el parto hasta el momento que la entrevistada recibió la dosis.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuánto tiempo después del parto recibió usted la dosis?		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Menos de dos meses		
2	Dos meses o más		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p4050: Tuvo cuidado prenatal			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite saber si la entrevistada tuvo por lo menos un chequeo durante el embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	Cuando usted estaba embarazada de (nombre), ¿Se chequeó el embarazo alguna vez?		
Post-question	Si es "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4054.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4051a: Cuidado prenatal: Médico general			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Con quién o quienes se chequeó?		
Post-question	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Registre todas las personas que declare persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4051b: Cuidado prenatal: ginecólogo/ obstetra			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Con quién o quienes se chequeó?		
Post-question	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Registre todas las personas que declare persona entrevistada.		

# p4051b: Cuidado prenatal: ginecólogo/ obstetra			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4051c: Cuidado prenatal: médico otra especialidad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Con quién o quienes se chequeó?		
Post-question	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Registre todas las personas que declare persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4051d: Cuidado prenatal: enfermera/o			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Con quién o quienes se chequeó?		
Post-question	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Registre todas las personas que declare persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p4051e: Cuidado prenatal: comadrona/partera			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Con quién o quienes se chequeó?		
Post-question	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Registre todas las personas que declare persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4051f: Cuidado prenatal: a nadie			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Con quién o quienes se chequeó?		
Post-question	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Registre todas las personas que declare persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4051g: Cuidado prenatal: otra			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Con quién o quienes se chequeó?		
Post-question	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada.		

# p4051g: Cuidado prenatal: otra			
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Registre todas las personas que declare persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4051h: Cuidado prenatal: no sabe/no recuerda			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Con quién o quienes se chequeó?		
Post-question	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Registre todas las personas que declare persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4052a: Fue pesado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber si cada uno de los procedimientos listados fueron realizados durante el último embarazo. No importa si sólo fueron realizados una vez o más de una vez, o si lo realizó en la misma visita o en varias visitas.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada; si es "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si es "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		

# p4052a: Fue pesado			
Value	Label	Cases	Percentage
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4052b: Se midió la presión arterial			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber si cada uno de los procedimientos listados fueron realizados durante el último embarazo. No importa si sólo fueron realizados una vez o más de una vez, o si lo realizó en la misma visita o en varias visitas.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada; si es "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si es "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4052c: Se obtuvo muestra de orina			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber si cada uno de los procedimientos listados fueron realizados durante el último embarazo. No importa si sólo fueron realizados una vez o más de una vez, o si lo realizó en la misma visita o en varias visitas.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada; si es "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si es "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4052d: Muestra de sangre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber si cada uno de los procedimientos listados fueron realizados durante el último embarazo. No importa si sólo fueron realizados una vez o más de una vez, o si lo realizó en la misma visita o en varias visitas.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		

# p4052d: Muestra de sangre			
Literal question	¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada; si es "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si es "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4053: Aconsejado sobre SIDA o virus del SIDA			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se quiere saber si alguien habló con la entrevistada sobre el virus del SIDA durante cualquiera de sus visitas para cuidados prenatales, sobre el riesgo de contraer la enfermedad del virus del SIDA.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	Durante alguna de las visitas prenatales por ese último embarazo, ¿le dieron alguna información, orientación o charla relacionada con el SIDA o el virus del SIDA?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada, si su respuesta es "Sí", encierre en un círculo el código 1; si la respuesta es "No", encierre en un círculo el código 2; si "No sabe o no recuerda", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Lo que se quiere saber con esta pregunta es si a la persona le hablaron del tema: no importa si haya sido sólo una vez, más de una vez, o que se haya discutido sobre dicho tema en varias visitas.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4054: Examinado por HIV/SIDA			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber si, como parte de su cuidado prenatal, le hicieron alguna prueba a la entrevistada para detectar el virus del VIH/SIDA.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿No queremos saber los resultados, pero ¿Le hicieron prueba de VIH/SIDA como parte de su cuidado prenatal en ese embarazo o al momento del parto?		
Post-question	"No le hicieron pruebas de VIH" o "No recuerda", encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 4056.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		

# p4054: Examinado por HIV/SIDA			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si, como cuidado prenatal		
2	Sí, en el momento del parto		
3	No le hicieron		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4055: Recibió resultados del examen de HIV/SIDA			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber si la entrevistada recibió los resultados de la prueba del VIH/SIDA.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿No queremos saber los resultados, pero le entregaron los resultados de esa/esas prueba de VIH/SIDA?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada, si contesta que "Sí, como cuidado prenatal" encierre en un círculo el código 1; si contesta "Sí, en el momento del parto" encierre en un círculo el código 2; "No le hicieron pruebas de VIH" o "No recuerda", encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 4056.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Sea cuidadoso al plantearle esta pregunta a la entrevistada; recuérdale que usted no está pidiendo saber el resultado de la prueba, simplemente si la persona sabe el resultado.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4056a: Asistencia en el nacimiento: Médico General			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada, si contesta que "Sí, como cuidado prenatal" encierre en un círculo el código 1; si contesta "Sí, en el momento del parto" encierre en un círculo el código 2; "No le hicieron pruebas de VIH" o "No recuerda", encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 4056.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		

# p4056a: Asistencia en el nacimiento: Médico General			
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4056b: Asistencia en el nacimiento: ginecólogo-obstetra			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literar question	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2; si contesta "No sabe o no recuerda", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4056c: Asistencia en el nacimiento: médico de otra especialidad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literar question	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2; si contesta "No sabe o no recuerda", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4056d: Asistencia en el nacimiento: enfermera/o			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		

# p4056d: Asistencia en el nacimiento: enfermera/o			
Literal question	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2; si contesta "No sabe o no recuerda", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4056e: Asistencia en el nacimiento: comadrona/partera			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2; si contesta "No sabe o no recuerda", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4056f: Asistencia en el nacimiento: A nadie			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2; si contesta "No sabe o no recuerda", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.		

p4056f: Asistencia en el nacimiento: A nadie

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4056g: Asistencia en el nacimiento: Otra

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2; si contesta "No sabe o no recuerda", encierre en un círculo el código 8.
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4056h: Asistencia en el nacimiento: No sabe/no recuerda

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2; si contesta "No sabe o no recuerda", encierre en un círculo el código 8.
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4057: Lugar de nacimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar el tipo de establecimiento de salud donde la entrevistada fue atendida durante el parto.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Dónde fue atendida durante el parto de (nombre)?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada.		
Notes	<p>Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.</p> <p>Si menciona un lugar de salud que la entrevistada no sabe si es publico o privado pregunte en la comunidad donde se está realizando la encuesta, si el lugar es público o privado.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Hospital Público		
2	Policlínica		
3	Clínica Rural		
4	Clínica privada		
5	En la casa		
8	Otro		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4058: Tamaño del niño al nacer			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una aproximación al peso que habría tenido el niño (la niña) al momento de nacer.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	Cuando (nombre) nació, ¿Era él/ella muy grande, más grande que el promedio, tamaño promedio, más pequeño que el promedio, muy pequeño(a), no sabe/no recuerda?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada dada por la persona entrevistada.		
Notes	<p>Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.</p> <p>En los casos cuando la entrevistada no sabe decirle cuanto pesó, si ella dice que su bebé era pequeño o bastante grande, preguntar más o menos cuanto cree que pesó.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Muy grande		
2	Más grande que el promedio		
3	Tamaño promedio		
4	Mas pequeño que el promedio		
5	Muy pequeño		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4059: Tiene tarjeta de salud			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# p4059: Tiene tarjeta de salud			
Definition	Se quiere saber si la entrevistada tiene físicamente la tarjeta de salud del niño/niña al momento de la entrevista.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Muéstreme por favor la tarjeta de salud de (nombre)?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí la mostró" encierre en un círculo el código 1; si contesta "No la mostró" encierre en un círculo el código 2 y si "No tiene tarjeta" encierre en un círculo el código 3.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí la mostró		
2	No la mostró		
3	No tiene tarjeta		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4060: Peso del niño al nacer			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber si el niño (la niña) fue pesado(a) al momento de nacer.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Pesaron a (nombre) al momento de nacer?		
Post-question	Si contesta "No" encierre en un círculo el código 2 y si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8 y pase a la P4062.		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí" encierre en un círculo el código 1; si contesta "No" encierre en un círculo el código 2 y si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8 y pase a la P4062.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. Es posible que el niño haya sido pesado al nacer, pero la madre no sabe o no recuerda; en este caso encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4061: Peso en libras			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 6-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se determina el peso en libras y onzas del niño o niña.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuánto pesó (nombre) al nacer?		
Post-question	ENTREVISTADORA SI LA PERSONA TIENE LA TARJETA DE SALUD, TRANSCRIBA LA INFORMACION DE LA TARJETA. SI NO LA TIENE, ANOTE LA CANTIDAD QUE DIGA LA PERSONA		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se determina el peso en libras y onzas del niño o niña.		

# p4061i: Peso en libras			
Notes		Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. En caso de que la entrevistada no recuerde, pregunte cuánto cree que pesó el niño/niña al nacer.	
Value	Label	Cases	Percentage
98	No recuerda el peso		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4061o: Peso en onzas			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Con esta pregunta se determina el peso en libras y onzas del niño o niña.	
Universe		Mujeres en edad de 12 a 49 años.	
Literal question		¿Cuánto pesó (nombre) al nacer?	
Post-question		ENTREVISTADORA SI LA PERSONA TIENE LA TARJETA DE SALUD, TRANSCRIBA LA INFORMACION DE LA TARJETA. SI NO LA TIENE, ANOTE LA CANTIDAD QUE DIGA LA PERSONA	
Interviewer's instructions		Con esta pregunta se determina el peso en libras y onzas del niño o niña.	
Notes		Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. En caso de que la entrevistada no recuerde, pregunte cuánto cree que pesó el niño/niña al nacer.	
Value	Label	Cases	Percentage
98	No recuerda el peso		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4062: Amamantado			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Con esta pregunta se quiere saber si en algún momento la entrevistada amamantó al niño o niña.	
Universe		Mujeres en edad de 12 a 49 años.	
Literal question		¿Le dió el seno (amamantó) alguna vez a (nombre)?	
Post-question		Si es "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4064.	
Interviewer's instructions		Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si comenzó "Inmediatamente" encierre en un círculo el código 1 y pase a la pregunta 4064, si comenzó "Horas después del nacimiento" encierre en un círculo el código 2; si fue "Días después del nacimiento", encierre en un círculo el código 3; y si "No sabe o no recuerda", encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4064.	
Notes		Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido. En esta pregunta no importa por cuánto tiempo haya sido amamantado el niño/la niña.	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		

# p4062: Amamantado			
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4063a: Veces al pecho (unidad)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber si en algún momento la entrevistada amamantó al niño o niña.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Líteral question	¿Cuánto tiempo después que nació (nombre) empezó usted a darle el seno?		
Post-question	Si comenzó "Inmediatamente" encierre en un círculo el código 1 y pase a la pregunta 4064, y si "No sabe o no recuerda", encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4064.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber el tiempo transcurrido desde el momento del parto hasta que la persona entrevistada le dio el seno por primera vez.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Inmediatamente		
2	Horas después del nacimiento		
3	Días después del nacimiento		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4063b: Veces al pecho (número)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se quiere saber si en algún momento la entrevistada amamantó al niño o niña.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Líteral question	¿Cuántas horas o días despues del parto empezó a darle el seno?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber el tiempo transcurrido desde el momento del parto hasta que la persona entrevistada le dio el seno por primera vez.		
Notes	Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	97 horas +		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4064: Embarazada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	En esta pregunta se determina si la persona está embarazada actualmente.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Líteral question	¿Está usted embarazada actualmente?		
Post-question	Si es "No" encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 4067. Si es "No sabe/no esta segura" encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4067.		
Interviewer's instructions	En esta pregunta se determina si la persona está embarazada actualmente.		

# p4064: Embarazada			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4065: Cuántos meses de embarazo tiene usted			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 99-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar la cantidad de meses de embarazo que tiene la persona entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántos meses de embarazo tiene?		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de meses y si es menos de un mes encierre en un círculo "00".		
Notes	Si ella dice que no sabe cuántos meses de embarazo tiene, indague para obtener una estimación del número de meses.		
Value	Label	Cases	Percentage
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4066: Cuando quedó embarazada lo quería en ese momento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si la gestación actual fue planificada o no.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	Cuando quedó embarazada, ¿usted quería quedar embarazada en ese momento, quería esperar más tarde, o no quería tener (más) hijos/hijas?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que corresponda a la razón principal.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	En ese momento		
2	Quería esperar		
8	No quería tener más hijos		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4067: Ha tenido embarazo que terminara en pérdida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si la entrevistada ha tenido algún embarazo que halla terminado en pérdida voluntaria o involuntaria.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Ha tenido usted alguna vez un embarazo que terminara en pérdida, aborto o nacido muerto?		
Post-question	si contesta "No" encierre en un círculo el código 2 y pase a P4070.		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se investiga si la mujer ha tenido pérdidas de embarazo, ya sea de manera voluntaria o involuntaria.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		

# p4067: Ha tenido embarazo que terminara en pérdida			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4068a: Año cuando terminó el último embarazo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1985-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la fecha (año) en que terminó ese último embarazo de la mujer entrevistada		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿En qué año y mes terminó el último de estos embarazos?		
Post-question	Anote en las casillas correspondientes el año y el mes que terminó el último embarazo que resultó en pérdida, aborto o nacido muerto, si no recuerda el año encierre en un círculo el código 9998; si no recuerda el mes encierre en un círculo el código 98.		
Interviewer's instructions	Se quiere saber la fecha de ocurrencia de la última pérdida, aborto o nacido muerto.		
Notes	Si la entrevistada no recuerda la fecha, verifique la pregunta 4039 del último nacido vivo.		
Value	Label	Cases	Percentage
9998	No sabe/no recuerda		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4068b: Mes cuando terminó el último embarazo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la fecha (mes) en que terminó ese último embarazo de la mujer entrevistada		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿En qué año y mes terminó el último de estos embarazos?		
Interviewer's instructions	Se quiere saber la fecha de ocurrencia de la última pérdida, aborto o nacido muerto.		
Notes	Si la entrevistada no recuerda la fecha, verifique la pregunta 4039 del último nacido vivo.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe/no recuerda		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4069: Meses de embarazo cuando tuvo la pérdida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tiempo que tenía de embarazo la entrevistada al momento de la pérdida.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántos meses de embarazo tenía usted cuando terminó ese último embarazo que terminó de pérdida, aborto o nacido muerto?		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se quiere determinar el tiempo de gestación que tenía la entrevistada al momento en que ocurrió la última pérdida, aborto o nacido muerto.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe/no recuerda		

p4069: Meses de embarazo cuando tuvo la pérdida

Value	Label	Cases	Percentage
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# phijom: Mes de nacimiento primer hijo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable codificada en oficina.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe/no recuerda		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# phijoy: Año de nacimiento primer hijo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1976-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable codificada en oficina.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Value	Label	Cases	Percentage
9998	No sabe/no recuerda		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# phijoc: Fecha de nacimiento primer hijo en CMC			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 915-1256] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable codificada en oficina.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
# uhijom: Mes de nacimiento último hijo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable codificada en oficina.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe/no recuerda		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# uhijoy: Año de nacimiento último hijo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1980-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable codificada en oficina.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Value	Label	Cases	Percentage
9998	No sabe/no recuerda		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# uhijoc: Fecha de nacimiento último hijo en CMC			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 963-1277] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable codificada en oficina.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
# p4070: Casada o conviviendo con un hombre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar el estado conyugal de la persona entrevistada.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Actualmente está usted ..?		
Post-question	Si no tiene pareja, encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 4072.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Casada		
2	Viviendo en unión libre con su pareja		
3	Con una pareja, pero no dentro del hogar		
4	No tiene pareja		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4071: Edad del marido /pareja			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 21-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la edad en años cumplidos por la pareja, esposo o compañero.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Cuántos años cumplidos tiene su esposo, compañero o pareja?		
Post-question	Anote en las casillas correspondientes la edad en años cumplidos y pase a la pregunta 4073. Si ella no sabe, le pide que estime la edad de esa persona. Si aún contesta que no sabe, encierre el código 98 y pase a la pregunta 4073.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite conocer la edad alcanzada por el esposo, compañero o pareja en el momento de su último cumpleaños.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe/no recuerda		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4072: Alguna vez casada o conviviendo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si la mujer entrevistada estuvo casada o viviendo en pareja de unión libre en algún momento de su vida.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Alguna vez ha estado usted casada, unida o viviendo con un hombre?		
Post-question	Si no estuvo casada, ni vivió con un hombre, encierre en un círculo el código 3 y pase a la pregunta 4077.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta tiene la finalidad de determinar si la mujer en algún momento de su vida ha estado casada o en unión libre por un cierto período.		

# p4072: Alguna vez casada o conviviendo			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Estuvo casada o unida		
2	Vivió con un hombre		
3	No casada ni vivió con un hombre		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4073: Casada o conviviendo una vez o más de una vez			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar la cantidad de uniones conyugales, sea por matrimonio o unión libre, que la mujer ha tenido durante toda su vida, considerando las relaciones que terminaron y la que tiene al momento de la entrevista.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Ha estado usted casada o viviendo con un hombre sólo una vez o más de una vez?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según corresponda a la respuesta que de la persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Solo una vez		
2	Mas de una vez		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4074y: Año de la primera unión			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1979-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la fecha (año), de su primera unión.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿En qué mes y año se casó por primera vez o empezó a vivir con un hombre?		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se determina la fecha de la primera vez que la entrevistada empezó a vivir con un hombre, sea en matrimonio o en unión libre.		
Value	Label	Cases	Percentage
9997	Inconsistente		
9998	No sabe		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4074m: Mes de la primera unión			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la fecha (mes), de su primera unión.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿En qué mes y año se casó por primera vez o empezó a vivir con un hombre?		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se determina la fecha de la primera vez que la entrevistada empezó a vivir con un hombre, sea en matrimonio o en unión libre.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	Inconsistente		

# p4074m: Mes de la primera unión			
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4076: Edad en la primera unión			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 12-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la edad en que la mujer entrevistada tiene su primera unión o relación.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué edad tenía usted cuando empezó a vivir con un hombre?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite conocer la edad en que la mujer inicia su primera relación con una pareja.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	Inconsistente		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4078: Actualmente usando un método para evitar el embarazo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al método anticonceptivo usado por la mujer para evitar el embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Está usted actualmente haciendo algo o usando algún método para demorar o evitar un embarazo?		
Post-question	Si la respuesta es "No" encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 4080.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar si la mujer está empleando algún método anticonceptivo o forma de evitar embarazos.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079a: Método actual: esterilización femenina			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro", especificándolo.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		

# p4079a: Método actual: esterilización femenina			
Value	Label	Cases	Percentage
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079b: Método actual: esterilización masculina			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079c: Método actual: DIU			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079d: Método actual: Inyecciones			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		

# p4079d: Método actual: Inyecciones			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079e: Método actual: Implantes			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079f: Método actual: Condón			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079g: Método actual: Condón femenino			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente		

# p4079g: Método actual: Condón femenino			
		según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079h: Método actual: Diafragma			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079i: Método actual: Espuma/jalea			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079j: Método actual: Método de amenorrea por lactancia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		

# p4079j: Método actual: Método de amenorrea por lactancia			
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079k: Método actual: Abstinencia periódica			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Líteral question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079l: Método actual: Retiro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Líteral question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079m: Método actual: Píldora			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.		

# p4079m: Método actual: Píldora			
	Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4079x: Método actual: Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza. Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué método o métodos está usando?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que correspondiente según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en la línea "otro". especificándolo		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4074c: Date of first union (CMC)			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 872-1269] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable calculada en oficina.		
# p4074f: Date flag for A615C			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable calculada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Month and year		
2	Month and age -y imp		
5	Year - a, m imp		
6	Age - y, m imp		
7	Month - a, y imp		
8	None - all imp		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p4076c: Age at first union (calculated)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 12-28] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable calculada en oficina.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
# p4080: Escuchó del HIV o SIDA			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al conocimiento de la persona sobre el contagio del virus del VIH a través de relaciones sexuales.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Ha oído usted hablar alguna vez sobre el virus del VIH o de una enfermedad llamada SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta determina si la persona tiene algún conocimiento o ha recibido alguna información sobre el VIH/SIDA.		
Notes	VIH/SIDA. Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (ataca el sistema inmunológico de las personas).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4081: Puede evitar SIDA con una pareja única no infectada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la percepción de las personas sobre riesgo de contagio del SIDA por tener relaciones sexuales con otra pareja.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Pueden las personas protegerse con el virus del SIDA, teniendo una pareja sexual que no tenga el SIDA ni tenga otra pareja?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber la percepción que tiene la persona sobre las posibilidades de contagio al tener relaciones sexuales con personas afectadas por la enfermedad.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4082: Puede contagiarse de SIDA por medios sobrenaturales			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al conocimiento o tabú acerca de como contagiarse del SIDA.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Pueden las personas contagiarse del virus del SIDA por brujería o a través de medios sobrenaturales?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber la percepción que tiene la persona sobre las posibilidades de contagio.		

p4082: Puede contagiarse de SIDA por medios sobrenaturales

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4083: Puede evitar SIDA usando un condón correctamente cada vez que tienen relaciones

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al conocimiento de métodos de protección contra el SIDA.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Pueden las personas protegerse del virus de sida usando condones cada vez que tiene relaciones sexuales?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber si la persona cree que se puede proteger usando condones.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4084: Puede infectarse de SIDA por picada de mosquito

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a conocimiento de transmisión de la enfermedad.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Puede una persona contagiarse del virus del SIDA a través de la picadura de un mosquito?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber si la persona cree que se puede contagiar por la picadura de un mosquito.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4085: Puede evitar el sida con abstinencia

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al conocimiento de la entrevistada respecto a si puede evitar la enfermedad absteniéndose de tener sexo.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Pueden las personas reducir el riesgo de contagiarse del virus del SIDA dejando de tener relaciones sexuales?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber si la persona cree que absteniéndose a tener sexo puede reducir el riesgo de contraer la enfermedad.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		

# p4085: Puede evitar el sida con abstinencia			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4086: Puede contagiarse por compartir comida con una persona infectada de SIDA			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al conocimiento de contagio del SIDA por compartir una comida con alguien infectado.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Pueden las personas contagiarse con el virus del SIDA al compartir la comida con una persona infectada de SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber si la persona cree que compartiendo la comida con una persona infectada puede contraer la enfermedad.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4087: Puede infectarse usando una jeringa usada por otra persona			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al conocimiento de contagio del SIDA por compartir una jeringa con alguien infectado.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Pueden las personas contagiarse con el virus del SIDA al ponerse una inyección con una aguja ya usada por alguien más?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber si la persona tiene conocimiento de que utilizando una aguja usada por otra persona puede contagiarse del virus del VIH.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4088: Es posible que una persona de aspecto saludable tenga el virus del SIDA			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite saber la percepción que tiene la persona sobre la apariencia en salud y la posibilidad de ser portador del virus del SIDA.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Es posible que una persona que parezca saludable tenga el virus del SIDA?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo el código 2. Si contesta "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		

p4088: Es posible que una persona de aspecto saludable tenga el virus del SIDA

Notes	El tiempo entre la infección y el desarrollo de la enfermedad puede variar desde meses hasta años. Una persona puede tener el virus en su organismo y mantener una apariencia saludable, pero puede infectar a otras personas.
--------------	--

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4089a: Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo durante el embarazo?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
--------------------	--

Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
---------------------------	-----------------------------

Definition	Esta pregunta permite determinar la percepción que tiene la persona sobre la posibilidad de transmisión del virus del SIDA de la madre hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.
-------------------	---

Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
-----------------	----------------------------------

Literal question	¿Puede ser transmitido el virus del SIDA de la madre al hijo?
-------------------------	---

Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo el código 2. Si contesta "No sabe", encierre en un círculo el código 8.
-----------------------------------	---

Notes	En esta pregunta todas las alternativas deben estar encerrada en círculo según responda la persona entrevistada.
--------------	--

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4089b: Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo durante el parto

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
--------------------	--

Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
---------------------------	-----------------------------

Definition	Esta pregunta permite determinar la percepción que tiene la persona sobre la posibilidad de transmisión del virus del SIDA de la madre hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.
-------------------	---

Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
-----------------	----------------------------------

Literal question	¿Puede ser transmitido el virus del SIDA de la madre al hijo?
-------------------------	---

Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo el código 2. Si contesta "No sabe", encierre en un círculo el código 8.
-----------------------------------	---

Notes	En esta pregunta todas las alternativas deben estar encerrada en círculo según responda la persona entrevistada.
--------------	--

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4089c: Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo por lactancia?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
--------------------	--

# p4089c: Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo por lactancia?			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar la percepción que tiene la persona sobre la posibilidad de transmisión del virus del SIDA de la madre hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Líteral question	¿Puede ser trasmitido el virus del SIDA de la madre al hijo?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo el código 2. Si contesta "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	En esta pregunta todas las alternativas deben estar encerrada en círculo según responda la persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4090: Si una profesora tiene el virus del SIDA ¿Se le debe permitir que continúe enseñando en la escuela?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la persepcion del trato hacia las personas portadoras del VIH.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Líteral question	Si una profesora tiene el virus del SIDA, pero no está enferma, ¿Se le debe permitir que continúe enseñando en la escuela?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber la percepción que tiene la persona sobre el trato que se debe dar a las personas portadoras del VIH.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe/No está segura/depende		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4091: Compraría verduras frescas de vendedor con SIDA			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el grado de rechazo que tienen las personas hacia el enfermo del virus del SIDA.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Líteral question	¿Usted le compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esa persona tiene el virus del SIDA?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo el código 2. Si contesta "No sabe/no está segura/depende" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe/No está segura/depende		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p4092: Si un familiar se enfermara con el virus del SIDA lo dejaría secreto?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar el miedo al rechazo que puedan tener los demás con enfermos de SIDA.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	Si un familiar suyo se contagia con el virus del SIDA, ¿quisiera usted que eso permaneciera en secreto?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si contesta "No sabe/no está segura/depende" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe/No está segura/depende		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4093: Si un miembro de su familia enfermara del virus del SIDA, estaría disuuesto a cuidar de él/ella en su casa?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite evaluar la reacción de la persona frente a la situación de cuidar un enfermo de SIDA.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	Si un miembro de su familia se enfermara con el virus del SIDA. ¿Estaría usted dispuesta a cuidar de él/ella en su casa?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo el código 2. si contesta "No sabe/no está segura/depende" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe/No está segura/depende		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4094: Le hicieron la prueba del VIH durante el embarazo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la prevalencia de pruebas de VIH durante el embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	Verifique pregunta 4054 ¿Le hicieron prueba de VIH durante el periodo de cuidado prenatal o durante el parto?		
Post-question	Si contesta "Sí" encierre en un círculo el código 1 y pase a la pregunta 4097.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la prevalencia de pruebas de VIH durante la gestación.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1 ó 2 (sí)		
2	3 (no) 8 (no sabe)		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p4095: Ha sido examinado de HIV			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la prevalencia de pruebas durante el embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	No queremos saber los resultados, pero ¿alguna vez se ha hecho usted la prueba para saber si tiene VIH, el virus que causa el SIDA?		
Post-question	Si contesta “No” o “No sabe/no recuerda ”encierra en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 4098.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite detreminar los casos de prueba de VIH/SIDA que en la preguntan anterior pudieran haber sido omitidos.		
Security	Se refiere		
Notes	A veces la persona se hace la prueba y no recoge el resultado. En este caso no se está pidiendo ver los resultados, simplemente si la persona sabe el resultado o no.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4096: Recibió resultados del examen de HIV			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la prevalencia de pruebas durante el embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	No queremos saber los resultados de la prueba, pero ¿Le han dicho el resultado de la prueba?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar si la persona tiene conocimiento de los resultados de la prueba de VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p4097: Pidió la prueba o se le ofreció			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la prevalencia de pruebas durante el embarazo.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Usted pidió que le hicieran la prueba del SIDA, se la ofrecieron y usted la aceptó o se la requirieron o pidieron para algo?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta que "pidió la prueba" encierren un círculo el código 1. Si contesta que fue "ofrecida y aceptada" encierre en un círculo el código 2. Si era que la "requería" encierre en un círculo el código 3.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Pidió la prueba		
2	Ofrecida y aceptada		
3	Requerida		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4099: Sabe de algún sitio donde hacerse la prueba del VIH			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al conocimiento de las personas para saber donde se pueden hacer las pruebas.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿En estos momentos, sabe usted de algún sitio donde pueda ir y hacerse la prueba para saber si tiene el virus del SIDA?		
Post-question	Si contesta cualquier alternativa pase a la pregunta 4101.		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4100: Además del lugar donde le hicieron la prueba prenatal, sabe de otro lugar donde hacerse la prueba?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta se busca determinar el conocimiento de distintos lugares en donde se puede hacer la prueba del vih por parte de la mujer.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	Además del lugar donde le hicieron la prueba en el control prenatal, ¿sabe usted de algún otro lugar donde puede ir a hacérsela para ver si tiene el virus del SIDA?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

p4100: Además del lugar donde le hicieron la prueba prenatal, sabe de otro lugar donde hacerse la prueba?*Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.***# p4101a: Formas evitar el VIH: Abstenerse del sexo****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]**Definition** Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.**Universe** Mujeres en edad de 12 a 49 años.**Literal question** ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?**Interviewer's instructions** Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		

*Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.***# p4101b: Formas evitar el VIH: Usar condones****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]**Definition** Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.**Universe** Mujeres en edad de 12 a 49 años.**Literal question** ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?**Interviewer's instructions** Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		

*Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.***# p4101c: Formas evitar el VIH: Tener sexo con una sola pareja fiel****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]**Definition** Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.**Universe** Mujeres en edad de 12 a 49 años.**Literal question** ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?**Interviewer's instructions** Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		

*Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.***# p4101d: Formas evitar el VIH: Disminuir parejas sexuales****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

# p4101d: Formas evitar el VIH: Disminuir parejas sexuales			
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101e: Formas evitar el VIH: No prostitutas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101f: Formas evitar el VIH: No tener sexo con personas que tienen			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101g: Formas evitar el VIH: Evitar homosexuales			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		

# p4101g: Formas evitar el VIH: Evitar homosexuales			
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101h: Formas evitar el VIH: No tener sexo con drogadictos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101i: Formas evitar el VIH: Evitar transfusiones de sangre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101j: Formas evitar el VIH: Evitar inyecciones			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		

# p4101j: Formas evitar el VIH: Evitar inyecciones			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101k: Formas evitar el VIH: No besarse			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101l: Formas evitar el VIH: no abrazar personas con SIDA			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101m: Formas evitar el VIH: evitar picaduras de mosquito			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# p4101n: Formas evitar el VIH: no compartir jeringas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101o: Formas evitar el VIH: tener buena dieta			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101p: Formas evitar el VIH: No compartir platos, cubiertos y comidas con personas infectadas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101q: Formas evitar el VIH: Evitar penetración en la relación sexual			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		

# p4101q: Formas evitar el VIH: Evitar penetración en la relación sexual			
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101x: Formas evitar el VIH: Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4101r: Formas evitar el VIH: No sabe			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Literal question	¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el contagio con el VIH/SIDA.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# p4102: Resultado de la entrevista de mujer			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Resultado de la entrevista de la mujer.		
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.		
Pre-question	MARQUE EL CODIGO DE RESULTADO DE LA ENTREVISTA CON ESTA PERSONA		
Interviewer's instructions	Entrevistadora encierre un círculo el código que corresponda según el resultado de la entrevista.		

# wage: Edad en grupos quinquenales 12-49			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable construida en oficina.		
Universe	Mujeres de 12 a 49 años.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	12-14 años		
2	15-19 años		
3	20-24 años		
4	25-29 años		
5	30-34 años		
6	35-39 años		
7	40-44 años		
8	45-49 años		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# MRESULTN: Resultado de la entrevista individual (niños 0-4 años)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable control.		
Universe	Niños de 0-4 años de todos los hogares.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Entrevista completa		
2	Entrevista incompleta		
3	Morador ausente		
4	Discapacidad		
7	Rechazo		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# WMWEIGHT: Factores de ponderación de mujeres y niños (niños 0-4 años)			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 260857-1113786] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral.		
Universe	Datos proveniente del diseño muestral.		
# WMWEIGHD: Factores de ponderación de mujeres y niños (niños 0-4 años)1000000			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.260857-1.113786] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos provenientes del diseño muestral.		
Literal question	Factores de ponderación de mujeres y niños (niños 0-4 años)1000000		
# MW1217TN: Factores de ponderacion de mujeres 12-17 (niños 0-4 años)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos proveniente del diseño muestral.		
Universe	Mujeres de 12-17 años de edad y niños de 0-4 años de edad.		

# MW1217ND: Factores de ponderación de mujeres 12-17 (niños 0-4 años)/1000000			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Datos proveniente del diseño muestral.		
Universe	Mujeres de 12-17 años de edad y niños de 0-4 años de edad.		
# P5002: Número de línea del informante			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la identificación de la persona menor de 18 años.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Anote el nombre y número de línea de la madre o tutor(a) o de quien de la información.		
Post-question	<p>ENTREVISTADORA: VERIFIQUE LA EDAD DEL ELEGIBLE P2004</p> <p>Si es menor de 5 años, aplique continúe con las preguntas.</p> <p>Si la persona está entre las edades de 5 a 17 años pase a la pregunta 5067.</p>		
Interviewer's instructions	Escriba el nombre de la persona elegible y el número de línea; si no hay personas menor de 18 años, encierre en un círculo el código 97 y fin de la entrevista .		
Value	Label	Cases	Percentage
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5003Y: Año de nacimiento del niño			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2002-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la fecha de nacimiento del niño(año).		
Universe	Personas menores de 18 años		
Literal question	¿En qué año y mes nació él(la) niño(a)?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de él(la) niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
9997	Inconsistente		
9998	No sabe		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5003M: Mes de nacimiento del niño			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la fecha de nacimiento del niño(mes).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿En qué año y mes nació él(la) niño(a)?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de él(la) niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
97	Inconsistente		
98	No sabe		

# P5003M: Mes de nacimiento del niño			
Value	Label	Cases	Percentage
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5004: Edad del niño			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la edad del niño en años cumplidos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuántos años cumplido tiene (nombre)?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar los años cumplido de él/la niño(a).		
Notes	Hay que verificar que la edad registrada en el listado de los miembros del hogar sea igual a esta.		
# P5005: Tiene certificado de nacimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al documento de certificación de nacimiento del niño.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿(Nombre) tiene acta de nacimiento (está declarado)?		
Post-question	Si contesta "Sí vista", encierre en un círculo el código 1 y pase a la pregunta 5007.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar si el niño o niña ha sido declarada ante el registro civil.		
Notes	Si el niño tiene acta de nacimiento, pero el informante no lo mostró, encierre en un círculo el código 2.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si, vista		
2	Si, no vista		
3	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5006: Razón para no registrar el nacimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar las causas por la cual el/la niño(a) no ha sido registrado(a) en la oficialía civil.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Por qué no ha sido registrado (a)?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada.		
Notes	Aunque podría haber más de una razón por la que no se registró el/la niño(a), necesitamos que se indique una de las alternativas del recuadro.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Cuesta mucho		
2	Muy lejos para viajar		
3	No sabía que tenía que estar registrado		
4	No quería pagar multa		

P5006: Razón para no registrar el nacimiento

Value	Label	Cases	Percentage
5	No sabe donde registrarse		
6	Otro		
7	Falta de documentos		
8	No sabe como registrarlo		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

P5007: Niño asiste a programa de educación temprana

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a la participación del niño a temprana edad, ya sea en la escuela u otro lugar para tales fines.
Universe	Personas menores de 18 años.
Literal question	¿Asiste (nombre) al jardín infantil, guardería o algún programa de aprendizaje temprano?
Post-question	Si contesta "No" o "No sabe" encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5009.
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber si el niño está participando en actividades educativas o formativas desde la temprana edad. Considera la escuela, lugares especiales como un centro guardería, o un programa que incluya las actividades de aprendizaje organizadas a temprana edad.
Notes	Explique a la madre o tutora responsable de el/la niño(a) el significado de lo que es "Programa de Educación de Niño en Edad Temprana".

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

P5008: Horas de asistencia en los últimos 7 días

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al número de horas asistidas a clase en los últimos 7 días.
Universe	Personas menores de 18 años.
Literal question	En los últimos siete días, ¿aproximadamente cuántas horas asistió (nombre) a ese programa?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite conocer el tiempo que el/la niño(a) pasa en los programas de educación temprana.
Notes	Se considera cualquier aprendizaje organizado o programa de educación temprana de la niñez en los últimos siete días.

Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

P5009: Le lee libros, cuentos o historias

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta permite conocer si el/la niño(a) recibe atención de alguien del hogar en la lectura de cuentos o libros.
Universe	Personas menores de 18 años.
Literal question	En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años le leyó cuentos, libros o historias a (nombre)?

# P5009: Le lee libros, cuentos o historias			
Post-question	Si contesta "No", o "No sabe", encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5012.		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", o "No sabe", encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5012.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	NotAppl		
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5010: Número de horas lee cuentos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar el tiempo de lectura a el/la niño(a) que le leen cuentos, libros o historias.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Aproximadamente cuántas horas le leyeron cuentos, libros o historias a (nombre) en esos tres días?		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas dedicadas a esa actividad. Si no sabe encierre en un círculo el código 98.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5011A: Libros-Madre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar le lee cuentos, libros o historias a el/la niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años		
Literal question	¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 .		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5011B: Libros-Padre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar le lee cuentos, libros o historias a el/la niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años		
Literal question	¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?		

# P5011B: Libros-Padre			
Interviewer's instructions		Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 .	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5011D: Libros-Hermanos			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar le lee cuentos, libros o historias a el/la niño(a).	
Universe		Personas menores de 18 años	
Literal question		¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?	
Interviewer's instructions		Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 .	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5011X: Libros-Otro			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar le lee cuentos, libros o historias a el/la niño(a).	
Universe		Personas menores de 18 años	
Literal question		¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?	
Interviewer's instructions		Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 .	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5012: Le canta canciones			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Se refiere a las personas mayores de 15 años que le canta canciones en el hogar el (los) niños (as).	
Universe		Personas menores de 18 años.	
Literal question		En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años le cantó canciones a (nombre)?	
Post-question		Si contesta "No" o "No sabe", encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5015.	
Interviewer's instructions		Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar mayor de 15 años le cantó canciones a el/la niño(a).	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		

# P5012: Le canta canciones			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5013: Número de horas le canta			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tiempo en horas que una persona mayor de 15 años le dedica a cantar al niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Aproximadamente cuántas horas le cantaron canciones a (nombre) en esos tres días?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la cantidad de horas que le dedican a el/la niño(a) cantandole canciones.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5014A: Canta-Madre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer qué miembro del hogar (madre, padre, hermano(a) u otra persona que viva en el hogar le cantó canciones al niño o niña.		
Universe	Personas menores de 18 años		
Literal question	¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 .		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5014B: Canta-Padre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer qué miembro del hogar (madre, padre, hermano(a) u otra persona que viva en el hogar le cantó canciones al niño o niña.		
Universe	Personas menores de 18 años		
Literal question	¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5014D: Canta-Hermano			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer qué miembro del hogar (madre, padre, hermano(a) u otra persona que viva en el hogar le cantó canciones al niño o niña.		
Universe	Personas menores de 18 años		
Literal question	¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5014X: Canta-Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer qué miembro del hogar (madre, padre, hermano(a) u otra persona que viva en el hogar le cantó canciones al niño o niña.		
Universe	Personas menores de 18 años		
Literal question	¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5015: Lo sacan a pasear al aire libre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a una persona mayor de 15 años o más que haya sacado a pasear a el niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años sacó a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?		
Post-question	Si contesta "No" o "No sabe", encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5018.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar mayor de 15 años sacó a pasear a el/la niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5016: Número de horas le saca a pasear			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar la cantidad de horas que le dedican a el/la niño(a) Paseandolo fuera de la casa, recinto o patio.		
Universe	Personas menores de 18 años		
Literal question	¿Aproximadamente cuántas horas?		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de horas dedicadas a esa actividad. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 98..		
Value	Label	Cases	Percentage
60	60+		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5017A: Sacar a pasear-Madre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar saca a el/la niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sf", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 .		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5017B: Sacar a pasear-Padre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar saca a el/la niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sf", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 .		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5017D: Sacar a pasear-Hermanoo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar saca a el/la niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.		

# P5017D: Sacar a pasear-Hermanoo			
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 .		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5017X: Sacar a pasear-Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar saca a el/la niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 .		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5018: Juegan con el niño(a)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar mayor de 15 años jugó con el/la niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años jugó con (nombre)?		
Post-question	Si contesta "No" o "No sabe", encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5021.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5019: Número de horas juega con el niño(a)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al tiempo en hora que una persona mayor de 15 años juega con el niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Aproximadamente, ¿cuántas horas jugaron con (nombre) en esos tres días?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la cantidad de horas que le dedican jugando con el/la niño(a).		

# P5019: Número de horas juega con el niño(a)			
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5020A: Juega-Madre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5020B: Juega-Padre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5020D: Juega-Hermano			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5020X: Juega-Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		

# P5020X: Juega-Otro			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5021: Pasan tiempo nombrando, contándole cosas y/o haciendo dibujos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si una persona mayor de 15 años paso algun tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	En los pasados tres días, ¿Usted o alguien del hogar mayor de 15 años pasó tiempo con (nombre), contándole cosas y/o haciendo dibujos?		
Post-question	Si contesta "No" o "No sabe", encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5024.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar mayor de 15 años paso tiempo con el/la niño(a) contándole cosas y/o haciendo dibujos.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5022: Numero de horas pasa tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si una persona mayor de 15 años dedicó tiempo(horas) contándole cosas y/o haciendo dibujo.		
Universe	Personas menores de 18 años		
Literal question	Aproximadamente, ¿cuántas horas pasaron contándole cosas y/o haciendo dibujos con (nombre) en esos tres días?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la cantidad de horas que le dedican a el/la niño(a) contándole cosas y/o haciendo dibujos.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5023A: Nombrando-Madre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si una persona mayor de 15 años dedicó tiempo(horas) contándole cosas y/o haciendo dibujo (Madre).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?		

# P5023A: Nombrando-Madre			
Interviewer's instructions		Esta pregunta permite determinar quién o quienes del hogar pasaron tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujosa el/la niño(a).	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5023B: Nombrando-Padre			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Se refiere a si una persona mayor de 15 años dedicó tiempo(horas) contándole cosas y/o haciendo dibujo (Padre).	
Universe		Personas menores de 18 años.	
Literal question		¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?	
Interviewer's instructions		Esta pregunta permite determinar quién o quienes del hogar pasaron tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujosa el/la niño(a).	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5023D: Nombrando-Hermano			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Se refiere a si una persona mayor de 15 años dedicó tiempo(horas) contándole cosas y/o haciendo dibujo (Hermano).	
Universe		Personas menores de 18 años.	
Literal question		¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?	
Interviewer's instructions		Esta pregunta permite determinar quién o quienes del hogar pasaron tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujosa el/la niño(a).	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5023X: Nombrando-Otro			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Se refiere a si una persona mayor de 15 años dedicó tiempo(horas) contándole cosas y/o haciendo dibujo(Otro).	
Universe		Personas menores de 18 años.	
Literal question		¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?	
Interviewer's instructions		Esta pregunta permite determinar quién o quienes del hogar pasaron tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujosa el/la niño(a).	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		

# P5023X: Nombrando-Otro			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5024: El niño recibió vitamina A			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si alguna vez le han suministrado suplemento de vitamina A a el/la niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Le han dado alguna vez a (nombre) una cápsula (suplemento) de vitamina A como ésta?		
Post-question	Muestre la cápsula o dispensador de las diferentes dosis: 100,000 UI. para edades de 6 a 11 meses o 200,000 UI. para edades de 12-59 meses. Si contesta "No" o "No sabe" encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5027.		
Notes	Los suplementos de vitamina A se administran a los niños o niñas a partir de los seis meses de edad, repitiendo la dosis cada seis meses. La finalidad del uso de esta vitamina es prevenir problemas de visión o de cualquier otro tipo, causado por la deficiencia de vitamina A. Formule la pregunta mostrando la capsula a la persona entrevistada.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5025A: Días desde la última dosis de vitamina A			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite saber el tiempo transcurrido desde que él/la niño(a) recibió la última dosis de vitamina A.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Hace cuántos meses que (nombre) se tomó la última dosis?		
Notes	Si el niño nunca ha recibido un suplemento vitamínico, o bien la madre o tutora no sabe si lo recibió alguna vez, pase al módulo de lactancia materna pregunta 5027.		
Value	Label	Cases	Percentage
97	Inconsistente		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5025B: Meses desde la última dosis de vitamina A			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite saber el tiempo transcurrido desde que él/la niño(a) recibió la última dosis de vitamina A.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Hace cuántos meses que (nombre) se tomó la última dosis?		
Notes	Si el niño nunca ha recibido un suplemento vitamínico, o bien la madre o tutora no sabe si lo recibió alguna vez, pase al módulo de lactancia materna pregunta 5027.		

# P5025B: Meses desde la última dosis de vitamina A			
Value	Label	Cases	Percentage
97	Inconsistente		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5026: Lugar donde obtuvo la última dosis de vitamina A			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a los lugares donde se abastece los hogares con niños(as) para conseguir la vitamina A.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió para (nombre) esa última dosis?		
Post-question	LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Esta pregunta sirve para conocer cuales son los principales centros de abastecimiento de vitamina A por los hogares con niños.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Comprado en farmacia		
2	Visita rutinaria a centro de salud		
3	Visita de niño(a) enfermo a centro de salud		
4	Día de campaña nacional de vacunación		
5	Otro		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5027: El niño fue amamantado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si el/la niño(a) fue amamantado(a) alguna vez.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿(Nombre) ha sido amamantado(a) alguna vez?		
Post-question	Si es "No" o "No sabe", encierre en un círculo el correspondiente y pase a la pregunta 5029.		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que corresponde según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1 y continúe con la siguiente pregunta . Si es "No" o "No sabe", encierre en un círculo el correspondiente y pase a la pregunta 5029.		
Notes	Tenga en cuenta que lo que importa es si la madre le dio el seno al niño o no.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5028: El niño todavía está siendo amamantado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# P5028: El niño todavía está siendo amamantado			
Definition	Esta pregunta permite determinar si el/la niño(a) recibe actualmente el pecho de la madre por lo menos una vez al día.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Todavía está él/ella siendo amamantado(a)?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2; Si contesta "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5029A: El niño recibió Suplementos vitamínicos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:		
Interviewer's instructions	Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior de la entrevista.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5029B: El niño recibió agua			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:		
Interviewer's instructions	Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior de la entrevista.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		

# P5029B: El niño recibió agua			
Value	Label	Cases	Percentage
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5029C: El niño recibió agua azucarada o jugo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:		
Interviewer's instructions	Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior de la entrevista.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5029D: El niño recibió suero de rehidratación oral			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.		
Universe	Personas menores de 18 años		
Literal question	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:		
Interviewer's instructions	Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior de la entrevista.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5029E: El niño recibió leche(fórmula para bebé)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:		

# P5029E: El niño recibió leche(fórmula para bebé)			
Interviewer's instructions	Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1.Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior de la entrevista.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5029F: El niño recibió leche			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:		
Interviewer's instructions	Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1.Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior de la entrevista.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5029G: El niño recibió comida sólida o semisólida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:		
Interviewer's instructions	Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1.Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior de la entrevista.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

# P5029G: El niño recibió comida sólida o semisólida			
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5029X: El niño recibió otros líquidos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literar question	Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:		
Interviewer's instructions	Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe", encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior de la entrevista.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5030: Número de veces recibió comidas sólidas desde ayer			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al número de veces que recibe comida sólida el niño(a) desde las últimas 24 horas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE PREGUNTA P5029G: SI ES IGUAL A 1, CONTINUAR CON LA SIGUIENTE PREGUNTA SI ES OTRO CASOS PASE A LA PREGUNTA P5031.		
Literar question	Desde ayer a esta misma hora, ¿Cuántas veces (nombre) ha comido alimentos sólidos, semisólidos o comidas suaves, pero no líquidos?		
Interviewer's instructions	En esta pregunta interesa saber el número de veces que el niño o niña recibe comidas sólidas en un período de 24 horas.		
Notes	Si 7 ó más veces, anote "7".		
Value	Label	Cases	Percentage
7	7+		
98	No sabe		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5031: Tuvo diarrea en las últimas 2 semanas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la prevalencia de diarrea en los niños(a) para las últimas dos semanas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literar question	Hablemos un poco sobre las enfermedades que se producen en los niños(as) durante su crecimiento. ¿Ha tenido (nombre) diarrea durante las últimas dos semanas?		
Post-question	Si responde "No" o "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase P5042.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite conocer la prevalencia de la diarrea infantil en un período de dos semanas.		

# P5031: Tuvo diarrea en las últimas 2 semanas			
Notes	<p>Léale la pregunta y enfatice bien que son las últimas dos semanas. Tenga en cuenta que el siguiente bloque de preguntas se refiere al episodio de diarrea. Ignore cualquier enfermedad adicional que estos niños podrían haber tenido durante las últimas dos semanas.</p> <p>ENTREVISTADORA: LA DIARREA SERÁ DEFINIDA COMO LA DEFINA LA MADRE O TUTORA, O COMO TRES DEPOSICIONES (EXCREMENTO) FLOJAS O AGUADA POR DÍA, O DEPOSICIONES CON SANGRE.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5032A: Durante la diarrea: Le dio leche de seno			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Léale todas las alternativas cuando responda "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5032B: Durante la diarrea: Le dio papillas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Léale todas las alternativas cuando responda "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		

# P5032B: Durante la diarrea: Le dio papillas			
Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5032C: Durante la diarrea: Le dio jugos de frutas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Léale todas las alternativas cuando responda "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5032D: Durante la diarrea: Le dio SRO			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Léale todas las alternativas cuando responda "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5032E: Durante la diarrea: Le dio otra leche			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?		

# P5032E: Durante la diarrea: Le dio otra leche			
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Léale todas las alternativas cuando responda "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5032F: Durante la diarrea: Le dio agua con la comida			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Léale todas las alternativas cuando responda "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5032G: Durante la diarrea: Le dio agua sola			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Léale todas las alternativas cuando responda "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5032H: Durante la diarrea: Le dio suero casero			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Léale todas las alternativas cuando responda "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5032I: Durante la diarrea: Le dio nada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Léale todas las alternativas cuando responda "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5032X: Durante la diarrea: Le dio otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?		
Post-question	ENTREVISTADORA: LEERLE LAS ALTERNATIVAS		
Interviewer's instructions	Léale todas las alternativas cuando responda "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si responde "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		

# P5032X: Durante la diarrea: Le dio otro			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033A: Lugar consiguió SRO: Hospital Público			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Hospital público.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033B: Lugar consiguió SRO: Policlínica			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Policlínica.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033C: Lugar consiguió SRO: Dispensario Público			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		

# P5033C: Lugar consiguió SRO: Dispensario Público			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Hospital público.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033D: Lugar consiguió SRO: Clínica rural			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Clínica rural.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033E: Lugar consiguió SRO: Botica popular			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Botica popular.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		

P5033E: Lugar consiguió SRO: Botica popular

Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.
--------------	---

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

P5033F: Lugar consiguió SRO: Otro

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
--------------------	--

Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
---------------------------	-----------------------------

Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Otro.
-------------------	---

Universe	Personas menores de 18 años.
-----------------	------------------------------

Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL
---------------------	---

Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
-------------------------	---

Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.
-----------------------------------	--

Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.
--------------	---

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

P5033G: Lugar consiguió SRO: Clínica/consultorio

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
--------------------	--

Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
---------------------------	-----------------------------

Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Clínica/consultorio
-------------------	---

Universe	Personas menores de 18 años.
-----------------	------------------------------

Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL
---------------------	---

Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
-------------------------	---

Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.
-----------------------------------	--

Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.
--------------	---

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033H: Lugar consiguió SRO: Médico privado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Médico privado		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033I: Lugar consiguió SRO: Dispensario de iglesia u otra entidad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Dispensario de iglesia u otra entidad		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033J: Lugar consiguió SRO: Promotor privado (visitador a médico)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Promotor privado (visitador a médico).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		

# P5033J: Lugar consiguió SRO: Promotor privado (visitador a médico)			
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033K: Lugar consiguió SRO: Farmacia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Farmacia		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033L: Lugar consiguió SRO: Botica privada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Botica privada		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		

# P5033L: Lugar consiguió SRO: Botica privada			
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033M: Lugar consiguió SRO: Otro privado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Otro privado		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033N: Lugar consiguió SRO: Curandero			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Curandero		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033O: Lugar consiguió SRO: Pariente/amigo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Pariente/amigo		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		

# P5033O: Lugar consiguió SRO: Pariente/amigo			
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5033P: Lugar consiguió SRO: Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación oral(SRO): Otro		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL		
Literal question	¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?		
Interviewer's instructions	El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa con azúcar, agua y sal.		
Notes	Si le dieron suero de rehidratación oral continúe con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5034: Cuanto pagó por este paquete			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al costo en que incurrió la persona para conseguir el SRO o si no le costo nada.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuánto pagó por el SRO (suero de rehidratación oral)?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar cuánto le costó a la persona el sobre del suero, o si no pagó.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Gratis		
9998	No sabe/no recuerda		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5035: El niño bebió menos o más durante la enfermedad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# P5035: El niño bebió menos o más durante la enfermedad			
Definition	Se refiere a si la madre le varió durante el proceso diarreico la cantidad de líquido.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante el tiempo que (nombre) tuvo diarrea, ¿le dio la misma cantidad de líquidos que antes de la diarrea, más líquidos o menos líquidos?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta trata de establecer si la madre varió la cantidad de líquido, le dio más o le dio menos durante el episodio de la diarrea.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Mucho menos		
2	Un poco menos		
3	La misma cantidad		
4	Más		
5	Nada de líquido		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5036: El niño comió menos o más durante la enfermedad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si la madre le varió la cantidad de alimento durante la enfermedad de diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante el tiempo que (nombre) tuvo diarrea. ¿Le dio la misma cantidad de alimentos que de costumbre, le dio más o menos?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta trata de establecer si la madre varió la cantidad de alimentos, le dio más o le dio menos durante el episodio de la diarrea.		
Notes	Aquí se pregunta en forma específica si la madre le dio igual, más cantidad o menos cantidad de alimentos que lo acostumbrado.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Mucho menos		
2	Un poco menos		
3	La misma cantidad		
4	Más cantidad		
5	Nada de comer		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5037: Qué se hizo para deshacerse de las fecas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a la forma que utiliza para deshacerse de los excrementos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	La última vez que (nombre) hizo caca, ¿Qué hizo para deshacerse del excremento (caca)?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca saber las formas que emplean las madres para eliminar las los excrementos (caca).		
Value	Label	Cases	Percentage
1	El niño usó inodoro/letrina		

# P5037: Qué se hizo para deshacerse de las fecas			
Value	Label	Cases	Percentage
2	La botó en el inodoro/letrina		
3	La botó en el desagüe o zanja		
4	La tiró a la basura (desperdicio sólido)		
5	La enterró		
6	La dejó en el suelo		
96	Otro		
98	No sabe/no recuerda		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5038: Buscó consejo o tratamiento para la diarrea			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si la madre del niño(a) busco ayuda en algun lugar para la enfermedad de la diarrea.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Buscó usted consejo o tratamiento para la diarrea fuera del hogar?		
Post-question	Si responde "No" o "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase P5040.		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta queremos saber si la persona fue a algún lugar para que el/la niño(a) con diarrea reciba atención o que la madre reciba asesoría.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039A: Tratamiento diarrea: Hospital Gubernamental			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "SI" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039B: Tratamiento diarrea: Policlínica			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		

# P5039B: Tratamiento diarrea: Policlínica			
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039C: Tratamiento diarrea: Dispensario			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039D: Tratamiento diarrea: Clínica rural			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039E: Tratamiento diarrea: Botica popular			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		

# P5039E: Tratamiento diarrea: Botica popular			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039F: Tratamiento diarrea: Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039G: Tratamiento diarrea: Clínica privada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039H: Tratamiento diarrea: Médico privado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

# P5039H: Tratamiento diarrea: Médico privado			
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039I: Tratamiento diarrea: Dispensario de iglesia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literar question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039J: Tratamiento diarrea: Promotor privado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literar question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039K: Tratamiento diarrea: Farmacia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literar question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039L: Tratamiento diarrea: Botica privada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# P5039L: Tratamiento diarrea: Botica privada			
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039M: Tratamiento diarrea: Otro privado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039N: Tratamiento diarrea: Curandero			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039O: Tratamiento diarrea: Pariente/amigo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		

# P5039O: Tratamiento diarrea: Pariente/amigo			
Interviewer's instructions		Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5039P: Tratamiento diarrea: Otro			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.	
Universe		Personas menores de 18 años.	
Literal question		¿Dónde buscó usted atención?	
Interviewer's instructions		Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5040: Le dio alguna medicina			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Se refiere a si se le dio al niño(a) algun medicamento para tratar la diarrea.	
Universe		Personas menores de 18 años.	
Literal question		¿Le dio alguna medicina a (nombre) para tratar la diarrea?	
Post-question		Si responde "No" o " No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase P5042.	
Interviewer's instructions		Esta pregunta busca saber si el/la niño(a) con diarrea recibió medicinas para curarse de la misma.	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5041: Que medicina le dieron			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Esta pregunta es para saber qué tipo de medicina recibió el niño o niña para curarse de la diarrea.	
Universe		Personas menores de 18 años.	
Literal question		¿Qué medicina le dieron a (nombre)?	
Post-question		ENTREVISTADORA: ANOTE LAS MEDICINAS QUE DECLARE LA MADRE	

# P5041: Que medicina le dieron			
	EN OTROS.		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código 1 si le suministró algún "antibiótico". Si responde "Otro(a)", especifique y encierre en un círculo el código 2; si "No sabe" qué medicamentos le suministraron, Encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Antibióticos		
2	Otro		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5042: Enfermó con fiebre durante las últimas 2 semanas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar si él/la niño(a) estuvo afectado por otro problema de salud en las últimas dos semanas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Durante las últimas dos semanas, ¿Ha tenido (nombre) alguna otra enfermedad como fiebre u otro problema de salud?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5043: Niño enfermo con tos durante las últimas 2 semanas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si el/la niño(a) tuvo tos en algún momento en las últimas dos semanas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Ha estado (nombre) enfermo/enferma con tos en algún momento durante las dos últimas semanas?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5043A: Cuando estuvo enfermo con tos, respiraba más rápido que de costumbre o tenía dificultades para respirar?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si cuando tenía tos respiraba más rápido que de costumbre.		
Universe	Personas menores de 18 años.		

# P5043A: Cuando estuvo enfermo con tos, respiraba más rápido que de costumbre o tenía dificultades para respirar?			
Literal question	Cuando nombre estaba enfermo con tos ¿él/ella respiraba más rápido que de costumbre con respiraciones cortas y rápidas o tenía dificultad para respirar?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5043B: Síntomas debido a problemas en el pecho o nariz tapada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a los síntomas que le surgieron por la enfermedad, problemas en el pecho o nariz tapada.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Los síntomas se debieron a problemas en el pecho o nariz tapada?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Problemas en el pecho		
2	Nariz tapada		
3	Ambos		
6	Otro		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5044: Buscó ayuda o tratamiento para enfermedad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer si la persona fue a algún lugar para que él/la niño(a) con tos reciba atención o que la madre reciba un consejo.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Buscó usted consejo o tratamiento para la enfermedad de (nombre) fuera del hogar?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045A: Lugar buscó ayuda: Hospital Gubernamental			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# P5045A: Lugar buscó ayuda: Hospital Gubernamental			
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045B: Lugar buscó ayuda: Policlínica			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045C: Lugar buscó ayuda: Dispensario			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045D: Lugar buscó ayuda: Clínica rural			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		

# P5045D: Lugar buscó ayuda: Clínica rural			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045E: Lugar buscó ayuda: Botica popular			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045F: Lugar buscó ayuda: Otro público			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5045G: Lugar buscó ayuda: Hospital/clínica privada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045H: Lugar buscó ayuda: Médico privado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045I: Lugar buscó ayuda: Dispensario			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5045J: Lugar buscó ayuda: Promotor privado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045K: Lugar buscó ayuda: Farmacia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045L: Lugar buscó ayuda: Botica privada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

P5045M: Lugar buscó ayuda: Otro privado

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.
Universe	Personas menores de 18 años.
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045N: Lugar buscó ayuda: Curandero			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045O: Lugar buscó ayuda: Pariente/ amigo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5045P: Lugar buscó ayuda: Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde buscó usted atención?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5046: Le dieron medicina para tratar esta enfermedad			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer si el/la niño(a) con tos recibió medicinas para curarse.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Le dio alguna medicina a (nombre para tratar la enfermedad)?		
Post-question	Si contesta "No", o "No sabe" encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase a P5049a.		
Interviewer's instructions	Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5047A: Antibiótico			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?		
Interviewer's instructions	Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la pregunta 5049a.		
Notes	Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
1	Antibióticos		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5047B: Paracetamol/Panadol/Acetaminofén			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si el niño(a) le suministraron medicina para tratar dicha enfermedad: Paracetamol/Panadol/Acetaminafén.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?		
Post-question	Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la pregunta 5049a.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.		
Notes	Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
2	Paracetamol/Panadol/Acetaminophen		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5047C: Aspirina			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si el niño(a) le suministraron medicina para tratar dicha enfermedad: Aspirina.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?		
Post-question	Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la pregunta 5049a.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.		
Notes	Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
3	Aspirina		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5047D: Ibuprofén			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si el niño(a) le suministraron medicina para tratar dicha enfermedad: Ibuprofén.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?		
Post-question	Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la pregunta 5049a.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.		
Notes	Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
4	Ibuprofén		
9	No		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5047E: Té (Tisana)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si el niño(a) le suministraron medicina para tratar dicha enfermedad: Té (tisana).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?		
Post-question	Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la pregunta 5049a.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.		
Notes	Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
5	Té (tisana)		
9	Sin información		

# P5047E: Té (Tisana)			
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5047F: Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si el niño(a) le suministraron medicina para tratar dicha enfermedad: Otro		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literar question	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?		
Post-question	Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la pregunta 5049a.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.		
Notes	Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
6	Otro		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5047G: NS			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literar question	¿Qué medicina le dieron a (nombre)?		
Post-question	Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la pregunta 5049a.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.		
Notes	Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048A: Dónde consiguió antibiótico: Hospital Gubernamental			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literar question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		

# P5048A: Dónde consiguió antibiótico: Hospital Gubernamental			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048B: Dónde consiguió antibiótico: Policlínica			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048C: Dónde consiguió antibiótico: Dispensario			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048D: Dónde consiguió antibiótico: Clínica rural			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		

# P5048D: Dónde consiguió antibiótico: Clínica rural			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048E: Dónde consiguió antibiótico: Botica popular			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048F: Dónde consiguió antibiótico: Otro público			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048G: Dónde consiguió antibiótico: Hospital/clínica privada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		

# P5048G: Dónde consiguió antibiótico: Hospital/clínica privada			
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048H: Dónde consiguió antibiótico: Médico privado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048I: Dónde consiguió antibiótico: Dispensario			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048J: Dónde consiguió antibiótico: Promotor privado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		

# P5048J: Dónde consiguió antibiótico: Promotor privado			
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048K: Dónde consiguió antibiótico: Farmacia			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048L: Dónde consiguió antibiótico: Botica privada			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048M: Dónde consiguió antibiótico: Otro privado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		

# P5048M: Dónde consiguió antibiótico: Otro privado			
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048N: Dónde consiguió antibiótico: Curandero			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048O: Dónde consiguió antibiótico: Pariente/amigo			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5048P: Dónde consiguió antibiótico: Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.		

# P5048P: Dónde consiguió antibiótico: Otro			
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Dónde consiguió el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2.		
Notes	Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el nombre del lugar en la alternativa "otro".		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5049: Cuanto pagó por el antibiótico			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar cuánto le costó a la persona el antibiótico o si no pagó.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuánto pagó por el antibiótico?		
Interviewer's instructions	Anote la cantidad pagada que indique la persona entrevistada. Esta cantidad se anota sin decimales. Si contesto gratuito encierre en un círculo el código 1. Si " No sabe/no recuerda encierre en círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Gratis		
9998	No sabe/no recuerda		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5050A: Síntoma: El niño no puede beber/amamantar			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: El niño(a) no puede beber/amamantar.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
1	Si no puede beber o mamar		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5050B: Síntoma: El niño se enferma más			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: El niño(a) se enferma mas.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.		

# P5050B: Síntoma: El niño se enferma más			
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
2	Si se pone más enfermo		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5050C: Síntoma: El niño tiene fiebre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: El niño(a) tiene Fiebre.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
3	Si le da fiebre		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5050D: Síntoma: El niño respira más rápido			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: El niño(a) respira mas rápido.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
4	Si tiene respiración rápida		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5050E: Síntoma: Otro			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: Otro.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
5	Otro		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5050F: Síntoma: No sabe			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: No sabe.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?		
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5051: Tarjeta de vacunas del niño			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si él/la niño(a) tiene la tarjeta de vacunación. (Solicite la tarjeta de vacunación).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Tiene (nombre) una tarjeta de vacunación?		
Post-question	“Si tarjeta no vista o no tiene ” encierre en un círculo el código 2 ó 3 a la pregunta 5054.		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código que corresponda según responda la persona entrevistada. “Si tarjeta vista” encierre en un círculo el código 1. “Si tarjeta no vista o no tiene ” encierre en un círculo el código 2 ó 3 a la pregunta 5054.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí, (tarjeta vista)		
2	Sí, (tarjeta no vista)		
3	No tiene tarjeta		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052B: Día BCG			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		

# D5052B: Día BCG			
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052B: Mes BCG			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052B: Año BCG			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las		

# Y5052B: Año BCG			
		vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052H1: Día HepB1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052H1: Mes HepB1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		

# M5052H1: Mes HepB1			
		Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052H1: Año HepB1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052H2: Dia HepB2 o DPTHepB2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		

# D5052H2: Día HepB2 o DPTHepB2			
		Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052H2: Mes HepB2 o DPTHepB2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052H2: Año HepB2 o DPTHepB2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.		

# Y5052H2: Año HepB2 o DPTHepB2			
		<p>b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052H3: Día HepB3 o DPTHepB3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052H3: Mes HepB3 o DPTHepB3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.		

# M5052H3: Mes HepB3 o DPTHepB3			
		<p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052H3: Año HepB3 o DPTHepB3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literar question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052P0: Día OPV0			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literar question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		

# D5052P0: Día OPV0			
Notes		<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Dada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052P0: Mes OPV0			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.	
Universe		Personas menores de 18 años.	
Pre-question		ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES	
Literal question		Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.	
Interviewer's instructions		<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>	
Notes		<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052P0: Año OPV0			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]	
Definition		Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.	
Universe		Personas menores de 18 años.	
Pre-question		ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES	
Literal question		Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.	
Interviewer's instructions		Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.	

Y5052P0: Año OPV0

	Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# D5052P1: Día OPV1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052P1: Mes OPV1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Y5052P1: Año OPV1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052P2: Día OPV2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# M5052P2: Mes OPV2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052P2: Año OPV2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# D5052P3: Día OPV3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052P3: Mes OPV3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Y5052P3: Año OPV3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052P4: Día OPV4			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# M5052P4: Mes OPV4			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052P4: Año OPV4			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# D5052PV1: Día Pentavalente 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052PV1: Mes Pentavalente 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Y5052PV1: Año Pentavalente 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052PV2: Día Pentavalente 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# M5052PV2: Mes Pentavalente 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052PV2: Año Pentavalente 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
2001	2001		
2002	2002		
2003	2003		
2004	2004		
2005	2005		

# Y5052PV2: Año Pentavalente 2			
Value	Label	Cases	Percentage
2006	2006		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Missing		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052PV3: Día Pentavalente 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052PV3: Mes Pentavalente 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		

# M5052PV3: Mes Pentavalente 3			
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052PV3: Año Pentavalente 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anoté "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052D1: Día DPT1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anoté "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las		

# D5052D1: Día DPT1			
		vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052D1: Mes DPT1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052D1: Año DPT1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		

# Y5052D1: Año DPT1			
		Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052D2: Día DPT2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052D2: Mes DPT2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		

# M5052D2: Mes DPT2			
		Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052D2: Año DPT2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052D3: Día DPT3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.		

# D5052D3: Día DPT3			
		<p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052D3: Mes DPT3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052D3: Año DPT3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.		

# Y5052D3: Año DPT3			
		<p>b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052D4: Día DPT4			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052D4: Mes DPT4			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		

# M5052D4: Mes DPT4			
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052D4: Año DPT4			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052D5: Día DPT5			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.		

# D5052D5: Día DPT5			
	Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052D5: Mes DPT5			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052D5: Año DPT5			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.		

# Y5052D5: Año DPT5			
	Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052HB1: Día HiB 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052HB1: Mes HiB 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		

# M5052HB1: Mes HiB 1			
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052HB1: Año HiB 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052HB2: Día HiB 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		

# D5052HB2: Día HiB 2			
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052HB2: Mes HiB 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052HB2: Año HiB 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		

# Y5052HB2: Año HiB 2			
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literál question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052HB3: Día HiB 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literál question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052HB3: Mes HiB 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		

# M5052HB3: Mes HiB 3			
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literál question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052HB3: Año HiB 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literál question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052S1: Día Sarampión o MMR			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# D5052S1: Día Sarampión o MMR			
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052S1: Mes Sarampión o MMR			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052S1: Año Sarampión o MMR			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		

# Y5052S1: Año Sarampión o MMR			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Missing		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052S2: Día Sarampión o MMR 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# M5052S2: Mes Sarampión o MMR 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Y5052S2: Año Sarampión o MMR 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052SR1: Día SRP 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# M5052SR1: Mes SRP 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052SR1: Año SRP 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# D5052SR2: Día SRP 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052SR2: Mes SRP 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Y5052SR2: Año SRP 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052DT1: Día DT 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# M5052DT1: Mes DT 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052DT1: Año DT 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# D5052DT2: Día DT 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052DT2: Mes DT 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Y5052DT2: Año DT 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052DT3: Día DT 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# M5052DT3: Mes DT 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052DT3: Año DT 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# D5052DT4: Día DT 4			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052DT4: Mes DT 4			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Y5052DT4: Año DT 4			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# D5052DT5: Día DT 5			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# M5052DT5: Mes DT 5			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052DT5: Año DT 5			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# D5052OT1: Día OT 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052OT1: Mes OT 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Y5052OT1: Año OT 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# OTRAVAC1: Nombre de la otra vacuna 1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
# D5052OT2: Día OT 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		

# D5052OT2: Día OT 2			
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052OT2: Mes OT 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052OT2: Año OT 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		

# Y5052OT2: Año OT 2			
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literar question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# OTRAVAC2: Nombre de la otra vacuna 2			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literar question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
# D5052OT3: Día OT 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literar question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		

# D5052OT3: Día OT 3			
Notes		<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052OT3: Mes OT 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes		<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>	
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052OT3: Año OT 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.		

# Y5052OT3: Año OT 3			
	Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# OTRAVAC3: Nombre de la otra vacuna 3			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
# D5052OT4: Día OT 4			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anotar "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las</p>		

D5052OT4: Día OT 4

vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

M5052OT4: Mes OT 4

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
Universe	Personas menores de 18 años.
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Y5052OT4: Año OT 4

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
Universe	Personas menores de 18 años.
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Y5052OT4: Año OT 4

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

OTRAVAC4: Nombre de la otra vacuna 4

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
Universe	Personas menores de 18 años.
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

D5052OT5: Día OT 5

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
Universe	Personas menores de 18 años.
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anoté“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		

# D5052OT5: Día OT 5			
Value	Label	Cases	Percentage
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# M5052OT5: Mes OT 5			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
44	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
66	Informada por la madre		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Y5052OT5: Año OT 5			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Líteral question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	<p>Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación.</p> <p>Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p>		
Notes	<p>a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.</p> <p>b) Anote "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.</p> <p>Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.</p>		

# Y5052OT5: Año OT 5			
Value	Label	Cases	Percentage
0	No dada		
4444	Marcada en la tarjeta, sin fecha		
6666	Informada por la madre		
9999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# OTRAVAC5: Nombre de la otra vacuna 5			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES		
Literal question	Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.		
Interviewer's instructions	Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transcriba las fechas de aplicación. Anoté "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.		
Notes	a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION. b) Anoté "44" en la columna de "DIA" si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año. Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.		
# P5054: El niño recibió otras vacunas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si el niño(a) recibió algún otro tipo de vacuna.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Alguna vez ha recibido (nombre) vacunas para evitar que él/ella se enferme, incluyendo las vacunas recibidas en campañas nacionales de vacunación?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	El bloque de preguntas 5054 hasta 5066 sólo se hace si no hay una tarjeta de vacunación para él/la niño(a). Pregunte a la entrevistada si él/la niño(a) recibió cada una de las vacunas indicadas. Formule las preguntas que están a continuación, a la madre se le hace más fácil identificarlas. En el caso de la vacuna contra el polio y la vacuna de la DPT pregunte cuantas veces él/la niño(a) recibió la vacuna y encierre en un círculo el código correspondiente.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5055: Lo vacunaron alguna vez de BCG			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		

# P5055: Lo vacunaron alguna vez de BCG			
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si al niño(a) lo vacunaron alguna vez contra la tuberculosis.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Ha recibido (nombre) la vacuna BCG, vacuna contra la tuberculosis, es decir, una inyección en el brazo o en el hombro que deja una cicatriz?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta es para determinar la proporción de niños vacunados contra la tuberculosis.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5056: Lo vacunaron alguna vez contra hepatitis B			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si al niño(a) lo vacunaron contra la hepatitis B.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Ha recibido (nombre) la vacuna hepatitis B es decir, una inyección en el brazo que se le aplica a niños en tres dosis: recién nacido, al mes y a los 6 meses?		
Interviewer's instructions	Esta pregunta es para determinar la proporción de niños vacunados contra la hepatitis B.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5057: Lo vacunaron de Polio			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si el niño o niña recibió alguna vacuna contra la polio.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Recibió (nombre) alguna vacuna en forma de “gotas en la boca” para protegerlo a él/ella de la enfermedad del polio?		
Post-question	Si contesta “No”, o “No sabe” encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase a P5060.		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1. Si contesta “No”, o “No sabe” encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase a P5060.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5058: Polio justo al nacer o después			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar la edad que tenía el niño o niña al momento de darle la primera dosis.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuántos años tenía él/ella cuando le dieron la primera dosis de estas gotas en la boca, justo después del nacimiento (dentro de las dos primeras semanas) o más tarde?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si "Dentro de las dos primeras semanas" encierre en un círculo el código 1. Si "más tarde" encierre en un círculo el código 3. Si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el código 8		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Justo después que nació		
2	Dentro de las dos primeras semanas		
3	Más tarde		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5059: Veces que lo vacunaron de Polio			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar las veces que se le suministró las gotas a él/la niño o niña.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuántas veces le dieron esas gotas a él/ella?		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de veces que responda la persona entrevistada. Si "No sabe/ no recuerda" encierre en un círculo el código 98.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe/no recuerda		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5060: Lo vacunaron alguna vez con pentavalente			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si alguna vez se le ha aplicado la vacuna "pentavalente" (dpt/hepb+hib).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿A (nombre) alguna vez le han aplicado "vacunas inyectadas "PENTAVALENTE" (DPT/HEPB+HIB)", es decir, una inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le dé Tétano, Tosferina, Difteria?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Si" encierre en un círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5061: Veces que lo vacunaron con pentavalente			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 3-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta quiere determinar cuántas dosis le fueron aplicadas a él/la niño(a).		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Cuántas veces le pusieron esas vacunas inyectadas?		
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el número de veces que responda la persona entrevistada. Si "No sabe/ no recuerda" encierre en un círculo el código 98.		
Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe/no recuerda		
99	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# P5062: Alguna vez le dieron vacuna DPT			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si alguna vez a él/la niño(a) se le ha aplicado la vacuna DPT.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿A (nombre) alguna vez le han aplicado “vacunas inyectadas “DPT”, es decir, una inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le dé Difteria, Tosferina y Tétano, (algunas veces se aplica junto con la del polio).		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistad. Si responde “Si” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5063: Alguna vez le dieron vacuna HIB			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si alguna vez a él/la niño(a) se le ha aplicado la vacuna de Meningitis.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	A (nombre) alguna vez le han aplicado “vacunas inyectadas “HIB”, es decir, una inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le de Meningitis (algunas veces se aplica junto con la del polio).		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistad. Si responde “Si” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5064: Alguna vez lo vacunaron contra el sarampión o MMR			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si alguna vez a él/la niño(a) se le ha aplicado la vacuna del sarampión.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Alguna vez le han aplicado a (nombre) “vacunas inyectadas contra el Sarampión”, es decir, una inyección en el brazo a la edad de 9 meses o más para protegerlo(la) del sarampión?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistad. Si responde “Si” encierre en un círculo el código1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.		
Notes	En algunos casos pueden inyectarle la vacuna en el muslo; si la persona entrevistada menciona que el niño recibió la vacuna del sarampión y se la inyectaron en el muslo, acepte la respuesta como válida y encierre en un círculo el código 1.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		

# P5064: Alguna vez lo vacunaron contra el sarampión o MMR			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5065: Alguna vez le dieron vacuna SRP			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta permite determinar si alguna vez a él/la niño o niña se le ha aplicado la vacuna contra el sarampión, rubéola y papera.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	¿Alguna vez le han aplicado a (nombre) "vacunas inyectadas "SRP" contra Sarampión, Rubéola y papera", es decir, una inyección en el brazo a la edad de 12 meses la primera dosis y la segunda a los 6 años de edad o más?		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde "Si" encierre en un círculo el código 1. Si respondió "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5066A: El niño participó en el día de inmunización nacional A			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Esta pregunta busca determinar si él/la niño(a) fue atendido en las campañas de vacunación de los años 2004 y 2005.		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Por favor dígame si (nombre) ha recibido alguna vacuna en días de Campaña de Vacunación de los años: 2004 y 2005.		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada el año que recibió la vacuna. Si responde "Si" encierre en un círculo el código 1. Si respondió "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5066B: El niño participó en el día de inmunización nacional B			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere a si el niño(a) participó en una de las campañas de vacunación nacional: B		
Universe	Personas menores de 18 años.		
Literal question	Por favor dígame si (nombre) ha recibido alguna vacuna en días de Campaña de Vacunación de los años: 2004 y 2005).		

# P5066B: El niño participó en el día de inmunización nacional B			
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada el año que recibió la vacuna. Si responde "Si" encierre en un círculo el código 1. Si respondió "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5086A: Número de línea de la madre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al número de línea de identificación de la madre o tutora dentro del cuestionario.		
Universe	Para niños(as) menores de 5 años.		
Literal question	No. de línea madre o tutor(a) _____ No. de línea Niño(a) _____		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada el año que recibió la vacuna. Si responde "Si" encierre en un círculo el código 1. Si respondió "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	<p>Esta sección será responsabilidad de una supervisora en cada equipo. Una vez se haya terminado la entrevista en el hogar, la supervisora empezará a medir a cada uno de los/las niños(as) menores de cinco años que vivan en el hogar.</p> <p>Después que los módulos para todos (as) los(as) niños(as) del hogar donde se esta realizando la entrevista estén completos, la supervisora de antropometría pesa y mide a cada niño(a). Anote el peso y la estatura/talla debajo, asegurándose de anotar las medidas en el módulo correcto para cada niño(a). Verifique el nombre del niño(a) y el número de línea del listado de los miembros del hogar antes de registrar las medidas.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
0	No tiene		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5086B: Número de línea del niño			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 3-7] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al número de línea que identifica al niño(a) en el cuestionario que se le está tomando las medidas.		
Universe	Para niños(as) menores de 5 años.		
Literal question	No. de línea madre o tutor(a) _____ No. de línea Niño(a) _____		
Interviewer's instructions	Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada el año que recibió la vacuna. Si responde "Si" encierre en un círculo el código 1. Si respondió "No" encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.		
Notes	<p>Esta sección será responsabilidad de una supervisora en cada equipo. Una vez se haya terminado la entrevista en el hogar, la supervisora empezará a medir a cada uno de los/las niños(as) menores de cinco años que vivan en el hogar.</p> <p>Después que los módulos para todos (as) los(as) niños(as) del hogar donde se esta realizando la entrevista estén completos, la supervisora de antropometría pesa y mide a cada niño(a). Anote el peso y la estatura/talla debajo, asegurándose de anotar las medidas en el módulo correcto para cada niño(a). Verifique el nombre del niño(a) y el número de línea del listado de los miembros del hogar antes de registrar las medidas.</p>		
# P5087: Peso del niño en Kgs.			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 5.5-99.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# P5087: Peso del niño en Kgs.			
Definition	Se refiere al peso del niño(a) del cual se está obteniendo la información.		
Universe	Para niños(as) menores de 5 años.		
Literal question	Peso del niño(a).		
Interviewer's instructions	Esta pregunta sirve para saber el peso del niño o niña sobre el que se da la información.		
Value	Label	Cases	Percentage
99.9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5088: Largo o alto del niño			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 59.5-999.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Es la medida más utilizada para estimar el crecimiento lineal de una persona en combinación con la edad.		
Universe	Para niños(as) menores de 5 años.		
Literal question	Talla del niño(a).		
Post-question	ENTREVISTADORA: VERIFIQUE LA EDAD DEL NIÑO(A) Niño(a) menores de 2 años: MEDIR ACOSTADO Niño(a) 2 años o mas: MEDIR PARADO		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite saber la talla del niño o niña.		
Notes	<p>Posición del niño o niña para ser medido en el tallímetro:</p> <p>Colocar al niño de espalda al tallímetro, controlando que la cabeza esté bien pegada a la parte superior del mismo , el cuerpo debe esta derecho, y los pies deben estar en ángulo recto con relación a la pantorrilla.</p> <p>Verifique que la posición del niño no tenga desviaciones a los lados. Registre la medida de talla o longitud correspondiente.</p>		
Value	Label	Cases	Percentage
999.9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# P5089: Código de Identificación del medidor			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 104-188] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al código de la persona que está tomando las medidas de antropometría al niño(a).		
Universe	Para niños(as) menores de 5 años.		
Literal question	Código de identificación de la persona que midió.		
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite identificar a la persona que realizó las mediciones.		
# P5091: Resultado de las medidas			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Se refiere al código de resultado de la entrevista al niño(a), completa, incompleta, morador ausente o rechazo.		
Universe	Para niños(as) menores de 5 años.		
Pre-question	ENTREVISTADORA: ENCIERRE EL CÓDIGO DE RESULTADO DE LA ENTREVISTA CON ESTA PERSONA		
Literal question	Resultado de las medidas.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Medido		

# P5091: Resultado de las medidas			
Value	Label	Cases	Percentage
2	No presente		
3	Se negó		
6	Otro		
7	Inconsistente		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# HAP: Alto para percentil de la edad			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 7.1-99.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# HAZ: Altura para resultado-z			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -1.47-9.99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# HAM: Altura para porcentaje de mediana de referencia			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 94-999.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# WAP: Peso para percentil			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 9.7-99.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# WAZ: Peso para resultado-z			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -1.3-9.99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# WAM: Peso para porcentaje de mediana de referencia			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 86.3-999.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# WHP: Peso para porcentaje de altura			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 15.3-99.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# WHZ: Peso para resultado de altura-z			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -1.02-9.99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		

# WHM: Peso para porcentaje de mediana de altura de referencia			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 92.1-999.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# FLAG: Flag para indicadores antropométricos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-7] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	Sin flag		
1	Altura para la edad		
2	Peso para la edad		
3	Peso para la altura, altura para la edad		
4	Peso para la edad		
5	Peso para la edad, Altura para la edad		
6	Peso para la edad, peso para la altura		
7	Peso para la edad, peso para la altura, altura para la edad		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACAGE: Edad en meses del niño			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-53] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# ACCMC: CMC de la fecha de nacimiento del niño			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1225-1277] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# ACFLG: Flag para la fecha de nacimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Month and year		
2	Month and age -y imp		
3	Year and age - m imp		
4	Y & age - y ignored		
5	Year - a, m imp		
6	Age - y, m imp		
7	Month - a, y imp		
8	None - all imp		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACMBR: Mes de nacimiento imputado			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-11] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		

# ACMBR: Mes de nacimiento imputado			
Definition	Variable creada en oficina.		
# ACYBR: Año de nacimiento del niño			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2002-2006] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Literal question	Año de nacimiento del niño		
# ACPC1: Ht/A Percentile			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1065-9998] [Missing=*/9999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
9998	Flagged cases		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACSD1: Ht/A Standard deviations			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= -125-9998] [Missing=*/9999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
9998	Flagged cases		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACRM1: Ht/A Percent of ref. median			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 9505-99998] [Missing=*/99999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
99998	Flagged cases		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACPC2: Wt/A Percentile			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1074-9998] [Missing=*/9999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
9998	Flagged cases		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACSD2: Wt/A Standard deviations			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= -124-9998] [Missing=*/9999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
9998	Flagged cases		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# ACRM2: Wt/A Percent of ref. median			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8690-99998] [Missing=*/99999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
99998	Flagged cases		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACPC3: Wt/Ht Percentile			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1531-9998] [Missing=*/9999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
9998	Flagged cases		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACSD3: Wt/Ht Standard deviations			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= -102-9998] [Missing=*/9999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
9998	Flagged cases		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACRM3: Wt/Ht Percent of ref. median			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 9208-99998] [Missing=*/99999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
99998	Flagged cases		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACMLN: Número de línea de la madre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-995] [Missing=*/999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
993	Mother not de facto member		
994	Incomplete interview		
995	Not in household		
999	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACBO: Orden de nacimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*/99]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		

# ACBI: Intervalo de nacimiento			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*/999]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# ACED1: Educación de la madre (nivel)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-8] [Missing=*/9]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	Preprimaria		
1	Primaria		
2	Secundaria		
3	Universitaria		
4	Postgrado		
8	No sabe		
9	Sin información		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACED2: Educación de la madre (grado)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
# ACED3: Edad de la madre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1032] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
0	Labels to be populated according to country		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACED4: Resultado de la entrevista de la madre			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Entrevistada		
2	No entrevistada		
3	No vive en el hogar		
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# ACSEX: Sexo del menor			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]		
Definition	Variable creada en oficina.		

ACSEX: Sexo del menor

Value	Label	Cases	Percentage
1	Varón		
2	Hembra		
9	Sin informacion		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

P2035_CONDICION_ACTIVIDAD

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Variable control de oficina.

P2017_ANOEST

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Variable control de oficina.

File : Historia de nacimientos-2006

REGION: Regiones

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.
Universe	Todas las regiones del país.
Literal question	Ubicación Geográfica

Value	Label	Cases	Percentage
01	Cibao Norte		
02	Cibao Sur		
03	Cibao Nordeste		
04	Cibao Noroeste		
05	Valdesia		
06	El Valle		
07	Enriquillo		
08	Yuma		
09	Higuamo		
10	Ozama		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

PROVI: Provincia

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.
Universe	Todas las provincias del país.
Literal question	Ubicación Geográfica

Value	Label	Cases	Percentage
01	Distrito Nacional		
02	Azua		
03	Bahoruco		
04	Barahona		
05	Dajabón		
06	Duarte		
07	Elías Piña		
08	El Seibo		
09	Españillat		
10	Independencia		
11	La Altagracia		
12	La Romana		
13	La Vega		
14	María Trinidad Sánchez		
15	Monte Cristi		
16	Pedernales		
17	Peravia		
18	Puerto Plata		

File : Historia de nacimientos-2006

PROVI: Provincia

Value	Label	Cases	Percentage
19	Salcedo		
20	Samaná		
21	San Cristóbal		
22	San Juan		
23	San Pedro de Macorís		
24	Sánchez Ramírez		
25	Santiago		
26	Santiago Rodríguez		
27	Valverde		
28	Monseñor Nouel		
29	Monte Plata		
30	Hato Mayor		
31	San José de Ocoa		
32	Santo Domingo		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

ESTRATO: Estratos

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.
Universe	Total de hogares.
Literal question	Ubicación Geográfica

Value	Label	Cases	Percentage
1	Distrito Nacional y Santo Domingo		
2	Grandes Ciudades		
3	Resto Urbano		
4	Rural		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

UPM: UPM (Número del conglomerado)

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.
Universe	Total de hogares.
Literal question	Ubicación geográfica

VIVIEN: Número de Vivienda en la muestra

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.
Universe	Total de hogares.
Literal question	Ubicación geográfica

File : Historia de nacimientos-2006

mtipon: Tipo de cuestionario

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al número de cuestionarios que se utiliza.
Universe	Total de hogares.

plinean: Número de la línea

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-14] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Número de línea que identifica la persona.
Universe	Total de hogares.

mzonan: Zona de residencia

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Ubicación de la vivienda y el hogar.
Universe	Todos los hogares de la muestra.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Urbano		
2	Rural		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4002n: Condición de la informante

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta permite identificar si la mujer elegible está en capacidad de conceder la entrevista, o por el contrario, tiene algún problema de discapacidad física o mental para responder.
Universe	Mujeres de 12 a 49 años.
Líteral question	Condición del informante.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ella da la entrevista		
2	Entrevista con ayuda		
3	Tiene discapacidad física o mental para responder		
9	Mujeres incompletas		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

mintcn: Fecha de la entrevista (CMC)

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1277-1279] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al día, mes y año de la entrevista.
Universe	Todos los hogares.
Líteral question	Fecha en que se realizó la entrevista.

mweightn: Factores de ponderación de mujeres y niños

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 71731-8278834] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

File : Historia de nacimientos-2006

mweightn: Factores de ponderación de mujeres y niños

Definition	Variable ponderadora para la base.
Universe	Mujeres entre 12 y 49 años y niños menores de 18 años.

mw1217n: Factores de ponderación de mujeres 12-17

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 73132-3006512] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Variable ponderadora para la base.
Universe	Mujeres de entre 12 y 17 años de edad.

mquintn: Quintiles de riqueza

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Grupos económicos de riqueza.
Universe	Mujeres de 12 a 49 años de edad.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Más pobres		
2	Segundo quintil		
3	Quintil medio		
4	Cuarto quintil		
5	Más ricos		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4003yn: Año de nacimiento

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1956-9999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada (año).
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿En qué año y mes nació usted ?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada.
Notes	Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Value	Label	Cases	Percentage
1956	1956		
1957	1957		
1958	1958		
1959	1959		
1960	1960		
1961	1961		
1962	1962		
1963	1963		
1964	1964		
1965	1965		
1966	1966		
1967	1967		

File : Historia de nacimientos-2006

p4003yn: Año de nacimiento

Value	Label	Cases	Percentage
1968	1968		
1969	1969		
1970	1970		
1971	1971		
1972	1972		
1973	1973		
1974	1974		
1975	1975		
1976	1976		
1977	1977		
1978	1978		
1979	1979		
1980	1980		
1981	1981		
1982	1982		
1983	1983		
1984	1984		
1985	1985		
1986	1986		
1987	1987		
1988	1988		
1989	1989		
1990	1990		
1991	1991		
1992	1992		
9997	Inconsistente		
9998	No sabe		
9999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4003mn: Mes de nacimiento

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada (mes).
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿En qué año y mes nació usted ?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada.
Notes	Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Enero		
2	Febrero		
3	Marzo		

File : Historia de nacimientos-2006

p4003mn: Mes de nacimiento

Value	Label	Cases	Percentage
4	Abril		
5	Mayo		
6	Junio		
7	Julio		
8	Agosto		
9	Septiembre		
10	Octubre		
11	Noviembre		
12	Diciembre		
97	Inconsistente		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4004n: Edad

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 14-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a la edad en años cumplidos de la mujer entrevistada.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
Interviewer's instructions	Esta pregunta determina la edad en años cumplidos que tiene la mujer entrevistada.
Notes	Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Value	Label	Cases	Percentage
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
19	19		
20	20		
21	21		
22	22		
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		
27	27		
28	28		
29	29		
30	30		
31	31		
32	32		

File : Historia de nacimientos-2006

p4004n: Edad

Value	Label	Cases	Percentage
33	33		
34	34		
35	35		
36	36		
37	37		
38	38		
39	39		
40	40		
41	41		
42	42		
43	43		
44	44		
45	45		
46	46		
47	47		
48	48		
49	49		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4005n: Tiene acta de nacimiento

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a si tiene documento de nacimiento la mujer entrevistada.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Tiene usted acta de nacimiento, es decir, ha sido declarada?
Interviewer's instructions	Esta pregunta permite determinar si la persona ha sido declarada ante el registro civil.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
8	No sabe/no recuerda		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4006n: Asistió al preescolar o escuela

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a si la persona asistió alguna vez a la escuela.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Alguna vez asistió usted al pre-escolar o a la escuela?
Post-question	Si responde "No" encierre el código 2 y pase a la pregunta 4010.
Interviewer's instructions	En esta pregunta se quiere saber si la persona asistio alguna vez a la escuela.

File : Historia de nacimientos-2006

p4006n: Asistió al preescolar o escuela

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4007n: Mayor curso o año de instrucción asistido

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al último curso o año que la persona asistió.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió usted?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el curso o año de instrucción más alto que asistió la persona.

Value	Label	Cases	Percentage
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4008n: Máximo nivel escolar

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al máximo nivel escolar que el entrevistado asistió.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿De qué nivel?
Interviewer's instructions	Esta pregunta determina el nivel de instrucción al que asistió la persona, en ese curso o año escolar.
Notes	Ver definiciones de los conceptos de esta pregunta en la página 29 pregunta 2025 de este manual.

Value	Label	Cases	Percentage
0	Inicial(Preprimaria)		
1	Básica(Primaria)		
2	Media(Secundaria)		
3	Universidad		
4	Postgrado		
8	No sabe		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4009n: Aprobó ese curso

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al curso o año mas alto aprobado por el entrevistado.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Aprobó usted ese curso o año?
Interviewer's instructions	Esta pregunta busca determinar el año o curso más alto aprobado en el nivel que la persona señaló en la pregunta 4005, con lo cual se calcula luego la cantidad total de años de estudio aprobados por la persona.

File : Historia de nacimientos-2006

p4009n: Aprobó ese curso

Notes Ejemplo: La madre del niño Juan dice que él está en tercero de primaria, entonces el curso aprobado es el segundo de primaria, en este caso, encierre en un círculo el código 1.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Si		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4003cn: Date of birth (CMC)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 679-1108] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada.
Variable construida en oficina.

Universe Todos los hogares.

p4003fn: Date flag for A106C

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable construida en oficina.

Universe Todos los hogares.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Month and year		
2	Month and age - y imp		
3	Year and age - m imp		
4	Y & age - y ignored		
5	Year - a, m imp		
6	Age - y, m imp		
7	Month - a, y imp		
8	None - all imp		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4004cn: Age of respondent calculated

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 14-49] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Edad calculada de la persona entrevistada.
Variable construida en oficina.

Universe Mujeres de 12 a 49 años de edad.

Interviewer's instructions Edad en años cumplidos.

p4022n: Número de línea

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-14] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Número control para los nacimientos que se anotaran en esta sección.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

File : Historia de nacimientos-2006

p4022n: Número de línea

Pre-question	Verifique la pregunta 4021
Literal question	Número de línea.
Interviewer's instructions	Si tuvo uno o más hijos/as nacidos vivos, marque con una equis (x) en las casillas correspondientes y continúe con la historia de nacimientos. Si no hubo ninguno nacido vivo, marque con una equis X en las casillas correspondientes y pase a la pregunta 4064.

p4023: Hubo algún nacimiento entre el nacimiento anterior

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta permite determinar la cantidad de hijos/hijas nacidos vivos que tuvo o ha tenido la mujer entrevistada.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Cuál es el nombre del (primer, segundo, tercer), etc. hijo?
Interviewer's instructions	Escriba en la línea el nombre de el/la niño/niña.
Notes	si el niño no tuvo nunca un nombre, ya sea porque es recién nacido o murió inmediatamente, debe registrarlo como bebé.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4025: Múltiple

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta es para determinar si el nacimiento del niño fue un parto simple o múltiple.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿El nacimiento de (nombre) fue parto simple o múltiple?
Interviewer's instructions	Asegúrese de anotar cada niño/a en un línea separada. En el caso de los gemelos, mellizos, trillizos y otros partos múltiples, se escribe en líneas separadas, pero contiguas, para luego encerrarlos en una llave, lo cual dejará dicho que todos provienen de un mismo parto. En el caso de que muera uno, después se debe poner una nota diciendo que el parto fue múltiple pero murió uno.
Notes	Asegúrese de anotar cada niño/a en un línea separada. En el caso de los gemelos, mellizos, trillizos y otros partos múltiples, se escribe en líneas separadas, pero contiguas, para luego encerrarlos en una llave, lo cual dejará dicho que todos provienen de un mismo parto. En el caso de que muera uno, después se debe poner una nota diciendo que el parto fue múltiple pero murió uno.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Simple		
2	Múltiple		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4026: Sexo

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al sexo de los nacidos vivos.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.

File : Historia de nacimientos-2006

p4026: Sexo

Literal question	¿Es (nombre) varón o hembra?
Interviewer's instructions	Esta pregunta es para determinar el sexo de los nacidos vivos.
Notes	No suponga el sexo del niño o niña solamente por el nombre, pregunte si es hembra o varón.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Masculino		
2	Femenino		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4027y: Año de nacimiento

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1968-9998] [Missing=*/9999]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se quiere saber la fecha exacta del nacimiento del (la) niño/ niña.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿En qué año y mes nació (nombre)?
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el año y el mes de cada nacimiento. Si le dice año de nacimiento, pero no recuerda el mes, trate de indagar o de recordarle algún acontecimiento ocurrido en ese año, para obtener una aproximación al mes de nacimiento.

Value	Label	Cases	Percentage
1968	1968		
1970	1970		
1971	1971		
1972	1972		
1973	1973		
1974	1974		
1975	1975		
1976	1976		
1977	1977		
1978	1978		
1979	1979		
1980	1980		
1981	1981		
1982	1982		
1983	1983		
1984	1984		
1985	1985		
1986	1986		
1987	1987		
1988	1988		
1989	1989		
1990	1990		
1991	1991		
1992	1992		

File : Historia de nacimientos-2006

p4027y: Año de nacimiento

Value	Label	Cases	Percentage
1993	1993		
1994	1994		
1995	1995		
1996	1996		
1997	1997		
1998	1998		
1999	1999		
2000	2000		
2001	2001		
2002	2002		
2003	2003		
2004	2004		
2005	2005		
2006	2006		
9997	9997		
9998	9998		
9999	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4027m: Mes de nacimiento

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-98] [Missing=* /99]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se quiere saber la fecha exacta del nacimiento del (la) niño/ niña.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿En qué año y mes nació (nombre)?
Interviewer's instructions	Anote en las casillas correspondientes el año y el mes de cada nacimiento. Si le dice año de nacimiento, pero no recuerda el mes, trate de indagar o de recordarle algún acontecimiento ocurrido en ese año, para obtener una aproximación al mes de nacimiento.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Enero		
2	Febrero		
3	Marzo		
4	Abril		
5	Mayo		
6	Junio		
7	Julio		
8	Agosto		
9	Septiembre		
10	Octubre		
11	Noviembre		
12	Diciembre		
97	Inconsistente		
98	No sabe		
99	Sin información		

File : Historia de nacimientos-2006

p4027m: Mes de nacimiento

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4028: Está vivo

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a si está vivo(a) el niño(a) por el cual se esta preguntando.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Está vivo (a) (nombre)?
Post-question	Si es "No", encierre en un círculo el código 2, y pase a pregunta 4032.
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se quiere saber la sobre vivencia del niño o niña sobre el (la) cual se está preguntando.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4029: Edad

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se quiere saber los años que alcanzó la persona en su último cumpleaños.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Cuántos años cumplidos tiene (nombre)?
Interviewer's instructions	Con esta pregunta se quiere saber la edad del niño (a) por el cual se esta preguntando.
Notes	Puede darse el caso que la madre no sepa la edad actual del niño o niña. En este caso, determine la edad preguntando: ¿Hace cuantos años nació el (la) niño(a)?

Value	Label	Cases	Percentage
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		

File : Historia de nacimientos-2006

p4029: Edad

Value	Label	Cases	Percentage
18	18		
19	19		
20	20		
21	21		
22	22		
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		
27	27		
28	28		
29	29		
30	30		
31	31		
32	32		
33	33		
34	34		
35	35		
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4030: Vive con usted

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Esta pregunta sirve para determinar si el niño(a) vive con la madre.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Literal question	¿Está (nombre) viviendo con usted?
Post-question	Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2 y pase al siguiente hijo.
Interviewer's instructions	Con esta variable se busca conocer si el niño o niña vive con la madre.
Notes	Si declara que está viviendo con ella verificar en la relación de miembro del hogar.

Value	Label	Cases	Percentage
1	Sí		
2	No		
9	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4031: Número de línea de cuestionario de hogar

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-95] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere al número de línea del hijo con relación al listado de miembros del hogar.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Pre-question	ENTREVISTADORA:

File : Historia de nacimientos-2006

p4031: Número de línea de cuestionario de hogar

	ANOTE EL NUMERO DE LÍNEA DEL HIJO DEL LISTADO DEL MÓDULO DE MIEMBROS DEL HOGAR.
Literal question	Número de línea de cuestionario de hogar
Post-question	Si no está en la relación de miembros del hogar anote 95. Pase al siguiente nacimiento.
Interviewer's instructions	Aqui se identifica el número de línea que le corresponde en el cuestionario.

p4032aa: Edad al morir

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a la edad del (de la) niño(a) o los (as) niños (as) al momento de su muerte.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Pre-question	SI ESTÁ MUERTO.
Literal question	¿Qué edad tenía (nombre) cuando murió?
Interviewer's instructions	Para los niños que han fallecido, la entrevistadora registra la información acerca de la edad que tenía el (la) niño(a) al momento de su muerte.
Notes	Si tenía menos de un mes, anote en las casillas correspondientes el número de días. Si son menos de dos años, anote número de meses. Si son dos ó mas años anote en las casillas correspondientes el número de años.

p4032a: Edad al morir

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a la edad del (de la) niño(a) o los (as) niños (as) al momento de su muerte.
Universe	Mujeres en edad de 12 a 49 años.
Pre-question	SI ESTÁ MUERTO.
Literal question	¿Qué edad tenía (nombre) cuando murió?
Interviewer's instructions	Para los niños que han fallecido, la entrevistadora registra la información acerca de la edad que tenía el (la) niño(a) al momento de su muerte.
Notes	Si tenía menos de un mes, anote en las casillas correspondientes el número de días. Si son menos de dos años, anote número de meses. Si son dos ó mas años anote en las casillas correspondientes el número de años.

Value	Label	Cases	Percentage
1	1		
2	2		
3	3		
9	9		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

p4032b: Edad al morir (cantidad)

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
Definition	Se refiere a la edad del (de la) niño(a) o los (as) niños (as) al momento de su muerte.
Universe	Mujeres de 12 a 49 años.
Pre-question	SI ESTÁ MUERTO.
Literal question	¿Qué edad tenía (nombre) cuando murió?
Interviewer's instructions	Para los niños que han fallecido, la entrevistadora registra la información acerca de la edad que tenía el (la) niño(a) al momento de su muerte.

File : Historia de nacimientos-2006

p4032b: Edad al morir (cantidad)

Notes Si tenía menos de un mes, anote en las casillas correspondientes el número de días. Si son menos de dos años, anote número de meses. Si son dos ó mas años anote en las casillas correspondientes el número de años.

Value	Label	Cases	Percentage
98	No sabe		
99	Sin información		

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

FNACI: Factor ponderación Mujeres y niños historia de nacimientos

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.071731-8.278834] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Factor ponderación mujeres y niños, historia de nacimientos.

Universe Mujeres entre 12 a 49 y niños menores de 18 años de edad.

FNAC1217: Factor de ponderación Mujeres 12/17 años historia de nacimientos

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.073132-3.006512] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Factor de ponderación mujeres 12/17 años historia de nacimientos.

Universe Mujeres de 12 a 17 años de edad.