

Compra Menor ONE-DAF-CM-2021-0013 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN”

2.1 Objeto de la Compra Menor

Constituye el objeto de la presente convocatoria la **Compra Menor ONE-DAF-CM-2021-0013 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN**, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

2.2 Fuente de Recursos

La **Oficina Nacional de Estadística**, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento No.543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2020, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Licitación. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

2.4 Condiciones de Pago

El pago será realizado de la siguiente manera:

- 100% a los treinta (30) días hábiles contados a partir de la entrega de los equipos de informática y accesorios adjudicados.

El Proveedor no estará exento de ningún pago de impuestos y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones

La oferta será recibida por correo electrónico o físicas el 18 de marzo 2021 hasta 10:00 am. Deben estar dirigidos a la: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 9, Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo, D.N.

El presente Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la **Oficina Nacional de Estadística (ONE)**, ubicada en la **Avenida México esquina Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 9, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana**, en el horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, en la fecha indicada en el Cronograma de actividades y en la página Web de la institución, www.one.gob.do, y en el portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados.

Para cualquier información adicional comunicarse con la División de Compra y Contrataciones en el teléfono 809-682-7777 Ext. 2626, correo electrónico: wendy.cabrera@one.gob.do



4



2.8 Descripción de los Bienes

- 1- Computadora de escritorio Dirección de tecnología (5 unidades)
- 2- Head Set (15 unidades)
- 3- Escáner (1 unidad)
- 4- LAPTOP (1 unidad)
- 5- Estaciones de trabajo (5 unidades)
- 6- Teléfono IP (10 unidades)
- 7- Teléfono IP de alta gama (1 unidad)
- 8- Teclado inalámbrico (1 unidad)
- 9- Mouse inalámbrico (1 unidad)

1. Computadora de escritorio (5 unidades)

<i>Descripción</i>	<i>Unidad de medida</i>	<i>Cantidad mínima</i>	<i>Comentarios</i>
De marca registrada		5	No reconstruido, de marca registrada
Equipo no reconstruido, no clonado			Debe ser de cuatro núcleos o superior
Procesador Intel Core			Procesador i5, Arquitectura de 64bits
Velocidad procesador	GHz	3.0	
Memoria RAM	GB	8	Tipo DDR4
Bus RAM	MHz	2166	
Capacidad disco duro	GB	500	
Tipo de disco duro	Estado solido	Sata 3/M2	450 MB/ lectura y escritura
Monitor LCD Flat Panel	Pulgadas	24	Debe ser de la misma marca de la PC
Teclado USB			En español
Puerto USB		4	Versión 2.0, por lo menos unos debe estar en el frente de la PC
Puerto LAN RJ-45	Mbps	10/100/1000	
Sistema Operativo Windows 10 Professional			OEM preinstalado, en español
Garantía	años	3	Partes y servicios



2. Head Set (15 unidades)

Descripción o Característica requerida	Unidad de medida	Cantidad mínima	Comentarios
		15	
Respuesta de frecuencia			Auriculares 20Hz ~ 20KHz / Mic 100Hz ~ 10KHz
Sensibilidad			Headset 115 dB / Mic-34dB
Impedancia			32ohm Auriculares / micrófono 2.2kohm/2VDC
Tipo			Micrófono omnidireccional
Longitud del cable	metros	1	
Conector	USB	2.0	
Diadema ajustable			si
Control volumen			Si
Micrófono			si
Auriculares	115 db +/-4 db		
Tipo Micrófono			5.1 canales
Garantía	Año	1	

3. Escáner (1 unidad)

Descripción	Unidad de medida	Cantidad mínima	Comentarios
Tipo de escáner		1	Alimentador automático de documentos de superficie plana.
Resolución de escaneo, óptica	ppp	600 x 600	
Tipo de escaneo			Doble cara, tiro y retiro
Tamaño de escaneo, máximo (plano)	pulgadas	8,5 x 14	
Velocidad de escaneo (por defecto)	ipm	12	
Copia en negro (normal, carta)	cpm	12	
Copia a color Velocidad (normal, carta)	cpm	12	
Conectividad estándar	Usb	3.0	
Garantía	Años	1	



**4. LAPTOP (1 unidad)**

Descripción	Unidad de medida	Cantidad mínima	Comentarios
De marca registrada		1	
Equipos no reconstruidos, no clonados			Tecnología i7 10 generación o superior, Vpro
Procesador Intel			Arquitectura de 64bits
Velocidad procesador	GHz	3.0	
Memoria RAM	GB	8	Tipo DDR4
Bus RAM	MHz	2600	
Capacidad disco duro	TeraByte	1.0	
Velocidad disco duro	RPM	7200	
Puerto USB		3	Versión 3.0, por lo menos unos deben estar en el frente de la PC
Puerto LAN RJ-45	Mbps	10/100/1000	
Sistema Operativo Windows 10 Professional			OEM preinstalado, en español
Garantía	años	3	Partes y servicios
Pantalla	Pulgadas	15	
Bulto protector			Del mismo tamaño que el laptop

5. Estaciones de trabajo (5 unidades)

Descripción	Unidad de medida	Cantidad mínima	Comentarios
Estaciones De marca registrada		5	
Equipo no reconstruido, no clonado			Debe ser tecnología 7 de 10 generación
Procesador Intel core			Arquitectura de 64bits
Velocidad procesador	GHz	3.0	
Memoria RAM	GB	12	Tipo DDR4
Bus RAM	MHz	2166	
Capacidad disco duro	GB	1000	
Velocidad disco duro	RPM	7200	
Monitor	Pulgadas	22	Debe ser de la misma marca de la PC
Teclado USB			En español
Puerto USB		4	Versión 2.0-3.0, por lo menos unos debe estar en el frente de la PC
Puerto LAN RJ-45	Mbps	10/100/1000	
Sistema Operativo Windows 10 Professional			OEM preinstalado, en español
Garantía	años	3	Partes y servicios



Las ofertas podrán ser presentadas por uno o varios ítems, cada uno deberá ser ofertado de acuerdo a las especificaciones técnicas.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar	Desde el lunes 27 de abril de 2021 a partir de las 11:30 AM, hasta el 30 de abril 2021 hasta las 9:00 am, en la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Avenida México esquina Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 9, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, y a través del Órgão Rector WWW.comprasdominicanas.gob.do
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados Reunión aclaratoria opcional	28/4/2021 3:15 PM
3. Plazo para emitir respuesta consultas interesados	29/4/2021 1:00 pm
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B"	30/4/2021 9:00 am
5. Apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	30/4/2021 9:30 am

2.10 Lugar entrega de Suministro

Los bienes serán entregados en esta sede central, ubicada en Avenida México esquina Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 9, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

2.11 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas "Sobre A" y "Sobre B"

Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado o cargado al Portal Transaccional de Compras y Contrataciones y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social)
Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Referencia: ONE-DAF-CM-2021-0013

Dirección: Avenida México esquina Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 9, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

Teléfono: 809-682-7777 Extensiones 2616 y 2626

Correo electrónico: Wendy.cabrera@one.gob.do



Este Sobre contendrá en su interior Propuesta Técnica y Económica. La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en dos decimales XX.XX, que tendrán que incluir todas las tasas, impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades



municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y **deberán ser dados en la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.**

En los casos en que la Oferta la constituyan varios bienes, solo se tomará en cuenta la cotización únicamente de lo evaluado CONFORME en el proceso de evaluación técnica.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueron observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte de los peritos designados.

Documentación a Presentar

1. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
2. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
3. Oferta Económica
4. Formulario de Entrega de catálogos, revistas, etc. (SNCC.F.056) (Si procede)
5. Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente

3.4 Criterios de Evaluación

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE":

Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con todas las características especificadas en las Fichas Técnicas.

3.5 Fase de Homologación

Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de las Especificaciones Técnicas de cada uno de los Bienes ofertados, bajo el criterio de **CUMPLE/ NO CUMPLE**. En el caso de no cumplimiento indicará, de forma individualizada las razones.

Los Peritos emitirán su informe al Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas "Sobre A", a los fines de la recomendación final.

3.8 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de **treinta (30)** días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura.

3.9 Evaluación Oferta Económica

Se evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas técnicamente como **CONFORME**, bajo el criterio del menor precio ofertado.

4.1 Criterios de Adjudicación

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.



7. Teléfono IP de alta gama (1 unidad)

Descripción	Requisitos mínimos	Comentarios
Protocolos/Normas	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(un registro, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR- 069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6, CDP/SNMP/ RTPC-XR	Cantidad de teléfonos 1
Interfaces de Red	Puertos Gigabit Ethernet de doble encendido y autodetección de 10/100/1000 Mbps con PoE integrado	
Pantalla Grafica	LCD a color de 4.3 pulgadas (480x272) TFT	
Códec de Voz	Soporte para G7.29A/B, G.711µ/ley a, G.726, G.722 (banda ancha), G723.1, iLBC, Opus, DTMF dentro de banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC	
Especificaciones del Teléfono	Retener, transferir, reenviar, conferencia de 5 vías, detener llamadas, capturar llamadas, aparición de llamada compartida (SCA)/aparición de línea en puente (BLA), agenda telefónica descargable (XML, LDAP, hasta 2000 artículos) llamada en espera, registro de llamadas (hasta 500 registros), personalización de XML de la pantalla, marcado automático al descolgar, respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible, escritorio rápido, tonos de llamada de música personalizados y música de espera, redundancia del servidor y conmutación por error	
Audio HD	Sí, auricular y altavoz HD con soporte para audio de banda ancha	
Teclas de Función	12 teclas de línea con hasta 6 cuentas de SIP, 5 XML de contexto sensible programable teclas de función, 5 teclas de navegación/menú, 11 teclas de función dedicadas para: MENSAJE (con indicador LED), AGENDA, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, RETENCIÓN, AURICULARES, MUDO, ENVIAR/ REMARCAR	
QoS	QoS de la capa 2 (802.1Q, 802.1P) y QoS de la capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS)	
Alimentación y eficiencia de la energía verde	El adaptador de corriente universal incluye: entrada: 100 a 240 V; salida: + 12 V, 1.0 A; alimentación a través de Ethernet integrada (802.3af) Máximo consumo de energía: 5.4 W (sin GXP2200EXT) o 9.2 W (con 4 GXP2200EXT en cascada)	
Multilinguaje	Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, ruso, croata, chino, coreano, japonés	
Físico	Dimensión: 228 mm(Peso) x 206 mm(Longitud) x 46 mm(Tamaño); Peso de la unidad:0.98 kg ; Peso del paquete:1.43 kg	
Temperatura	Funcionamiento: 0 °C a 40 °C Almacenamiento: -10 °C a 60 °C Humedad: 10 % a 90 % Sin condensación	
Seguridad	Contraseñas del usuario y del administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess Archivo de configuración de cifrado AES de 256 bits, SRTP, TLS, control de acceso de medios de 802.1x	
Garantía	1 año.	



9

8. Teclado inalámbrico (1 unidad)

9. Mouse inalámbrico (1 unidad)



6. Teléfono IP (10 unidades)

Descripción	Requisitos mínimos	Comentarios
Protocolos/Normas	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (a record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, CDP/SNMP/RTCP-XR	Cantidad de teléfonos 10
Interfaces de Red	Dual-switches, detección automática 10/100/1000/ Mbps puertos Gigabit Ethernet con Poe integrado	
Pantalla Grafica	LCD a color de 4.3 pulgadas (480x272) TFT	
Códec de Voz	Soporte para G7.29A/B, G.711u/ley a, G.726, G.722(banda ancha), G723.1, iLBC, Opus, DTMF, dentro de banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC	
Especificaciones del Teléfono	Retención de llamada, transferir, reenvío de llamada, conferencia de 5 vías, llamadas estacionando (call park), captura de llamada, aparición de llamada compartida, (SCA shared-call- appearance)/aparición de línea en puente (BLA,brigde-line-appearance), agenda telefónica descargable (XML, LDAP, hasta 2000 items), llamada en espera, registro de llamadas (500), personalización de pantalla, marcado automático al descolgar, respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible, escritorio móvil (hot desking) servidor redundante y failover(conmutación en caso de fallo)	
Audio HD	Sí, auricular y altavoz	
Teclas de Función	4 teclas de extensiones con hasta 4 cuentas SIP, 5 teclas programables sensibles al contexto, 5 teclas de navegación/menú, 11 teclas de función dedicada para: MENSAJE (con indicador LED), AGENDA, TELFONICA, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, RETENCION DE LLAMADA, AURICULAR, SILENCIO, ENVIAR/REDISCAR, ALTAVOZ, VOL +, VOL-	
QoS	Layer 2 (802.1Q, 802.1p) y Layer 3 Tos (To S Diffserv, MPLS) QoS	
Alimentación y eficiencia de la energía verde	Un adaptador universal incluido: Input 100-240V; Output: +12V, 1.04 A; Electricidad integrada sobre Ethernet (802.3af). Electricidad máxima de consumo:6W (sin el GXP2200 EXT),10W (con 4 en cascada GXP2200EXTs)	
Multilenguaje	Alemán, árabe, checho, chino, coreano, croata, eslovano, español, francés, hebreo, holandés, húngaro, inglés, italiano, japones, polaco, portugués, ruso, turco	
Fisico	Dimensión:228 mm (ancho) x 206 mm (largo) x 46,5 mm (alto); Peso por unidad:0.98 kg; Peso del paquete: 1.55kg	
Temperatura	0 ~ 40°, 10 ~ 90% (sin condensación)	
Seguridad	Contraseñas del usuario y del administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess archivo de configuración segura basado en AES, SRTP, TLS, control de acceso a medios 802.1x	
Garantía	1 año	



5.1.5 Incumplimiento del Contrato

Se considerará incumplimiento del Contrato:

- a. La mora del Proveedor en la entrega de los Bienes.
- b. La falta de calidad de los Bienes suministrados.
- c. El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptándose partidas incompletas para los adjudicatarios en primer lugar.

Una vez remitido el contrato al Proveedor, éste último iniciará el Suministro de la totalidad de los Bienes, dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles.

6.1 Requisitos de Entrega

Todos los bienes adjudicados deben ser entregados conforme a las especificaciones técnicas solicitadas, así como en el lugar de entrega convenido con la OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE), siempre con previa coordinación con el responsable de recibir la mercancía y con el encargado del almacén con fines de dar entrada a los bienes entregados.

6.4 Obligaciones del Proveedor

El Proveedor está obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.

Si se estimase que los citados Bienes no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación de pago y de cualquier otra obligación.


Lizzy A. Frías Nuñez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



